

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analisar as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASS), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASS têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASS de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASS.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Algumas fraturas fisárias são mais propensas a desenvolver complicações relacionadas à parada parcial ou completa do crescimento da fise. São fraturas que são consideradas de maior risco, exceto:

- A) Fêmur distal;
- B) Tíbia distal;
- C) Úmero proximal;
- D) Rádio e ulna distais.

QUESTÃO 12

Em relação às fraturas do fêmur distal, analise as afirmativas abaixo:

- I. Tais situações correspondem a maioria das fraturas fisárias;
- II. O desvio da fratura no plano sagital pode causar comprometimento neurovascular na fossa poplíteia;
- III. Costumam ser fraturas instáveis que necessitam de fixação;
- IV. Os desvios no plano coronal (valgo-varo) são mais estáveis e é incomum que gerem lesões neurovasculares.

Estão corretas, apenas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 13

A respeito das Fraturas da tíbia distal, assinale a afirmativa incorreta:

- A) É frequente o envolvimento da fise nas fraturas distais da tíbia em crianças;
- B) A importância dessas fraturas relaciona-se com o fato de que podem provocar deformidades angulares, encurtamentos, incongruência na superfície articular ou mesmo uma combinação dessas lesões;
- C) A fratura triplanar e a fratura de Tillaux são dois tipos diferentes que acometem a tíbia distal;
- D) O tratamento das fraturas dos tipos III e IV de Salter-Harris na tíbia distal costuma ser conservador.

QUESTÃO 14

Sobre as Fraturas do rádio e ulna distais, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () As lesões fisárias na ulna distal são mais frequentes do que no rádio distal;
- () Nos traumas de alta energia, nas fraturas expostas e nos casos em que várias tentativas de redução incruenta foram realizadas, a possibilidade de distúrbio de crescimento no rádio e na ulna distal é maior;
- () O grau de desvio que pode ser aceitável nas fraturas fisárias do rádio e da ulna distais não é bem conhecido, entretanto, sabe-se que desvios de até 50% remodelam por completo geralmente em um ano e meio;
- () Uma complicação que pode ocorrer nas fraturas com grande desvio do tipo II de Salter-Harris no rádio distal é a compressão do nervo mediano.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 15

Acerca das Fraturas da tíbia proximal, analise as afirmativas abaixo:

- I. Embora as fraturas da tíbia e fibula sejam as mais frequentes nos membros inferiores na criança, as fraturas fisárias da tíbia proximal são muito raras;
- II. Essas fraturas, quando ocorrem, apresentam alta incidência de complicações;
- III. Nos casos com desvio, a artéria poplíteia está vulnerável, já que na região da metáfise tibial ela se encontra imediatamente posterior ao músculo poplíteo;
- IV. Das lesões do tipo II de Salter-Harris, mais de 80% é sem desvio, sendo diagnosticadas nas radiografias com estresse.

Estão corretas, apenas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 16

A paralisia obstétrica (PO) é definida como uma paralisia flácida parcial ou total que acomete o membro superior e é decorrente da lesão do plexo braquial ocorrida no parto, tendo associação frequente com distocia dos ombros e rara com o parto cesáreo. A respeito da PO, assinale a afirmativa incorreta:

- A) A paralisia baixa (C8 e T1, também chamada de paralisia de Klumpke) é a mais frequente, ocorrendo em mais de 75% dos casos;
- B) Dentre os fatores de risco estão: o peso da criança maior que 4 kg, a distocia do ombro e as apresentações pélvicas;
- C) Quanto ao lado acometido, existe uma pequena predominância do lado direito, o que pode estar relacionado com a apresentação occipito-esquerda-anterior, que é a mais frequente e predispõe ao choque do ombro direito contra o púbis da mãe durante a manobra de expulsão;
- D) Em relação às lesões do plexo braquial, devem ser consideradas as avulsões ao nível da medula espinal, também chamadas de lesões pré-ganglionares, por se encontrarem proximais aos gânglios dos neurônios sensitivos e dos neurônios motores, cujo núcleo se encontra no corno anterior da medula espinal, que não permite reparação;

QUESTÃO 17

Das opções abaixo, assinale aquela que representa a melhor indicação para artroplastia total do ombro:

- A) Artrose em pacientes jovens;
- B) Artrose decorrente de artrite reumatoide;
- C) Artrose em idosos;
- D) Atrofia do manguito rotador.

QUESTÃO 18

O primeiro arco de movimento que geralmente é afetado pelo ombro congelado é:

- A) Extensão;
- B) Flexão;
- C) Rotação medial;
- D) Rotação lateral.

QUESTÃO 19

Em relação ao Trauma Raquimedular (TRM), analise as afirmativas abaixo:

- I. A lesão ocorre com mais frequência no sexo feminino, na faixa etária entre 40 e 60 anos;
- II. Acidentes automobilísticos, quedas de alturas, acidentes por mergulho em água rasa e ferimentos por arma de fogo têm sido as principais causas de TRM;
- III. O reflexo bulbocavernoso é de grande importância na avaliação dos pacientes com TRM que apresentam choque medular.

Estão corretas:

- A) I e II, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) I e III, apenas;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 20

Na Epicondilite lateral crônica é indicado o tratamento cirúrgico:

- A) No caso de recidivas depois de infiltrações com corticosteroides;
- B) Na segunda recidiva da lesão, sempre que o tenista quiser continuar jogando;
- C) No caso de tratamentos fisioterápicos que não deram resultado por 6 semanas;
- D) Nos casos crônicos em que há fissuras intra-substanciais do tendão, que não melhoram depois da fisioterapia adequada por mais de 6 meses.

QUESTÃO 21

Sobre o diagnóstico da tenossinovite estenosante de De Quervain, assinale a afirmativa correta:

- A) A manobra de Finkelstein positiva tem alta especificidade;
- B) A eletroneuromiografia é o exame padrão-ouro;
- C) O diagnóstico é basicamente clínico;
- D) O exame radiográfico é essencial para o diagnóstico.

QUESTÃO 22

A respeito do tratamento da doença de Kienböck, assinale a afirmativa correta:

- A) A cirurgia para o nivelamento do rádio e da ulna é uma boa opção para os casos que apresentam ulna-minus e se encontram nos estágios até IIIA;
- B) A carpectomia proximal está indicada para os estágios I e II;
- C) A artrodese do punho está indicada para os estágios até IIIA com ou sem presença de ulna-minus;
- D) O tratamento conservador é um bom método, principalmente para os estágios II, IIIA e IIIB.

QUESTÃO 23

Sobre a Rizartrorse, analise as afirmativas abaixo:

- I. A osteoartrose provoca dor e diminui a função, particularmente na mulher;
- II. A radiografia pode definir os estágios, e a classificação de Eaton e Littler é a recomendada;
- III. A clínica não corresponde necessariamente à radiografia, deve-se tratar o paciente, não a radiografia.

Estão corretas:

- A) I e II, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) I e III, apenas;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 24

A hérnia discal lombar é uma causa frequente de lombalgia e principalmente de lombociatalgia e é devida a lesões do anel fibroso do disco por traumas muitas vezes repetitivos na região lombar. Acerca deste tema, assinale a afirmativa correta:

- A) Clinicamente, os pacientes se queixam de sensação de insegurança e dor tipo fisgada e pontada na região lombar, sintomas que pioram em determinados movimentos, principalmente o de rotação do tronco;
- B) As hérnias discas lombares com instabilidade geralmente não devem ser operadas;
- C) Após o diagnóstico de hérnia de disco lombar, a conduta deve ser o tratamento cirúrgico com a retirada da hérnia, seguida de artrodese por via posterior;
- D) A instabilidade lombar é sempre precedida de trauma de grande energia na região lombar.

QUESTÃO 25

O sarcoma de Ewing é um tumor maligno primitivo do osso, que se caracteriza por produzir células pequenas e redondas e indiferenciadas, dispondo-se em mantos ou aglomerados que preenchem os espaços intertrabeculares. Sobre esta Neoplasia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Quanto ao quadro clínico, o diagnóstico diferencial de sarcoma de Ewing é osteomielite crônica, porém esta apresenta laminação do periósteo grosseira e irregular;
- II. O sarcoma de Ewing exibe translocação entre os cromossomos 11 e 22;
- III. O sarcoma de Ewing é raro em indivíduos de cor negra e predomina discretamente no sexo masculino;
- IV. Sua ocorrência nos ossos da pelve é muito rara.

Estão corretas, apenas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.