

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O manejo antimicrobiano da artrite séptica é crucial para o sucesso terapêutico. Diante do histórico de usuário de drogas, com artrite esternoclavicular que apresenta punção sinovial turva, Leucócitos 100.000/mm³, análise de Gram negativa, a escolha antimicrobiana correta é:

- A) Daptomicina e Ciprofloxacina;
- B) Vancomicina e Ceftriaxona;
- C) Ceftazimida e Amicacina;
- D) Vancomicina e Ceftazidima.

QUESTÃO 12

O diagnóstico de Síndrome de Cogan é realizado por achados clínicos e exclusão de outras comorbidades. Dentre os achados clínicos que sugerem essa patologia, será duvidosa essa hipótese diante da seguinte circunstância:

- A) Nefrite rapidamente progressiva;
- B) Perda Auditiva;
- C) Aortite;
- D) Ceratite Intersticial.

QUESTÃO 13

Na abordagem da Poliangeíte com Granulomatose (PGA), analise as seguintes afirmativas:

- I. A plasmaférese representa recurso terapêutico adequado diante de paciente com PGA e severa doença renal, anticorpo antimembrana basal glomerular ou hemorragia pulmonar;
- II. As comorbidade extra renais mais prevalente no paciente com PGA são perda auditiva, deformidade funcional nasal e estenose traqueal;
- III. A remissão deve ser entendida como normalização dos parâmetros clínicos - laboratoriais ao nível basal.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 14

No manejo da artrite pela febre reumática é correto afirmar que:

- A) O uso de anti-inflamatório pode ser utilizado por máximo 2 semanas;
- B) No fenômeno da "artrite de rebote" um novo ciclo de antibiótico está indicado;
- C) O uso de corticosteroide dispensa o uso de inibidor da bomba de prótons;
- D) Naproxeno tem perfil de segurança melhor que Aspirina e pode ser utilizado como primeira opção.

QUESTÃO 15

Na avaliação do acometimento cervical da artrite reumatoide, subluxação cervical representa uma complicação grave em cujo contexto clínico não se inclui:

- A) Hiporreflexia;
- B) Disfagia;
- C) Sinal de Hoffman;
- D) Hiperreflexia.

QUESTÃO 16

A Doença Mista do Tecido Conjuntivo (DMTC) é uma desordem generalizada que engloba achados comumente vistos no Lúpus Eritematoso Sistêmico, Esclerodermia e Poliomiosite. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que o achado clínico, diante de alta suspeita de DMTC, não corrobora esse diagnóstico:

- A) Hipertensão pulmonar arterial;
- B) Convulsão;
- C) Fenômeno de Raynaud;
- D) Artrite erosiva.

QUESTÃO 17

A precipitação de cristais de pirofosfato de cálcio nos tecidos subcutâneo pode ser assintomática ou pode se expressar como artrite aguda ou crônica. A abordagem etiológica é extensa, mas não envolve o seguinte achado laboratorial:

- A) Saturação de transferrina 55%;
- B) Trauma articular;
- C) Hiper magnesemia;
- D) Uso recente de bifosfonato.

QUESTÃO 18

A disfunção renal provocada pela Síndrome de Sjogren pode acometer qualquer compartimento renal e quando leva a glomerulopatia, os subtipos mais frequentes são:

- A) Membranosa e Membranoprolifetiva;
- B) Lesão Mínima e GESF;
- C) GESF e Membranosa;
- D) Lesão Mínima e Membranoproliferativa.

QUESTÃO 19

No manejo da anticoagulação da Síndrome Antifosfolípide em paciente não gestante, assinale a alternativa correta:

- A) Os novos anticoagulantes orais como apixaban, dabigatran, rivaroxabana são as drogas de escolha, em substituição à warfarina, tanto para histórico de trombose arterial como venosa;
- B) Warfarina e Rivaroxaban são as drogas mais efetivas tanto para histórico de trombose arterial como venosa;
- C) Warfarina é droga de escolha, em relação aos novos anticoagulantes orais, quando o histórico de trombose arterial é predominante;
- D) Dabigatran e Rivaroxaban são drogas de eleição quando há recorrência de evento trombótico em vigência de uso de Warfarina.

QUESTÃO 20

Sobre o tratamento de artrite na Síndrome de Reiter, analise as afirmativas abaixo:

- I. O uso de droga modificadora, não biológica, da progressão radiológica só deve ser indicado para casos de artrite crônica;
- II. Os achados radiológicos da artrite pela Síndrome de Reiter são típicos e permitem diferenciação com Pseudogota;
- III. O uso de antibiótico, na vigência de artrite, está indicado apenas diante de infecção gastrointestinal ou urinária em curso.

Está(ão) correta(s):

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas a afirmativa III;
- C) Apenas a afirmativa I;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 21

O tratamento da Esclerose Cutâneo Difusa deve ser mais agressivo em virtude do maior comprometimento:

- A) Miocárdico e pulmonar intersticial;
- B) Renal e vascular pulmonar;
- C) Esofageano e pulmonar intersticial;
- D) Renal e esofageano.

QUESTÃO 22

Paciente de 55 anos, negro, apresenta quadro típico de gota repetição em hálux direito em vigência de uso de Enalapril 20mg e Hidroclorotiazida 25mg. Os controles pressóricos são adequados para o risco cardiovascular do paciente. O nível de ácido úrico é 9.9mmg/dl. A função renal é normal. Além da modificação do estilo de vida, orientação dietética, o manejo medicamentoso que coloca o paciente sob menor risco de novo episódio de gota envolve a troca de:

- A) Hidroclorotiazida por Furosemida;
- B) Enalapril por Losartana e Hidroclorotiazida por Bloqueador de canal de cálcio;
- C) Enalapril por Irbesartana e Hidroclorotiazida por Bloqueador de canal de cálcio;
- D) Não proceder troca medicamentosa visto que há satisfatório da pressão arterial.

QUESTÃO 23

Acerca do prognóstico da Fibromialgia, assinale a alternativa correta:

- A) Os estigmas de dor e fadiga crônicas bem como depressão são percebidos apenas em casos avançados;
- B) Os fatores de pior prognóstico são condição socioeconômica e obesidade;
- C) Não há aumento do risco de suicídio;
- D) Estudos apontam para maior risco de incapacidade laboral e dependência de seguro social.

QUESTÃO 24

Uma paciente de 29 anos com Lúpus Eritematoso Sistêmico bem controlado com uso de Cloroquina e Prednisona 7.5 mg/dia solicita orientação acerca do impacto da gravidez em sua doença. Diante dessa paciente, pode-se afirmar que:

- A) Em múltiparas, histórico de nefrite lúpica, abandono de cloroquina o risco de agudização é maior;
- B) Cesárea não planejada é uma complicação possível;
- C) Há aumento de complicações materno - fetais apenas no terceiro trimestre;
- D) As medicações em curso são incompatíveis com amamentação.

QUESTÃO 25

Dentre os mecanismos associados a desordem adquirida do complemento, não está incluída o seguinte mecanismo fisiopatogênico:

- A) Perda urinária;
- B) Redução da síntese hepática;
- C) Consumo por imunocomplexos;
- D) Deficiência de C1q.

