

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

As insuficiências respiratórias podem ser classificadas em tipo I (hipoxêmica) e tipo II (hipercápnica). São características da insuficiência respiratória tipo I, exceto:

- A) Os distúrbios fisiopatológicos levam à instalação de hipoxemia, mas a ventilação está mantida;
- B) Caracteriza-se pela presença de quedas da PaO₂ com valores normais ou aumentados da PaCO₂;
- C) Observa-se elevação do gradiente alveoloarterial de oxigênio devido a distúrbios da relação V/Q;
- D) Compreende doenças que afetam, primariamente, vasos, alvéolos e interstício pulmonar.

QUESTÃO 12

O índice de oxigenação é calculado pela relação PaO₂/FiO₂ e tem como objetivo avaliar a eficácia das trocas gasosas em diferentes ofertas de oxigênio. O valor que corresponde ao valor de normalidade é:

- A) Superior a 400 mmHg;
- B) De 300 a 400 mmHg;
- C) Inferior a 300 mmHg;
- D) Inferior a 200 mmHg.

QUESTÃO 13

Uma vez revertidas as condições precipitantes da Insuficiência Respiratória, é momento de iniciar o desmame. É obrigatória a avaliação diária das condições que permitam iniciar o desmame. São parâmetros indicativos de sucesso da interrupção da ventilação mecânica, exceto:

- A) Volume corrente > 5 ml/kg;
- B) Frequência respiratória ≤ 25 ipm;
- C) Drogas vasoativas e agentes sedativos em mínimas doses;
- D) PaO₂ > 60mmHg com FiO₂ ≤ 0,2.

QUESTÃO 14

Os valores finais da PaO₂ e PaCO₂ resultam das interações entre a taxa de ventilação alveolar e o respectivo fluxo sanguíneo. As alterações da relação V/Q são as causas mais comuns de distúrbios das trocas gasosas. As situações polares dos distúrbios V/Q são representadas corretamente por:

- A) Shunt - Alvéolos ventilados, mas não perfundidos;
- B) Efeito shunt - Alvéolos não ventilados, mas perfundidos adequadamente;
- C) Efeito espaço morto - Alvéolos bem ventilados, mas pouco perfundidos;
- D) Espaço morto - Alvéolos com ventilação reduzida e perfusão sanguínea mantida.

QUESTÃO 15

Segundo o Consenso de Ventilação Não Invasiva com pressão positiva, a escolha criteriosa dos pacientes elegíveis se dá na presença dos seguintes critérios a seguir, exceto:

- A) Desconforto respiratório com dispneia moderada, com utilização de musculatura acessória;
- B) pH < 7,35 e PaCO₂ > 45 mmHg;
- C) Frequência respiratória > 25 imp;
- D) Saturação de O₂ < 60%.

QUESTÃO 16

Assim como os efeitos positivos, o oxigênio pode apresentar efeitos citotóxicos se administrado em excesso. Dessa forma, altas concentrações de oxigênio, pode levar ao comprometimento do sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular. O principal efeito deletério do oxigênio é a toxicidade pulmonar causada em altas concentrações de oxigênio. Segundo os efeitos deletérios do oxigênio, analise as alternativas a seguir e marque V, para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

- () FiO₂ maior que 60% por mais de 48h;
- () FiO₂ de 100% em uso por 12h ou mais;
- () Depressão do sistema respiratório (liberando mais CO₂ e gerando hipocapnia)
- () Atelectasia por absorção e aumento do efeito shunt

Marque a alternativa correta que represente a sequência:

- A) V, V, F, V;
- B) V, F, F, V;
- C) F, V, V, F;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 17

O ciclo ventilatório durante a ventilação mecânica com pressão positiva pode ser dividido em fases. Segundo as fases do ciclo, assinale a alternativa correta:

- A) Ciclagem: Corresponde à fase do ciclo em que o ventilador realiza a insuflação pulmonar, conforme as propriedades elásticas e resistivas do sistema respiratório. Válvula inspiratória aberta;
- B) Fase inspiratória: Transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória;
- C) Fase de equilíbrio: Momento seguinte ao fechamento da válvula inspiratória e abertura da válvula expiratória;
- D) Disparo: Fase em que termina a expiração e ocorre a abertura da válvula inspiratória do ventilador, iniciando nova fase inspiratória.

QUESTÃO 18

O ventilador permite que o paciente ventile espontaneamente, porém fornece uma pressurização contínua tanto na inspiração quanto na expiração. Este é um modo de ventilação espontânea não assistida pelo ventilador. O volume corrente depende do esforço inspiratório do paciente e das condições da mecânica respiratória do pulmão e da parede torácica. A descrição se refere ao modo ventilatório:

- A) Pressão positiva contínua nas vias aéreas;
- B) Ventilação com pressão de suporte;
- C) Ventilação mandatória intermitente sincronizada com pressão controlada;
- D) Ventilação mandatória contínua com pressão controlada – modo assistido-controlado.

QUESTÃO 19

Consiste em um recurso que promove altos volumes pulmonares e sustenta inspirações máximas levando ao aumento do volume corrente, do tempo inspiratório e do fluxo inspiratório, que assegura a estabilidade alveolar e promove aumento dos volumes pulmonares. A descrição se refere ao seguinte recurso:

- A) Flutter;
- B) Máscara de EPAP;
- C) Espirômetro de incentivo;
- D) Threshold MIT.

QUESTÃO 20

Paciente de 65 anos, fumante, procura o ambulatório queixando-se de dispneia e tosse acompanhada por secreção clara. Resultado da gasometria arterial: pH= 7,48; PaCO₂= 30 mmHg; BR= 28 mM/L; BE= +2,0. Segundo a gasometria assinale a alternativa que contém o distúrbio ácido-básico e a alteração ventilatória:

- A) Acidose respiratória; hiperventilação;
- B) Alcalose respiratória; hipoventilação;
- C) Alcalose respiratória; hiperventilação;
- D) Acidose respiratória; hipoventilação.

QUESTÃO 21

Ao analisar a radiografia de um paciente com edema agudo de pulmão, é possível visualizar um edema alveolar extenso, com diminuição da radiotransparência pulmonar na região peri-hilar, de forma simétrica, poupando a periferia e configurando o aspecto em:

- A) Sinal da Asa de Borboleta;
- B) Sinal do Broncograma Aéreo;
- C) Sinal do Duplo Contorno;
- D) Sinal "S" de Golden.

QUESTÃO 22

Alterações da ventilação podem ocorrer de forma localizada ou global, levando a prejuízo da lavagem do gás carbônico e ao aporte de oxigênio. Tais distúrbios podem se instalar devido:

- A) Alterações regionais ou difusas da elasticidade pulmonar, como ocorre na asma e DPOC;
- B) Obstruções regionais ou difusas, inclusive aquelas que envolvem as pequenas vias aéreas, como ocorre no enfisema pulmonar;
- C) Modificações do espaço morto anatômico e/ou do espaço morto do compartimento alveolar, que pode ser observado, por exemplo, na DPOC;
- D) Hiperventilação por comprometimento do sistema nervoso, músculos efetores ou deformidades da caixa torácica

QUESTÃO 23

O reconhecimento e diagnóstico da disfunção neuromuscular adquirida na UTI, em pacientes cooperativos, pode ser realizada por meio do Medical Research Council (MRC) score. A MRC consiste em avaliar força muscular do grupo de músculos referentes aos seguintes movimentos bilateralmente, exceto:

- A) Abdução do braço;
- B) Flexão de cotovelo;
- C) Flexão de quadril;
- D) Flexão dorsal.

QUESTÃO 24

É um recurso que pode ser empregado para otimizar os resultados da reabilitação precoce no doente crítico. Os benefícios dessa prática incluem melhora no controle autônomo e cardiovascular, oxigenação, ventilação, estado de alerta, resposta postural e antigravitacional, redução da espasticidade e prevenção de contraturas e rigidez articular. A descrição acima, está relacionado a(o):

- A) Eletroestimulação;
- B) Prancha ortostática;
- C) Ciclo ergômetro;
- D) Marcha estática.

QUESTÃO 25

A mobilização precoce, atualmente, tem se destacado como atuação benéfica para evitar a incidência dos fatores adversos decorrentes do imobilismo. Um dos principais benefícios da mobilização precoce é a Redução do Delirium. Assinale a descrição do paciente com delirium:

- A) Paciente acorda ao estímulo auditivo, está orientado no tempo, espaço e pessoa, responde lenta ao estímulo verbal e a atividade motora;
- B) Paciente com sintomas de caráter flutuante, com intervalos de lucidez e sonolência. Pode apresentar desorientação em relação ao lugar e ao tempo e distúrbios de memória;
- C) Paciente sonolento, responde ao estímulo doloroso, encontra-se desorientado, resposta com sons incompreensíveis e com abertura ocular;
- D) Paciente acorda e dorme em períodos alternados, mas não responde às solicitações adequadamente.