

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Sobre a Dermatite de Contato (DC), analise as afirmativas abaixo:

- I. Apenas 10% das dermatites de contato são por irritação primária;
- II. Dermatite de contato por irritante primário relativo é a forma mais frequente de dermatite, tanto na infância como na adolescência e vida adulta;
- III. Na dermatite de contato por irritante primário, há vários fenômenos consequentes à ação do agente irritante: remoção dos lipídeos da superfície cutânea, alterações na retenção de água, dano das membranas celulares dos queratinócitos e efeitos citotóxicos;
- IV. A característica química do agente irritante, sua concentração, o pH e o modo e a duração da exposição interferem no processo da DC.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) II e IV;
- C) II, III e IV;
- D) I, II e III;

QUESTÃO 12

Também denominada, eczema seborreico ou eczemátide, a Dermatite Seborreica (DS) é afecção de caráter constitucional, crônica, frequente, recorrente, não contagiosa, que ocorre em regiões cutâneas ricas em glândulas sebáceas e, eventualmente, em algumas áreas intertriginosas. Acerca deste tema, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Nos indivíduos com dermatite seborreica, há maior quantidade de leveduras do gênero *Malassezia* comparativamente a indivíduos sem a afecção;
- () Fatores favorecedores da dermatite seborreica são calor, umidade e uso de roupas que retêm sebo e suor, como lã, flanela, seda e tecido sintético;
- () Em áreas de dobras, são raras as infecções secundárias por bactérias ou candidose.
- () O aparecimento de uma dermatite seborreica extensa e resistente ao tratamento ocorre com frequência em indivíduos HIV-positivos;

- A) V, V, F, V;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 13

Em relação ao Pênfigo Foliáceo, assinale a afirmativa correta:

- A) O pênfigo foliáceo não endêmico tem ocorrência familiar, incide predominantemente em adultos jovens e crianças que vivem próximos a córregos e rios, em áreas rurais e em algumas tribos indígenas;
- B) Clinicamente, o pênfigo foliáceo, tanto endêmico quanto não endêmico, caracteriza-se por bolhas profundas que não se rompem com facilidade;
- C) Não há sensibilidade aumentada ao frio e nem piora com a exposição solar;
- D) Feita a suspeita clínica, a diagnose deve ser confirmada laboratorialmente por exame citológico, histopatológico e provas imunológicas que detectem a presença de anticorpos antidesmogleína 1.

QUESTÃO 14

A etiopatogenia do lúpus eritematoso cutâneo (LEC) é multifatorial e não completamente compreendida. São fatores envolvidos em sua etiopatogenia exceto:

- A) Radiação Ultravioleta;
- B) Apoptose de queratinócitos;
- C) Liberação de linfócitos CD4;
- D) Hiperatividade das células B.

QUESTÃO 15

Em relação à Herpes Simples, analise as afirmativas abaixo:

- I. Há dois tipos de vírus: o HSV-1, agente das infecções na genitália e de transmissão geralmente sexual, herpes genital e o HSV- 2, responsável pela maioria das infecções na face e tronco, herpes não genital;
- II. O vírus pode ser transmitido na ausência da lesão clínica ou portador sem sinais de infecção;
- III. No herpes recidivante da região sacral, as recorrências podem apresentar-se mais extensas simulando herpes-zóster.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 16

O impetigo é dermatose infecciosa muito comum em nosso meio. Acerca desta patologia, assinale a afirmativa correta:

- A) O estreptococo mais frequentemente causal de impetigo é o *S. agalactiae*;
- B) O impetigo bolhoso é a forma mais comum e mais contagiosa e também é neste tipo de impetigo que se encontram com mais frequência estafilococos resistentes a meticilina;
- C) O impetigo é mais comum em adultos com mais de 30 anos, e a falta de higiene costuma ser fator predisponente;
- D) No impetigo não bolhoso, a lesão inicial é mácula eritematosa que logo se transforma em vesicopápula ou mesmo bolha purulenta, bastante superficial, por isso mesmo, de duração efêmera.

QUESTÃO 17

A respeito da Tuberculose cutânea, assinale a afirmativa incorreta:

- A) As lesões cutâneas podem decorrer de colonização da pele pelo bacilo, tuberculoses cutâneas propriamente ditas – ou podem ser consequência de processo de hipersensibilidade a foco tuberculoso ativo, localizado em outro ponto do organismo – tubercúlides;
- B) Formas de tuberculose periorifical, perioral e perianal pode ocorrer por secreções respiratórias deglutidas ou por ingestão de leite contaminado;
- C) Há uma forma verrucosa de tuberculose cutânea que acomete doentes previamente sensibilizados ao bacilo, por meio de infecção exógena;
- D) O escrofuloderma usualmente decorre da inoculação exógena do bacilo no subcutâneo por trauma ou injeção com agulha contaminada.

QUESTÃO 18

Complete as lacunas:

“A hanseníase ou doença de Hansen é causada pelo *Mycobacterium leprae*, parasita intracitoplasmático do macrófago, de alta _____ e baixa _____.”

- A) Virulência, infectividade;
- B) Infectividade, patogenicidade;
- C) Patogenicidade, infectividade;
- D) Letalidade, virulência.

QUESTÃO 19

A sífilis é uma doença universal que atinge todas as classes sociais. Em relação a esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. A transmissão da sífilis adquirida é sexual e na área genitoanal, na quase totalidade dos casos;
- II. Na sífilis congênita, há infecção fetal por via hematogênica, transplacentária a partir das primeiras semanas da gravidez;
- III. Não há imunidade natural contra a sífilis;
- IV. O cancro duro é ulcerativo e múltiplo por autoinoculação e doloroso.

Estão corretas, apenas:

- A) I e III;
- B) II e IV;
- C) II, III e IV;
- D) I, II e III;

QUESTÃO 20

Micoses superficiais (MS) compreendem grupos de afecções causadas por fungos limitadas às camadas queratinizadas ou semiqueratinizadas da pele, ou localizadas na sua superfície, atingindo pele e mucosas. Sobre as MS, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Na dermatofitoses as lesões decorrem da presença do próprio fungo ou em virtude da reação de sensibilidade específica ao agente causal ou a seus produtos, as dermatofitides;
- () As tíneas do couro cabeludo ocorrem, quase sempre, em crianças; as tíneas inguinais e do pé são mais frequentes em homens adultos, pelo uso de roupas e calçados;
- () Nas tíneas tonsurantes, podem ocorrer pápulas foliculares na pele, particularmente no tronco, por hipersensibilidade – chamadas de micides.
- () A tínea dos pés é pouco frequente, e a das mãos, bastante comum.

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 21

A Esporotricose é uma micose profunda, frequente em nosso meio, de evolução subaguda ou crônica, causada pelo *Sporothrix schenckii*. Acerca deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Além do homem, o *S. schenckii* infecta animais, como gatos, cães, equídeos e roedores, por esse motivo, também são atingidos veterinários, caçadores e trabalhadores com animais;
- II. Infecção proteiforme, apresenta múltiplas lesões cutâneas e excepcionalmente afeta outros órgãos, na maioria das vezes, localiza-se nos membros superiores ou na face e com menos frequência nos membros inferiores, sendo rara no tronco;
- III. A forma cutânea localizada deve ser diferenciada de sífilis, tuberculose e doenças com lesões nódulo-gomosas ou ulcerosas;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 22

As leishmanioses ou leishmaniases são infecções crônicas, não contagiosas, causadas por diversas espécies de protozoários do gênero *Leishmania* e transmitidas de animais infectados para o homem por fêmeas de flebotomíneos. Sobre a leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), assinale a afirmativa incorreta:

- A) Após um período de incubação de 1 a 4 semanas, surge a lesão inicial, constituída por pápula eritematosa, única ou múltipla, localizada geralmente na região exposta do tegumento, que corresponde ao ponto de inoculação;
- B) No mesmo doente, podem ocorrer lesões em várias fases evolutivas eventualmente surgindo lesões satélites;
- C) Na gestante não é comum o encontro de lesões verrucosas ou vegetantes que regridem parcialmente após o parto;
- D) A diagnose diferencial da leishmaniose tegumentar americana inclui, em sua forma ulcerada, a úlcera de estase, úlcera tropical, úlcera da anemia falciforme, sífilis cutânea tardia, e a fase tardia do acidente por aranhas do gênero *Loxosceles*.

QUESTÃO 23

A escabiose ou sarna é uma dermatose bem característica, produzida por um ácaro, muito comumente encontrada nas populações mais carentes. Acerca desta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. É transmitida por contato pessoal, sendo mais comum em idosos do sexo masculino;
- II. O principal sintoma clínico da escabiose é o prurido, em geral intenso, durante a noite;
- III. A distribuição é característica, afetando principalmente as seguintes regiões: espaços interdigitais das mãos, axilas, cintura, nádegas, mamas, pênis, face e pés;
- IV. Benzoato de benzila usado em loção a 50% é o tratamento eletivo.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e III;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, II e IV;

QUESTÃO 24

“É uma doença inflamatória multissistêmica, de etiologia desconhecida, que apresenta quadro histopatológico específico representado por granulomas de células epitelioides sem caseificação. Atinge a pele e outros órgãos como pulmões, linfonodos, olhos, baço, fígado e ossos, predominando o acometimento pulmonar e dos linfonodos intratorácicos.” A definição apresentada refere-se à:

- A) Sarcoidose;
- B) Síndrome de Steven-Johnson;
- C) Linfoma;
- D) Criptococose.

QUESTÃO 25

As Dermatoses Ocupacionais são aquelas produzidas ou agravadas por agentes existentes no exercício de atividade profissional. Em relação a este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) Os jovens parecem ser menos propensos às dermatoses profissionais;
- B) Os negros parecem ser mais suscetíveis às dermatoses profissionais do que pessoas de outras raças, especialmente às ações degenerativas e neoplásicas dos raios solares;
- C) Dermatites por contatantes constituem cerca de 80% das dermatoses ocupacionais e podem ter dois mecanismos patogênicos: irritante ou sensibilizante;
- D) Fotodermatoses são observadas em pessoas que manuseiam vegetais, como os trabalhadores da indústria madeireira, jardineiros, carpinteiros, marceneiros, trabalhadores agrícolas, empregados domésticos ou pessoas que, como hobby, têm contato com vegetais.