

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASS), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASS têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASS de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASS.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Acerca da anatomia anorretal, analise as afirmativas abaixo:

- I. A zona de transição anal se encontra entre a anoderme escamosa e a mucosa retal;
- II. Os linfáticos do canal anal, acima da linha denteada, drenam por meio dos linfáticos retais superiores para os linfonodos mesentéricos inferiores e, lateralmente, para os linfonodos ilíacos internos;
- III. Os coxins hemorroidários são ancorados pelo músculo de Treitz;

Estão corretas:

- A) I e II, somente;
- B) II e III, somente;
- C) I e III, somente;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 12

As hemorroidas são anastomoses arteriovenosas localizadas no canal anal. Sobre este tema, assinale a opção correta:

- A) As hemorroidas internas estão localizadas abaixo da linha denteada e são anatomicamente identificadas pela presença de anoderma ou pele sobre o coxim hemorroidário;
- B) Nas hemorroidas de grau II há prolapso, mas com necessidade de redução manual;
- C) O exame do paciente com hemorroida externa trombosada revela uma tumefação púrpura no ânus, consistente, com um coágulo em um mamilo hemorroidário externo;
- D) O toque retal pode descartar qualquer lesão de massa ou câncer, as hemorroidas internas podem ser avaliadas adequadamente com o toque retal, não sendo necessária a realização de anoscopia.

QUESTÃO 13

A maioria dos pacientes com hemorroidas internas grau I a III pode ser tratada com sucesso por meio de procedimentos ambulatoriais, como ligadura elástica, escleroterapia e coagulação com infravermelho. A respeito deste tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () A ligadura elástica provoca o estrangulamento da hemorroida que evoluirá para necrose e queda do mamilo hemorroidário juntamente com o anel elástico dentro de 5 a 10 dias, resultando em uma cicatriz que reduz o tamanho da hemorroida e o grau de prolapso;
- () No caso da ligadura elástica há indicação do uso de antimicrobianos, pois sepse é comum após este procedimento;
- () A escleroterapia envolve o uso de anoscopia para a injeção de um agente esclerosante no ápice de hemorroidas internas de graus I a II;
- () Estudos recentes mostraram que a coagulação com infravermelho é tão boa quanto a ligadura elástica para pacientes com hemorroidas internas de graus I a II.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) V, F, V, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 14

Acredita-se que o evento causador da fissura anal (FA) seja um trauma do canal anal por uma evacuação difícil ou outra causa. Esse trauma resulta em laceração que leva a dor e espasmo do músculo esfíncter anal interno, particularmente durante e após as evacuações. Sobre a FA, analise as afirmativas abaixo:

- I. Mais de 90% das fissuras estão localizadas na linha média anterior, com o restante localizado na linha média posterior;
- II. Para visualizar a fissura, o examinador deve fazer a eversão do ânus, solicitando que o paciente realize esforço evacuatório, ou tracionando lateralmente as margens;
- III. Além de causar dor e hemorragia, as fissuras anais podem ficar infectadas e desenvolver uma complexa fissura-fístula;
- IV. O tratamento cirúrgico da fissura anal envolve a realização de uma esfínterectomia lateral interna.

Estão corretas, somente:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 15

Acerca do Abscesso Anorretal, assinale a opção correta:

- A) Apenas 5% dos abscessos anorretais tem etiologia criptoglandular;
- B) A maioria dos abscessos é interesfíncteriano e pode ser relativamente difícil identificá-los no exame físico;
- C) Em pacientes com abscessos perianais e isquiorretais, o exame físico costuma revelar eritema, flutuação e assimetria entre os tecidos perianais direito e esquerdo;
- D) Exames radiológicos são necessários, uma vez que a grande maioria dos abscessos anorretais não são óbvios com base no histórico e no exame físico isoladamente.

QUESTÃO 16

O condiloma acuminado é causado pelo papilomavírus humano (HPV) e é transmitido primariamente por contato sexual. A respeito desta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. É a infecção anorretal mais comum em homens que fazem sexo com homens, sendo particularmente prevalente em pacientes HIV positivos;
- II. A doença se limita a homens ou mulheres que praticam coito anorreceptivo;
- III. Devido ao grande diagnóstico diferencial para alterações cutâneas perianais e do canal anal, é importante que uma biópsia seja realizada em todas as lesões do canal anal para determinar um diagnóstico preciso;
- IV. O condiloma acuminado pode ser tratado no consultório, em casos de doença externa isolada, ou no bloco cirúrgico, em casos de doença externa significativa ou qualquer doença interna do canal anal.

Estão corretas, somente:

- A) I, III e IV;
- B) II e III;
- C) I e IV;
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 17

A real incidência de incontinência fecal (IF) é difícil de ser determinada devido à ausência de definições padronizadas e à subnotificação. Sobre a IF, assinale a opção correta:

- A) Há inúmeras causas de incontinência fecal, mas a mais comum se relaciona com a lesão de medula espinal;
- B) O exame de toque retal fornece informações iniciais úteis sobre o tônus esfíncteriano em repouso e a pressão máxima de contração;
- C) A defecografia é o principal exame na avaliação da incontinência fecal;
- D) O tratamento de pacientes com incontinência fecal, em qualquer grau, é a cirurgia.

QUESTÃO 18

É uma indicação de excisão transanal de tumores retais:

- A) Estágio tumoral maior que T1N0M0;
- B) Tumores fixos;
- C) Tumores com diâmetro acima de 4 cm ou envolvendo mais de 40% da circunferência da parede retal;
- D) Ausência de invasão vascular e linfática.

QUESTÃO 19

Paciente, sexo masculino, 73 anos chega ao serviço de emergência com dor abdominal e hematoquezia. Refere hipertensão, diabetes tipo 2 e doença arterial coronariana. Sua pressão arterial é de 90/60 mmHg, a frequência de pulso é de 125bpm e a temperatura é de 38,9°C. A palpação do abdome revela sensibilidade nos quadrantes superior e inferior esquerdos. Não há evidência de peritonite. Neste caso a conduta mais adequada é:

- A) Endoscopia digestiva alta;
- B) US abdominal;
- C) TC abdominal com contraste;
- D) Cintilografia de hemácias marcadas.

QUESTÃO 20

Paciente, sexo masculino 42 anos com diagnóstico de carcinoma de ceco no estágio T3N1. Neste caso o tratamento mais adequado é:

- A) Hemicolectomia direita e tamoxifeno no pós-operatório;
- B) Quimiorradioterapia pré-operatória seguida por hemicolectomia direita;
- C) Hemicolectomia direita e quimioterapia pós-operatória com 5-FU, leucovorina e oxaliplatina;
- D) Remoção endoscópica do tumor, seguida por quimiorradioterapia.

QUESTÃO 21

Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta risco alto para o câncer colorretal segundo a American Society of Colon and Rectal Surgeons:

- A) Câncer colorretal em parente em primeiro grau com 55 anos ou menos, ou em dois ou mais parentes em primeiro grau de qualquer idade;
- B) História familiar de polipose adenomatosa hereditária;
- C) Câncer colorretal em parente em primeiro grau com mais de 55 anos de idade;
- D) História pessoal de pólipos grandes (> 1 cm) ou de múltiplos pólipos colorretais de qualquer tamanho.

QUESTÃO 22

A diverticulite aguda decorre de perfuração micro ou macroscópica de um divertículo, resultando em reação inflamatória. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O sigmoide é a localização mais comum dos divertículos e, portanto, também é o local mais comum de diverticulite;
- II. A maioria (75%) dos pacientes se apresenta com diverticulite complicada;
- III. Os pacientes com diverticulite aguda classicamente se apresentam com dor e plenitude localizadas no quadrante inferior direito;
- IV. A maioria dos pacientes com diverticulite aguda não complicada (Hinchey 0 e Ia) podem ser tratados em regime ambulatorial.

Estão corretas, somente:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 23

Acerca de Doença de Crohn, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os sintomas geralmente são determinados pela distribuição da doença, mas os pacientes com colite por Crohn podem relatar urgência ou eliminação de muco, sangue ou pus pelo reto;
- II. Os pacientes com colite por Crohn têm o reto preservado em mais de 80% dos casos;
- III. Os agentes imunossupressores (azatioprina, 6-mercaptopurina, metotrexato) são medicamentos que dispensam os corticosteroides e parecem controlar suficientemente bem as crises de colite por Crohn para postergar ou evitar a necessidade de cirurgia.

Estão corretas:

- A) I e II, somente;
- B) II e III, somente;
- C) I e III, somente;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 24

Em geral, os estomas são realizados para proteger temporariamente uma anastomose distal ou como via permanente para o conteúdo entérico quando há ressecção do colo do intestino e/ou reto. Em relação a este tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Nas cirurgias eletivas, as ileostomias em alça são muito usadas para proteção de anastomoses ileoanais e anastomoses pélvicas baixas colorretais ou coloanais;
- () Após a criação da ileostomia, ocorrem alterações significativas da absorção hidreletrolítica em razão da exclusão do colo;
- () As colostomias têm maior probabilidade de causar alto débito e dermatite, ao passo que as ileostomias estão mais associadas ao desenvolvimento de hérnias e problemas com odor;
- () Diz-se que o estoma é de alto débito quando o efluente tem volume superior a 2 L ou qualquer volume que cause desidratação.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, F;
- B) V, V, F, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 25

Paciente, sexo feminino, 66 anos, assintomática, realizou colonoscopia de rastreamento onde foi encontrado pólipó sésil de 3 cm no colo ascendente. Realizou-se biópsia do pólipó, mas não foi possível sua ressecção. O exame anatomopatológico revelou adenoma tuboviloso. Neste caso o próximo passo seria:

- A) Excisão local;
- B) Hemicolectomia direita;
- C) Colonoscopia em 1 ano;
- D) Colonoscopia em 3 anos.

