

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analisar as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Renata Silva, 27anos, professora, apresentou sérios problemas de voz no final do ano. Tinha como queixas rouquidão constante, fadiga, perda de agudos e graves. Gostava muito de falar e de beber socialmente entre os amigos. Foi detectada lesão em prega vocal e sugerido fonoterapia. Durante seu tratamento foi orientada quanto à saúde vocal. Assinale a opção correta:

- A) A hidratação, ou seja, a ingestão de água em uma média de 2 litros ao dia é o melhor coadjuvante no tratamento das disfonias funcionais e organo-funcionais;
- B) A alimentação, no período de uso intensivo da voz deverá ser constituída de carboidratos e gorduras, não importando o uso de condimentos;
- C) O uso do fumo associado ao álcool representa uma pequena probabilidade de câncer quando comparado ao uso isolado de um deles;
- D) A movimentação da mucosa durante o ciclo vibratório não depende de uma boa lubrificação, não sendo comprometida assim com o uso de ar condicionado.

QUESTÃO 12

Ana Clara nasceu prematura de 32 semanas pesando 2.350g. Ficou dois meses na UTI neonatal, fez uso de medicamentos ototóxicos por 7 dias e de medicamentos anticonvulsivantes. São indicadores de risco para perda auditiva periférica e central:

- I. Idade gestacional menor que 34 semanas;
- II. Uso de medicação ototóxica;
- III. Apgar Neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto;
- IV. Peso menor do que 2.500g.

Estão corretas as afirmações, apenas:

- A) I, II e III;
- B) II e III;
- C) I, II e IV.
- D) III e IV

QUESTÃO 13

Paulo Santos, 10 anos, foi um bebê prematuro de 33 semanas. Segundo a mãe, ficou na UTI por 3 meses, fez fototerapia, apresentou muita dificuldade para sair do suporte de oxigênio. Teve infecções neonatais recorrentes e após acompanhamento fonoaudiológico no leito foi indicada a gastrostomia. De alta, permaneceu em acompanhamento no ambulatório. Retirou a gastrostomia e atualmente se alimenta por via oral sem intercorrências. Após a queixa de dificuldade de atenção foi solicitada uma avaliação auditiva e retornou com a audiometria apresentando perda auditiva leve a moderada, bilateral nas frequências de 1000hz, 2000hz e 4000hz. Assinale a alternativa que, corretamente, melhor responde:

- A) Determinados medicamentos têm a capacidade de provocar lesões no ouvido interno e são chamados de ototóxicos, como os antitérmicos, por exemplo o fenobarbital e a amicacina;
- B) A hipoacusia não pode surgir tardiamente;
- C) Os ototóxicos quando administrados em gestantes podem ultrapassar a barreira placentária e lesar a cóclea do feto;
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 14

Sobre a Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Assinale a alternativa que, corretamente, melhor responde sobre esta Lei:

- A) O princípio da universalidade garante acesso aos serviços de saúde nos níveis de assistência hospitalar apenas;
- B) O princípio da igualdade garante a assistência à saúde apenas aos pacientes de nível socioeconômico baixo;
- C) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, não importando a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais;
- D) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.

QUESTÃO 15

Ainda sobre a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar:

- A) O dever do Estado exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade;
- B) A saúde é um direito fundamental do ser humano. O Estado deve prover as condições indispensáveis ao exercício apenas de pacientes internados;
- C) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação;
- D) A participação da comunidade é permitida apenas através das sugestões dos profissionais de saúde.

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que, corretamente, melhor responde sobre as emissões otoacústicas (EOA):

- A) As emissões otoacústicas são sons mensurados no nervo coclear e produzidos pela cóclea;
- B) Enquanto os potenciais evocados contam com respostas do nervo, as emissões otoacústicas avaliam o reflexo estapêdio;
- C) As EOA transitórias podem ser registradas em indivíduos que apresentam limiares de no máximo 30 dBNA;
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 17

José Roberto foi traqueostomizado já há algum tempo. Foi solicitado uma avaliação para ver a possibilidade do uso da válvula de fala. Assinale a alternativa que, corretamente, melhor responde sobre os benefícios da válvula de fala:

- A) Restaura a pressão positiva natural da via aérea;
- B) Melhora o ato de engolir, o que pode diminuir o risco de aspiração;
- C) Melhora o olfato e o paladar;
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 18

É correto afirmar sobre os músculos da mastigação:

- A) Os músculos da mastigação são o masseter, levantador do lábio superior e zigomático maior.
- B) Os músculos da mastigação são o temporal, masseter, pterigoide medial e lateral.
- C) Os músculos da mastigação são o masseter, levantador do lábio superior e risório.
- D) Os músculos da mastigação são o pterigoide lateral e medial, temporal, risório.

QUESTÃO 19

O fonoaudiólogo que atende à beira do leito deve ter conhecimentos básicos das especialidades médicas e de adaptação e/ou reabilitação das sequelas fonoaudiológicas de diferentes etiologias. Considerando as afirmações abaixo é correto afirmar:

- A) A porcentagem de saturação do oxigênio arterial da hemoglobina funcional – oximetria (%SpO₂) é medida continuamente por um monitor não-invasivo (oxímetro);
- B) As sondas entéricas são indicadas apenas em casos cirúrgicos;
- C) Considera-se bradicardia o aumento da frequência respiratória acima de 100 bat./min;
- D) As sondas são indicadas para pacientes com incapacidade de alimentação por um período superior a 30 dias.

QUESTÃO 20

Sobre Afasia é correto afirmar

- A) Em se tratando de afasias clássicas com lesões em hemisfério esquerdo, sabe-se que a disfagia orofaríngea é de fase aguda e com bom prognóstico;
- B) A terapia fonoaudiológica de afásicos se justifica quando propicia a recuperação total do indivíduo;
- C) A estimulação multissensorial é inviável nestes casos sendo importante focar um aspecto apenas;
- D) A família não tem papel fundamental no tratamento do paciente afásico.

QUESTÃO 21

Sobre a utilização de manobras posturais e compensatórias, com o objetivo de proteger as vias aéreas inferiores é correto afirmar:

- A) Posicionar cabeça virada para o lado ruim (nos casos de paralisia ou paresia unilateral): esta posição ajuda a liberar a passagem do alimento pelo lado alterado;
- B) Posicionar cabeça inclinada para trás: esta posição ajuda na elevação da laringe e fecha o espaço da valécula, aumentando a propulsão do alimento, favorecendo pacientes que aspiram após a deglutição;
- C) Manobra de Mendelsohn aumenta a abertura do esfíncter esofágico superior (ees), prolongando a elevação laringea. Pede-se para o paciente engolir 2 vezes e com força;
- D) "Double swallow": esta manobra é utilizada pelos pacientes que apresentam alteração no controle do bolo alimentar dentro da cavidade oral, ajudando na organização dos movimentos para a deglutição e na limpeza oral. Pede-se para o paciente baixar a cabeça e engolir com força.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que, corretamente, melhor responde sobre o aparelho auditivo:

- A) A orelha externa é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. Sua função principal é captar e canalizar o som, conduzindo-o para a orelha média;
- B) A principal função da orelha externa é transmitir o som da membrana do tímpano para a orelha interna: as ondas sonoras movem a membrana timpânica e esta move os ossículos (martelo, bigorna e estribo, nessa ordem), que conduzem as vibrações sonoras para a orelha interna;
- C) A tuba auditiva conecta a cavidade timpânica com a nasofaringe;
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 23

O processo de deglutição é dividido em três fases: fase oral, fase faríngea e fase esofágica. Sobre a deglutição é correto afirmar:

- I. A disfagia é a dificuldade do ato de engolir e que pode acometer qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o estômago;
- II. A fase esofágica consiste em uma onda peristáltica que leva o bolo alimentar até o estômago;
- III. A presbifagia é o processo natural de envelhecimento que compromete a fisiologia da deglutição;
- IV. As alterações na fase faríngea apresentam impacto direto sobre a gravidade dos quadros de disfagia, por estar potencialmente relacionada a risco de aspiração e a presença de um maior número de estruturas envolvidas.

Sobre as afirmações acima, são verdadeiras:

- A) I e III, apenas;
- B) I e IV, apenas;
- C) II e IV, apenas;
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24

Ana Maria, 36 anos, realizou glossectomia parcial, com retirada do assoalho e esvaziamento cervical. Foi realizado reconstrução da língua e assoalho da boca com enxerto retirado do braço. Fez quimioterapia e radioterapia. Sobre a reabilitação em pacientes de cabeça e pescoço não é correto afirmar:

- A) A reabilitação fonoaudiológica ocupa um papel fundamental na recuperação e reabilitação deste grupo de pacientes;
- B) Em pacientes submetidos a granderessecções de boca e orofaringe, a fonoterapia se faz fundamental para a melhora da inteligibilidade, da fala, funcionalidade da deglutição, mastigação, com um impacto significativo na qualidade de vida;
- C) O acompanhamento multidisciplinar, sobretudo das equipes de fonoaudiologia e fisioterapia desde o período de pré-tratamento, é essencial na melhoria dos resultados terapêuticos;
- D) O tratamento radioterápico acarreta uma série de deficiências das funções fonatórias e principalmente nas funções de mastigação e deglutição, geralmente ocasionadas por edemas, trismo, fibrose e aumento do fluxo salivar.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa que, corretamente, melhor responde sobre as diversas manobras que podem facilitar a reabilitação do paciente:

- A) A manobra facilitadora de cabeça abaixada para frente facilita a drenagem gravitacional do alimento em direção à faringe e melhora a velocidade do tempo de trânsito oral em pacientes;
- B) A manobra facilitadora de cabeça para trás estreita significativamente a entrada da via aérea e empurra a base da língua e a epiglote para trás em direção à parede posterior da faringe;
- C) Pacientes com paralisia beneficiam-se da manobra de virar a cabeça para o lado paralisado, direcionando o alimento para baixo pelo lado oposto ou não comprometido;
- D) Todas as alternativas anteriores estão corretas.