

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analisar as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A respeito da Radiografia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Raios X, ou raios roentgen, são uma forma de radiação eletromagnética ou de energia cujo comprimento de onda é extremamente curto;
- II. Para a obtenção dos raios X utilizados na radiologia diagnóstica, há necessidade de vácuo e da presença de uma grande diferença de potencial entre um cátodo e um ânodo;
- III. Estruturas que produzem mais escurecimento em um filme são radiopacas; e aquelas que produzem menos escurecimento são chamadas radiolúcidas.

Estão corretas:

- A) I e II, somente;
- B) II e III, somente;
- C) I e III, somente;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 12

Sobre a qualidade da imagem radiográfica, assinale a afirmativa correta:

- A) Fatores físicos e geométricos não afetam a imagem radiográfica;
- B) Um paciente obeso necessitará de menos raios X do que um paciente magro;
- C) A movimentação de uma parte que esteja sendo radiografada resulta em uma imagem borrada e sem valor diagnóstico;
- D) Quanto mais distante um objeto estiver da radiografia, menor será a ampliação e maior a nitidez.

QUESTÃO 13

Os agentes de contraste hidrossolúveis (ACH) são utilizados predominantemente para estudos angiográficos, realce do contraste em estudos de tomografia computadorizada (TC), mielografia, artrografia e urografia. Sobre os ACH, analise as afirmativas abaixo:

- I. A estrutura química comum de todos os meios de contraste hidrossolúveis é uma variante do ácido triiodobenzoico;
- II. Quando agentes iônicos são injetados em uma articulação para a realização de uma artrografia, essas misturas tendem a arrastar líquido para o interior da articulação;
- III. Os meios de contraste de baixa osmolaridade estão associados a uma incidência geral mais baixa de efeitos colaterais e de mortalidade, em comparação com os agentes iônicos mais antigos, sendo atualmente utilizados com maior frequência que os congêneres iônicos;
- IV. Os meios de contraste de baixa osmolaridade não podem ser utilizados em estudos mielográficos.

Estão corretas, somente:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 14

As reações adversas a meios de contraste iodados são variáveis e imprevisíveis. A respeito deste tema, assinale a afirmativa correta:

- A) Se o paciente sofreu uma reação a algum meio de contraste, a probabilidade de ocorrência de outra reação será duas vezes menor que a probabilidade para a população geral;
- B) As reações leves devem ser tratadas sintomaticamente, mas não põem em risco a vida dos pacientes, essas reações incluem urticária, edema angioneurótico e respiração difícil e ruidosa;
- C) Depois do tratamento bem-sucedido para uma reação de qualquer tipo, devemos lançar no prontuário do paciente o tipo de reação, sua gravidade e o tratamento instituído;
- D) Uma das reações chamadas intermediárias é o colapso cardiovascular, que pode estar associado a edema pulmonar edema de laringe e apneia.

QUESTÃO 15

A angiografia é realizada principalmente para avaliar a perviedade e distribuição dos vasos sanguíneos por todo o corpo. A respeito deste tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Além da angiografia convencional, a angiografia por ressonância magnética (AngioRM) e a angiografia por tomografia computadorizada (AngioTC) propiciam avaliações não invasivas da vasculatura;
- () Não é prática comum usar a técnica de subtração durante a realização da angiografia;
- () Complicações da angiografia ocorrem em menos de 1% dos pacientes; tais complicações podem ser: reação ao contraste, hematoma, formação de pseudoaneurisma, fistulas A-V, oclusão arterial, espasmo e derrame.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F;
- B) V, F, V;
- C) F, F, V;
- D) F, V, F.

QUESTÃO 16

Há certas circunstâncias em que é desejável obter uma radiografia deliberadamente em expiração. Uma dessas circunstâncias é:

- A) Avaliar neoplasia pulmonar;
- B) Suspeita de pneumotórax;
- C) Suspeita de pericardite;
- D) Avaliação de derrame pleural.

QUESTÃO 17

A radiografia torácica é o exame de imagem padrão em pacientes com suspeita de cardiopatia. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Um método popular utilizado para a determinação do tamanho do coração é o índice cardiorácico: o diâmetro transversal máximo da sombra cardíaca na radiografia PA torácica dividida pelo diâmetro transversal máximo do tórax;
- II. Estudos de ecografia das artérias coronárias podem diminuir o número de cateterismos realizados em pacientes com dor torácica;
- III. A ultrassonografia cardíaca é o principal instrumento diagnóstico para investigação de anomalias cardíacas tanto em crianças como em adultos;
- IV. Em geral, as indicações mais comuns para a ecocardiografia são: suspeita de dilatação de câmara cardíaca, cardiopatia congênita, anomalias das válvulas cardíacas, anomalias da contratilidade e suspeita de derrame pericárdico.

Estão corretas, somente:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 18

A angiografia cardíaca por TC de 64 detectores oferece diversas vantagens, em comparação com a angiografia invasiva. Sobre a AngioTC, assinale a afirmativa incorreta:

- A) É uma técnica não invasiva e, portanto, sem as complicações da angiografia tradicional;
- B) Há necessidade de internação hospitalar;
- C) Bom custo-benefício;
- D) Permite a clara demonstração de depósitos de cálcio e da morfologia das placas.

QUESTÃO 19

A mamografia representa a ferramenta inicial e de melhor custo-benefício na detecção assintomática de um carcinoma mamário. A respeito deste exame, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () A menor sensibilidade da mamografia ocorre em um grupo específico de pacientes com mamas densas, isto é, com maior porcentagem de parênquima fibroglandular em relação ao tecido adiposo, o que resulta em sobreposição tecidual e obscurece lesões;
- () A grade é um importante componente para a formação da imagem de mamografia, porque reduz a radiação espalhada e conseqüentemente melhora o contraste da imagem;
- () Quanto maior a espessura da mama, menor a radiação espalhada;
- () As incidências mamográficas básicas rotineiramente realizadas são a craniocaudal e a mediolateral oblíqua.

A seqüência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) V, V, F, V;
- C) V, F, V, V;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 20

Dentre os exemplos de calcificações que podem ser encontrados na Mamografia, assinale aquele que apresenta morfologia suspeita para câncer de mama:

- A) Calcificações lineares finas ou lineares finas ramificadas: são calcificações finas, lineares ou curvilíneas irregulares, que podem ser de distribuição descontínua menor que 0,5 mm de largura;
- B) Calcificações vasculares: geralmente são paralelas e lineares, associadas claramente a estruturas tubulares;
- C) Calcificações grosseiras ou "semelhantes a pipoca": classicamente maiores que 2 a 3 mm de diâmetro;
- D) Calcificações grandes, semelhantes a "bastonetes": são calcificações intraductais e periductais, geralmente difusas e bilaterais, com mais de 1 mm de diâmetro, lineares, com distribuição ductal e orientação para a papila, ocasionalmente com ramificação, podendo ter o centro radioluciente, se periductais.

QUESTÃO 21

Biópsias percutâneas guiadas por imagem estão sendo cada vez mais utilizadas na prática clínica para o diagnóstico histológico das lesões mamárias. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) consiste na introdução de agulhas finas (18, 20 ou 22 G) no interior da lesão-alvo com o objetivo de obter células que serão utilizadas para determinar o seu diagnóstico citológico;
- II. Uma desvantagem da punção aspirativa é que habitualmente a avaliação citológica permite apenas o diagnóstico de malignidade, não possibilitando determinar se a lesão é ou não invasiva e não permitindo a avaliação consistente das características imuno-histoquímicas do câncer de mama;
- III. As biópsias de fragmentos apresentam importantes vantagens: não requerem nenhum treinamento especial do patologista, visto que a análise histológica é similar à realizada nos espécimes cirúrgicos.

Estão corretas:

- A) I e II, somente;
- B) II e III, somente;
- C) I e III, somente;
- D) Todas as afirmativas.

QUESTÃO 22

A avaliação por imagem do trauma cranioencefálico (TCE) tem importante papel na determinação do pronto diagnóstico de lesão intracraniana, definindo conduta terapêutica clínica ou cirúrgica de emergência. A respeito desse tema, podemos afirmar que:

- A) A radiografia simples é capaz de excluir lesão intracraniana já que a presença de fratura craniana na radiografia simples necessariamente indica lesão intracraniana;
- B) A ressonância magnética (RM) é o método por imagem mais adequado no atendimento inicial ao paciente vítima de TCE, pois, quando comparada à TC, é mais disponível, tem menor custo, é mais sensível à caracterização de fraturas cranianas e detecta hemorragias agudas com alta sensibilidade;
- C) Após a estabilização clínica desses pacientes e já se tendo informações adicionais obtidas pela TC (e eventualmente pela ângio-TC) inicial, a RM contribui para o aumento da detecção e a melhor caracterização das lesões traumáticas encefálicas, das hemorragias intracranianas e de suas possíveis complicações, tais como herniações cerebrais e lesões isquêmicas;
- D) A TC tem baixa sensibilidade na detecção das fraturas cranianas.

QUESTÃO 23

Sobre a Ressonância Magnética (RM), analise as afirmativas abaixo:

- I. O meio de contraste utilizado (paramagnético – gadolínio) praticamente não tem contraindicação, não apresentando as reações adversas comuns do iodo;
- II. A imagem de RM sofre influência de diversos fatores: Força do campo magnético; Ondas de estimulação de RF; Densidade dos prótons deciviais entre outros;
- III. O estudo pela RM está indicado em doenças do neuroeixo, osteoarticulares, vasculares e cardíacas, na avaliação das vias biliares e do abdome, da pelve e da mama, além de ser útil na avaliação de extensão e recidiva tumorais, na avaliação clínica de intercorrências durante a gravidez, bem como na investigação diagnóstica de pacientes com antecedentes alérgicos ao iodo;
- IV. É uma contraindicação absoluta à realização da RM, o uso de próteses ortopédicas metálicas (placas e parafusos, bem como de fios de osteossíntese).

Estão corretas, somente:

- A) I, II e III;
- B) II, III e IV;
- C) II e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 24

O Dosímetro é um instrumento importante na radioproteção. Sobre o uso deste equipamento, analise as afirmativas abaixo:

- I. Cada profissional deve estar regularmente cadastrado na empresa que realiza a leitura e receberá seu próprio dosímetro (jamais pode utilizar o dosímetro de outra pessoa);
- II. O uso é exclusivo no serviço para o qual foi designado;
- III. A troca deve ser trimestral;
- IV. O dosímetro padrão deve permanecer no serviço para o qual foi designado, em local em que não receba radiação alguma.

Estão corretas, somente:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 25

Sobre os documentos médicos, o Código de Ética Médica diz que:

- A) É permitido usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários;
- B) É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal;
- C) Ao médico é permitido deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência;
- D) O médico pode permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.

