





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

### O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

### QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

### QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- ( ) “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- ( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- ( ) “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- ( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

### QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

**QUESTÃO 04**

Leia o texto:

**Educação! Educação!**

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

**QUESTÃO 05**

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

### QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- ( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- ( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- ( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- ( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

**QUESTÃO 09**

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

**QUESTÃO 10**

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASS), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASS têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASS de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASS.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

São indicações da punção aspirativa por agulha fina no diagnóstico de Câncer de mama, exceto:

- A) Lesões solidas suspeitas (BI-RADS® 4 ou 5) de qualquer dimensão;
- B) Lesões complexas (com conteúdo cístico/sólido);
- C) Lesões em leito cirúrgicos (cirurgias oncológicas ou estéticas) para surpreender recidivas locorregionais;
- D) Confirmar benignidade em lesões categoria BI-RADS® 1.

### QUESTÃO 12

Os cistos são uma entidade clínica benigna e constituem uma das causas mais comuns de tumores mamários. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Aparecem em qualquer faixa etária, mas apresentam maior prevalência entre 35 e 50 anos de idade e são menos comuns na pós-menopausa;
- II. A ruptura dos cistos leva à reação inflamatória com infiltração de leucócitos e histiócitos e mudanças reparativas no estroma mamário, causando fibrose;
- III. Cistos mamários têm sintomatologia rica, com quadro de dor intensa, edema e derrame papilar frequente;
- IV. A ultrassonografia é o método mais sensível para o diagnóstico dos cistos mamários,

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) I, II e IV;
- D) III e IV.

### QUESTÃO 13

Sobre o Fibroadenoma, assinale a opção correta:

- A) Trata-se de neoplasia maligna constituída por proliferação dos tecidos epitelial e estromal da mama;
- B) Macroscopicamente, o Fibroadenoma apresenta superfície externa bocelada, firme, branco-acinzentada e sua superfície de corte tem aspecto discretamente lobulado e consistência firme-elástica;
- C) O Fibroadenoma é a neoplasia mamária mais frequente em mulheres com idade acima de 45 anos;
- D) São conhecidos fatores genéticos que alteram o risco de aparecimento do Fibroadenoma;

### QUESTÃO 14

São fatores de risco familiar para o Câncer de mama, exceto:

- A) Um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama e idade < 50 anos;
- B) Dois parentes de segundo grau com câncer de mama e idade < 50 anos (do mesmo lado da família);
- C) Câncer de mama em homem na família;
- D) Câncer de mama bilateral na família.

### QUESTÃO 15

As pacientes com diagnóstico de hiperplasia ductal atípica (HDA), hiperplasia lobular atípica (HLA) e carcinoma lobular in situ (CLIS) são consideradas de alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama, bem como aquelas com mutações nos genes supressores de tumores BRCA1 e BRCA2, de modo que devem ser submetidas às condutas redutoras de riscos. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Tamoxifeno apresenta ótimos resultados na redução da incidência de câncer invasivo e não invasivo, tanto na pré como na pós-menopausa e sua eficácia é mais elevada nas pacientes portadoras de HDA;
- II. A eficácia do Raloxifeno é superior àquela obtida pelo Tamoxifeno nas pacientes portadoras de HDA;
- III. São contraindicações ao uso do Tamoxifeno e do Raloxifeno: trombose venosa profunda, infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar.

Estão corretas as afirmativas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 16

O estadiamento clínico do câncer de mama é realizado pelo sistema tumor-nódulo-metástase (tumor-node-metastasis) (TNM) e trata-se de uma importante ferramenta para classificação criteriosa dos tumores, auxílio no tratamento e avaliação do prognóstico. Uma paciente com um tumor de 3,5cm de tamanho, com metástase em linfonodo axilar homolateral, móvel, no nível axilar I de Berg e ausência de metástase a distância tem como estadiamento:

- A) T2, N1, M0;
- B) T3, N0, M1;
- C) T2, N2, M0;
- D) T1, N1, M1.

**QUESTÃO 17**

O carcinoma ductal in situ (CDIS) ou neoplasia ductal intraepitelial (DIN) compreende um grupo heterogêneo de lesões com variável potencial de malignidade e apresentação clínica diversa. Sobre o CDIS, analise as afirmativas abaixo:

- I. O CDIS apresenta-se como uma proliferação de células epiteliais malignas dentro do ducto mamário, ficando restritas à membrana basal dos ductos;
- II. O CDIS tem várias apresentações clínicas, que variam desde microcalcificações agrupadas e nódulos palpáveis a fluxo papilar suspeito (hemorrágico ou “água de rocha”);
- III. As pacientes com CDIS apresentam chance de ter um carcinoma invasor até 10 vezes maior que a população geral.

Estão corretas as afirmativas:

- A) Apenas I e II;
- B) Apenas II e III
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 18**

O câncer de mama inflamatório é uma forma rara e agressiva de câncer de mama invasor, correspondendo de 1 a 10% de todos os casos de câncer de mama. Acerca deste tema, assinale a afirmativa incorreta:

- A) A doença, apesar das manifestações clínicas específicas, não é um subtipo histológico específico de carcinoma de mama;
- B) Dermatotropismo profundo manifesto por eritema, peau d'orange, edema e aumento da espessura da derme são características clínicas típicas;
- C) A infiltração por êmbolos tumorais da derme linfática é uma característica histopatológica patognomônica, sendo condição essencial para o diagnóstico da doença;
- D) O carcinoma inflamatório da mama tradicionalmente foi estudado em conjunto com o carcinoma mamário localmente avançado, provavelmente pela baixa frequência.

**QUESTÃO 19**

A adenectomia compreende a retirada do parênquima mamário, com preservação do invólucro cutâneo e preservação ou não da placa areo-lopapilar (PAP). Sobre a adenectomia, analise as afirmativas abaixo:

- I. Historicamente, a adenectomia tornou-se indicação na redução do risco de desenvolvimento do câncer de mama em pacientes consideradas de alto risco;
- II. Além do fator protetor, o resultado estético propicia alto índice de satisfação para as mulheres submetidas a esse procedimento;
- III. A incisão no sulco inframamário, apesar de ser a preferida dos cirurgiões plásticos pelo melhor resultado estético, dificulta a remoção do tecido glandular no polo superior da mama e no prolongamento axilar;
- IV. A presença de carcinoma invasivo, in situ ou infiltração pagetoide, não é indicação de exérese da PAP.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) III e IV.

**QUESTÃO 20**

Os nódulos de mama são frequentes na prática clínica. Mesmo quando afastada a hipótese de malignidade, pode ser realizada sua exérese, seja por motivo estético ou por desejo da paciente. A respeito da Nodulesctomia, assinale a afirmativa incorreta:

- A) Cirurgia ambulatorial é o procedimento de escolha quando os nódulos são superficiais, pequenos e próximos à aréola, casos em que a exérese sob anestesia local é viável, de modo rápido e com bom resultado estético;
- B) Procede-se à incisão de acordo com as linhas de força da pele, dando preferência para a incisão periareolar, inframamária e circumareolar;
- C) Os nódulos apresentam uma pseudocápsula que facilita a dissecação, sendo necessário realizar hemostasia rigorosa;
- D) Em casos de nódulos periféricos, de maior volume, ou quando é necessária a retirada de margem de segurança, a cirurgia ambulatorial está indicada.



**QUESTÃO 21**

A respeito do carcinoma inflamatório de mama (CIM), analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a opção correta:

- ( ) É um tipo de apresentação do câncer mamário raro, agressivo e de rápida progressão;
- ( ) O diagnóstico é eminentemente clínico, e os elementos patológicos podem não estar presentes em todos os casos que apresentem evolução compatível com a doença;
- ( ) A idade média de acometimento é entre 50 e 60 anos de idade, e existe associação de maior incidência em mulheres negras – nelas em idade mais jovem;
- ( ) São fatores que diminuem o risco de CIM: idade mais jovem da primeira gestação a termo, geralmente antes dos 20 anos; alto índice de massa corpórea (IMC) e amamentação prolongada.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, F.

**QUESTÃO 22**

Define-se como câncer de mama associado à gestação a doença diagnosticada no período gestacional ou em até 1 ano após o parto. Sobre este tema, assinale a opção correta:

- A) O número de pacientes com câncer de mama na gestação tem diminuído nas últimas décadas e isso decorre fundamentalmente das mudanças sociais, que fazem as mulheres, por opção, postergarem a gestação;
- B) A primeira gravidez a termo após os 30 anos de idade diminui o risco de desenvolver o câncer de mama nos anos subsequentes;
- C) A mulher grávida com câncer de mama não apresenta os mesmos sinais e sintomas observados nas pacientes jovens não grávidas;
- D) A mamografia (MMG) pode ser realizada durante a gravidez com o uso de proteção abdominal.

**QUESTÃO 23**

A radioterapia consiste na utilização da radiação ionizante para fins terapêuticos e no câncer de mama, desempenha um importante papel no tratamento. Acerca da radioterapia, analise as afirmativas abaixo:

- I. O emprego da radioterapia depende de inúmeros fatores, como tipo de cirurgia realizada, status da margem, tamanho do tumor, presença e número de linfonodos comprometidos, entre outros;
- II. O tratamento ideal para o carcinoma ductal in situ de mama consiste na retirada de todo o tumor com margens adequadas associada à radioterapia adjuvante, com doses que variam de 45 a 50 Gy;
- III. A radioterapia não reduz de forma significativa o risco absoluto de morte relacionada ao câncer de mama;

Estão corretas:

- A) Apenas II e III;
- B) Apenas I e II;
- C) Apenas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 24**

A opção da quimioterapia é baseada na presença de fatores de mau prognóstico. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) Tamanho do tumor: acima de 5 cm é considerado de mau prognóstico;
- B) Comprometimento axilar: quanto maior o número de linfonodos comprometidos, maiores serão os índices de recidiva e menores os de sobrevida;
- C) Tipo e grau histológico: os carcinomas tubulares, papilares, mucinosos, medulares verdadeiros são de pior prognóstico;
- D) Idade da paciente: inferior a 35 anos têm melhor prognóstico; por outro lado, acima de 70 anos apresenta, em geral, pior prognóstico.

**QUESTÃO 25**

Em relação à epidemiologia do câncer de mama e de acordo como o Instituto Nacional de Câncer (INCA), assinale a opção correta:

- A) O câncer de mama é o terceiro tipo de câncer que mais acomete as mulheres no país sendo o primeiro o de tireoide e o segundo o câncer de fígado;
- B) A mortalidade por câncer de mama (ajustada pela população mundial) apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer nas mulheres brasileiras;
- C) A incidência da doença diminui em mulheres a partir dos 40 anos;
- D) O Sul e o Sudeste são as regiões que apresentam as menores taxas de mortalidade.