

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

No tratamento da osteoporose, a escolha da medicação envolve custo-efetividade, presença de comorbidades, contraindicações e redução do risco de fratura. Para reduzir tanto o risco de fratura vertebral como quadril, a escolha deve envolver a seguinte opção:

- A) Alendronato e Ibandronato;
- B) Alendronato e Ácido Zoledonico;
- C) Risedronato e Ibandronato;
- D) Denosumab e Raloxifeno.

QUESTÃO 12

Analise as situações hipotéticas as seguir:

- I. Homem, 50 anos, sobrepeso, PA 146 x 99 mmHg e Apneia Obstrutiva do sono. Normocalemia;
- II. Mulher, 48 anos, sobrepeso, em uso de Losartana 100 mg/dia, Indapamida 1.5mg/dia, Anlodipina 10 mg/dia. Mantém níveis tensionais 150 x 93 mmHg. Normocalemia;
- III. Homem, 66 anos, PA 139 x 79 mmHg, em uso de Enalapril. Normocalemia.

A investigação de suspeita de Hiperaldosteronismo primário deve ser realizada para o (s) seguinte (s) paciente (s):

- A) I e II, apenas;
- B) I, II e III;
- C) II e III, apenas;
- D) II, apenas.

QUESTÃO 13

A investigação de hiperprolactinemia leva em consideração o exame físico, dados da história clínica e estudo de imagem como ressonância magnética. Essa avaliação pode ser retardada se houver claramente uma droga envolvida e não haja suspeita clínica de adenoma hipofisário. Contudo, o estudo de imagem deve ser realizado, mesmo na vigência de medicação que justifique tal alteração, diante do seguinte ponto de corte de prolactina:

- A) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina > 300 ng/mL ou em uso de Risperidona > 300 ng/ML;
- B) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina > 100 ng/mL ou em uso de Risperidona > 300 ng/ML;
- C) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina > 100 ng/mL ou em uso de Risperidona > 100 ng/ML;
- D) Quando em uso de medicações quaisquer a prolactina > 200 ng/mL ou em uso de Risperidona > 200 ng/ML.

QUESTÃO 14

Na abordagem do nódulo de tireoide, a punção aspirativa por agulha fina está indicada diante do seguinte contexto por se tratar de achado de alto risco de neoplasia, exceto:

- A) Nódulos espongiiformes >2cm e margens irregulares;
- B) Nódulos hipoeoicos >1cm que apresentam achados ultrassonográficos de calcificação em "rim";
- C) Incidentaloma cístico de 19 mm;
- D) Nódulo hipoeoico com 15 mm de comprimento e 11 mm de largura.

QUESTÃO 15

Na abordagem diagnóstica da Doença de Paget, é correto que:

- A) A fosfatase alcalina óssea deve ser solicitada na vigência de doença hepática concomitante ou diante de lesão óssea osteolítica e fosfatase alcalina sérica normal;
- B) A suspeita de hiperparatireoidismo primário fica mascarada devido á hipercalcemia pela Doença de Paget. A cintilografia de paratireoide é indicada para esse diagnóstico diferencial;
- C) As indicações de tratamento ficam limitadas aos casos sintomáticos de dor óssea por compressão nervosa;
- D) A dosagem de C-Telopeptideo sérico e N- telopeptideo urinários são medidas de monitorização da doença e mensuram a atividade osteoblástica.

QUESTÃO 16

Acerca do manejo do Hipertireoidismo na gravidez, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () O uso de betabloqueadores como metoprolol, atenolol e propanolol é indicado para controle do tremor e taquicardia sem efeitos adversos ao feto;
- () Gestante de 12 semanas, com TSH suprimido, T3/T4 livre acima do limite para idade gestacional e hipertireoidismo manifesto moderado, deve ser tratada, inicialmente, com propiutiuracil até completar 16 semanas e proceder a troca para metimazol;
- () A doença de Graves se agrava nos transcórre do estado gestacional requerendo frequente ajuste de posologia.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F;
- B) F, V, F;
- C) V, F, V;
- D) F, F, V.

QUESTÃO 17

Na etiologia medicamentosa da hipertrigliceridemia não se destaca o uso de:

- A) Carvedilol;
- B) Tamoxifeno;
- C) Hidroclorotiazida;
- D) Ciclosporina.

QUESTÃO 18

A Síndrome do Ovário Policístico envolve uma combinação ciclos anovulatórios e presença de hiperandrogenismo, após exclusão de outras causas. Nessa investigação deve entrar em cena a necessidade de diagnóstico diferencial, que não envolve a seguinte etiologia;

- A) Epilepsia em uso de Ácido Valproico;
- B) Hipocortisolismo;
- C) Shunt porto-hepático;
- D) Hiperprolactinemia.

QUESTÃO 19

Acerca do manejo da Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 2A, assinale a opção correta:

- A) Estudos de imagem para localização pré-operatória devem ser rotineiramente indicados em casos de hiperparatireoidismo primário assintomático, ainda que sem histórico prévio de cirurgia cervical;
- B) A monitorização do gene RET classifica em leve, moderado e grave risco de metástase de Carcinoma Medular de Tireoide;
- C) Diante de feocromocitoma unilateral, a melhor abordagem é adrenalectomia bilateral para controle das crises adrenérgicas e do quadro metastático precoce;
- D) Mutação do Codon 649 do gene RET garante início tardio do Carcinoma Medular de tireoide.

QUESTÃO 20

Paciente de 49 anos procura atendimento médico trazendo os seguintes resultados de exames: glicemia 140 mg/dl, teste de tolerância glicose em 120 minutos de 215 mg/dl. Está assintomática. Nega uso de qualquer medicação. Relata histórico familiar de diabetes melitus. O exame físico revela apenas sobrepeso. Foram instituídas as medidas de manejo da hiperglicemia. Acerca da neuropatia diabética (ND) no caso hipotético, analise as alternativas a seguir:

- I. O rastreio da ND deve ser realizado pelo menos anualmente;
- II. A eletroneuromiografia deve ser utilizada para diagnóstico precoce de neuropatia diabética de acometimento de fibra fina;
- III. A redução de vibração, da propriocepção e hiporreflexia é indicativa de acometimento de fibra nervosa fina amielínica;
- IV. A principal maneira de impedir a progressão da neuropatia diabética é com um controle rígido da glicemia.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e IV;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e III;
- D) Apenas as afirmativas III e IV.

QUESTÃO 21

Paciente de 55 anos procura avaliação médica para controle da obesidade. O IMC é de 34 kg/m² e tem histórico de dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica severa, estenose aórtica leve, nefrolitíase por oxalato de cálcio. Não houve controle de peso com medidas conservadoras (orientação alimentar e atividade física) em 6 meses. Diante do caso hipotético, o controle medicamentoso da obesidade deve ser feito com:

- A) Locaserina;
- B) Liraglutida;
- C) Topiramato e Fertemina;
- D) Orlistate.

QUESTÃO 22

São dados clínicos - laboratoriais envolvidos na etiologia da ginecomastia, exceto:

- A) Creatinina 6,0 mg/dl;
- B) Uso de diazepam;
- C) Etilismo crônico com alteração de TAP;
- D) TSH 18 mU/L.

QUESTÃO 23

O diagnóstico de incidentaloma de adrenal deve ser valorizado tanto pela probabilidade de neoplasia como pelos distúrbios hormonais associados. Na abordagem dessas massas, sabe-se que:

- A) A citologia obtida por punção aspirativa por agulha fina é capaz de diferenciar adenoma de carcinoma de adrenal;
- B) O clearance de contraste >50% após 10 minutos, obtido em exame de imagem, sugere neoplasia metastática;
- C) A Síndrome de Cushing subclínica é a disfunção hormonal mais frequente;
- D) As lesões metastáticas são mais frequentes que os tumores primários de adrenal.

QUESTÃO 24

Uma paciente de 36 anos, tabagista há 5 anos, solicita informações sobre o efeito do tabagismo nos níveis de colesterol. Diante dessa solicitação você diria que o tabagismo promove:

- A) Redução de HDL;
- B) Elevação de LDL;
- C) Elevação de triglicérides;
- D) Elevação de colesterol total.

QUESTÃO 25

A Apoplexia hipofisária é uma condição dramática pela falta súbita desses hormônios sendo mais ameaçadora a seguinte condição aguda:

- A) Aumento da pressão intracraniana;
- B) Deficiência de TSH;
- C) Deficiência de ACTH;
- D) Deficiência de GH.