

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASS), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASS têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASS de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASS.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Marque a alternativa incorreta sobre o exame a prevenção do câncer do colo do útero, com base na revisão de 2016 das "Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero":

- A) Gestantes têm significativamente maior risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do útero ou suas lesões precursoras;
- B) Recomenda-se que em esfregaços normais somente com células escamosas em mulheres com colo do útero presente devem ser repetidos com intervalo de um ano;
- C) Mulheres com histerectomia total por causa benigna, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais;
- D) Citologia com material acelular ou hipocelular (<10% do esfregaço) deve ser classificada como amostra insatisfatória para avaliação.

QUESTÃO 12

Células escamosas atípicas (ASC) é um termo que se refere a processos citológicos anormais, que possuem critérios de maior gravidade do que aqueles de natureza inflamatória, reativa ou reparativa, mas insuficientes quantitativamente e qualitativamente para serem definidos com lesões intraepiteliais cervicais. Dentre as condições não neoplásicas que podem produzir alterações citológicas características de uma ASC incluem-se as seguintes, exceto:

- A) Alterações hormonais;
- B) Ressecamento;
- C) Hipertrofia celular com degeneração;
- D) Artefatos.

QUESTÃO 13

Ainda sobre células escamosas atípicas (ASC), conforme a revisão de 2016 das "Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero" as seguintes condutas são preconizadas, exceto:

- A) Em resultados citológicos ASC-US, em menores de 25 anos, deve-se repetir a citologia após três anos;
- B) A conduta recomendada diante de uma citologia com resultado ASC-H é a realização de colposcopia, seguida ou não de biópsia;
- C) Realizar teste do HPV associado a nova citologia um mês após o tratamento em resultados citológicos ASC-US em pacientes com mais de 30 anos;
- D) Para maiores de 25 anos, um novo resultado ASC-US após repetição da citologia enseja a necessidade de colposcopia, seguida ou não de biópsia.

QUESTÃO 14

Sobre as camadas celulares do epitélio normal do colo, a descrição citológica de "células com citoplasma amplo, poligonal, relativamente transparente, que se cora eosinofílica ou cianofílicamente, de núcleo picnótico e de cromatina densa" com melhor correspondência é:

- A) Células escamosas superficiais;
- B) Células escamosas naviculares;
- C) Células escamosas parabasais;
- D) Células escamosas basais.

QUESTÃO 15

Sobre colposcopia no ciclo grávido-puerperal, as seguintes alternativas são incorretas, exceto:

- A) Gestantes e puérperas não podem realizar este exame, pela impossibilidade de se realizar biópsia nestes casos;
- B) A inversão fisiológica da junção escamocolumnar (JEC) na gravidez costuma complicar a colposcopia, em especial após a 12^a semana de gestação;
- C) As lesões de alto grau detectadas na gestação possuem risco acentuado de progressão para invasão, indicando a reavaliação colposcópica e biópsia excisional mandatória em todos os casos;
- D) Decidua dos epitélios cervicais na gravidez é um achado colposcópico classificado como normal.

QUESTÃO 16

Sobre as recomendações para atenção primária na prevenção do câncer do colo do útero, marque a alternativa incorreta.

- A) A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mundialmente mais difundida para o rastreamento do câncer do colo do útero;
- B) Recomenda-se que a idade inicial da coleta citológica deve ocorrer aos 25 anos de idade para as mulheres que nunca tiveram atividade sexual e a partir dos 20 anos para aquelas que já tiveram ou têm atividade sexual;
- C) Os dois primeiros citopatológicos devem ser realizados com intervalo anual e, se ambos os resultados forem negativos, os próximos devem ser realizados a cada 3 anos;
- D) Para mulheres acima de 64 anos de idade, nunca submetidas ao exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos os exames forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.

QUESTÃO 17

Sobre as atipias de células glandulares (AGC), marque a opção incorreta:

- A) Atipias de células glandulares é um diagnóstico de incerteza em esfregaços cervicovaginais de relativa baixa prevalência, mas que desde a classificação de Bethesda vem sendo cada vez mais reportada;
- B) Recomenda-se que pacientes com diagnóstico citológico de AGC devam ser encaminhadas para colposcopia;
- C) Por se tratarem de entidades distintas, quando identificado origem endocervical da atipia em pacientes acima de 35 anos, um rastreamento com ultrassonografia transvaginal não é recomendado como se recomenda para a origem endometrial;
- D) Caracteriza-se por alterações citológicas em células glandulares mais pronunciadas do que as esperadas para um processo reativo benigno, contudo não suficientes para serem classificadas como adenocarcinoma.

QUESTÃO 18

Marque a associação da microbiologia citológica incorreta:

- A) Clue Cells => Gardnerella vaginalis;
- B) Grupos de emaranhados do tipo "Corpos Gupta" => cândida sp;
- C) Inclusões citoplasmáticas e nucleares envoltas por halo pálido => Citomegalovírus;
- D) núcleos grandes e multinucleados, do tipo vidro fosco => Herpes simplex vírus.

QUESTÃO 19

Marque a alternativa incorreta sobre Coleta de espécimes para exame citopatológico concomitante à colposcopia:

- A) A citologia pode ser novamente coletada concomitante a colposcopia quando, na primeira citologia, não se obteve acesso ao canal endocervical;
- B) Nos casos de coleta de citologia concomitante a colposcopia, deve-se preferencialmente fazer a coleta antes da colposcopia;
- C) No resultado citológico AGC, recomenda-se nova citologia concomitante a uma colposcopia, com especial atenção dispensada ao canal cervical;
- D) Durante a colposcopia a aplicação do ácido acético contraindica a nova coleta citológica, caso esta não tenha sido obtida antes, por causar alteração microbiológica.

QUESTÃO 20

Marque a alternativa incorreta sobre a terminologia colposcópica do colo do útero:

- A) A colposcopia pode ser descrita como insatisfatória diante de achados de sangramento, inflamação e cicatrizes que prejudiquem o exame;
- B) O diagnóstico de epitélio acetobranco denso ou com acetobranqueamento de aparecimento rápido é classificado como um achado colposcópico anormal grau I;
- C) Pontilhado e mosaico fino é caracterizado como um achado colposcópico anormal grau I;
- D) A leucoplasia é descrita como um achado colposcópico anormal inespecífico.

QUESTÃO 21

Qual a conduta recomendada nacionalmente para um citológico com laudo conclusivo para lesão intraepitelial escamosa de baixo grau?

- A) Eletrocauterização e repetir citologia em 3 meses;
- B) Teste do HPV; se negativo, repetir com 6 meses e se positivo, colposcopia;
- C) Colposcopia e, se necessário, biópsia;
- D) Repetição da citologia em 6 meses.

QUESTÃO 22

Paciente de 24 anos de idade apresentou citopatológico cervical de lesão intraepitelial de alto grau. O médico da família então solicitou uma colposcopia que identificou a junção escamo-colunar (JEC), mas sem achados colposcópicos anormais maiores. O ginecologista então solicitou revisão da lâmina que manteve o diagnóstico de HSIL. Neste caso, com base nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, as condutas tomadas foram:

- A) Ambas corretas;
- B) A conduta do médico da família foi correta, mas a do ginecologista foi incorreta;
- C) Ambas incorretas;
- D) A conduta do ginecologista estava correta, apesar do encaminhamento errado do médico da família.

QUESTÃO 23

Com base nas diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero, quais das condutas a seguir é recomendada em função de um citopatológico com resultado mostrando adenocarcinoma invasor de colo?

- A) Colposcopia e caso tenha sinais de invasão, biópsia;
- B) Conização;
- C) Excisão em saca-bocado do tipo I;
- D) Histerectomia de Werthein.

QUESTÃO 24

A nova nomenclatura colposcópica internacional, menciona tipos de excisão do colo, quando bem indicado, em função de sua zona de transformação (ZT). Assim, caso seja necessário, uma ZT que tem componente endocervical, mas é totalmente visível ensejaria:

- A) Nenhuma excisão, pois, a ZT é visível;
- B) Uma excisão do tipo I de Prendiville;
- C) Uma excisão do tipo II de Prendiville;
- D) Uma excisão do tipo III de Prendiville.

QUESTÃO 25

Numa paciente gestante de 28 semanas com diagnóstico citopatológico de lesão escamosa de alto grau não podendo excluir microinvasão do colo, mas sem alteração colposcópica sugestiva de invasão, quais das condutas abaixo é recomendada:

- A) Iniciar corticoide e interromper a gravidez com 34 semanas, com histerectomia no mesmo tempo;
- B) Biopsiar de imediato;
- C) Excisão imediata guiada por colposcopia;
- D) Excisão guiada por colposcopia após 90 dias do parto.