

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Com relação à infecção hospitalar, podemos afirmar que são corretos os itens:

- I. É a infecção adquirida após a internação, portanto manifesta-se durante a internação ou somente após a alta hospitalar, estando relacionada com esta internação ou com outros procedimentos hospitalares praticados no paciente;
- II. Atualmente muitos enfermeiros estudiosos no assunto adotam o termo IRAS, que significa infecções relacionadas à assistência à saúde, isto significa que é possível afirmar que as IRAS são adquiridas principalmente no ambiente hospitalar;
- III. Pode-se afirmar que as IRAS são evitáveis quando as medidas de prevenção são aplicadas adequadamente e em tempo oportuno. Por isso o objetivo maior de um serviço responsável pelo controle de infecções é a prevenção da transmissão de microrganismos de um paciente para outro, ou para um profissional de saúde;
- IV. Estas infecções são umas das principais causas de morbidade no país, elevando o custo do tratamento dos doentes, mas não estão entre as principais causas de mortalidade.

Estão verdadeiros, somente:

- A) I, II e III;
- B) I, II e IV;
- C) II, III e IV;
- D) II e IV.

QUESTÃO 12

Podemos afirmar que a infecção hospitalar é um dos maiores problemas de saúde coletiva para hospitais públicos e privados. Estas instituições gastam por ano milhões de reais devido a isso, com investimentos em insumos médicos e hospitalares. Por outro lado, o controle e a prevenção dessa forma de infecção têm como base medidas mais simples e baratas, não complexas, como descritas abaixo. Nos itens descritos a seguir, assinale F (para falso) ou V (para verdadeiro) e marque a opção correta:

- () A principal medida para controle das infecções é a higienização das mãos realizada de forma correta e nos momentos indicados, podendo ser usado sabonete líquido neutro ou degermantes antissépticos, como por exemplo, a clorexidina;
- () A higienização simples das mãos visa remover sujidades e microrganismos transitórios da camada superficial da pele, evitando infecção cruzada entre pacientes e entre profissionais de saúde;
- () Não há diferenças entre higienização simples das mãos e higienização antisséptica das mãos, pois ambas são sinônimas. Porém, há diferenças na higienização antisséptica cirúrgica;
- () A higienização das mãos deve ser feita antes e após contato com o paciente, antes e após realizar atos pessoais, quando realizados diferentes procedimentos num mesmo paciente, e embora haja uma crescente tendência mundial que defende a higienização antes de calçar as luvas e depois de retirá-las, não existem evidências para isso.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, F, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, V, F, F;
- D) F, F, V, V.

QUESTÃO 13

Toda instituição de saúde deve, obrigatoriamente por lei, realizar o controle de infecções, garantindo a qualidade de seus serviços por meio do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que devem estar de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, atuando na prevenção e na redução da incidência das infecções hospitalares, e desenvolvendo ações conjuntas e transdisciplinares de Biossegurança. Quanto ao histórico do Programa de Controle de Infecções Hospitalares no Brasil (PCIH), NÃO é correto que:

- A) A Lei federal nº 9.431/1997 foi o primeiro grande avanço para a obrigatoriedade de um programa de controle de infecções hospitalares no país, determinando aos hospitais do país a criação da CCIH. Em seguida, foi promulgada a Portaria Ministerial nº 2.616/1998 MS/GM com diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares, e as ações mínimas necessárias a serem desenvolvidas para reduzir a incidência e a gravidade das infecções nos hospitais brasileiros, incluindo a cooperação das Secretarias estaduais e municipais de saúde;
- B) Em 2005 o Ministério do Trabalho criou a Portaria n.º 485, com a Norma Regulamentadora nº 32 para a segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde, que estabeleceu diretrizes para medidas de proteção dos trabalhadores de saúde. Algumas das exigências para os serviços de saúde são boas condições relativas aos níveis de ruído, iluminação, conforto térmico e ambientes de trabalho em boas condições de limpeza e conservação;
- C) A ANVISA criou importantes resoluções como a RDC nº 63/2011, que estabelece requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços de saúde, e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) relativo ao manejo dos resíduos sólidos, contemplando aspectos referentes ao armazenamento, transporte, tratamento e disposição final para proteger o meio ambiente. Uma das exigências é a presença do Responsável Técnico (RT), devendo ser um profissional de nível superior, legalmente habilitado que assuma a responsabilidade pelo serviço de saúde;
- D) Nenhuma das normas e leis brasileiras dá enfoque à humanização da atenção e da gestão da saúde quando se refere à Biossegurança, onde se deve valorizar a dimensão subjetiva e social, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, inclusive destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas.

QUESTÃO 14

Sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é correto afirmar:

- A) As ações e os programas referentes ao Plano devem ser feitas de forma intersetorial, onde as responsabilidades e obrigações de cada setor devem ser definidas em relação aos riscos coletivos e gerais, e não de cada um com suas particularidades;
- B) A elaboração, implantação e desenvolvimento do PGRSS devem envolver os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), podendo excluir as Comissões de Biossegurança quando houver CCIH no serviço;
- C) Os Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho (SESMT), quando houverem, devem ser obrigatoriamente envolvidos no Plano, em consonância com as legislações de saúde e meio ambiente;
- D) Plano deve conter medidas de participação do cidadão individualmente, contemplando as especificidades de cada pessoa a partir de sua cultura, suas características socioeconômicas, como a renda familiar, e de seu perfil epidemiológico individual.

QUESTÃO 15

São procedimentos de Biossegurança e medidas de precaução para a assistência a pacientes hospitalizados, com infecção suspeita ou confirmada de infecção:

- A) O profissional deve colocar máscara cirúrgica antes de entrar na enfermaria, e ao sair a máscara deverá ser descartada, no máximo após 10 minutos de uso. As mãos devem ser higienizadas. O material utilizado deve ser descartado dentro da própria enfermaria e o material de reprocessamento deve ser retirado da enfermaria já acondicionado em saco plástico, encaminhado para a CME com identificação da doença, com por exemplo, influenza A H1N1;
- B) A precaução utilizada diante dos aerossóis para pacientes suspeitos ou confirmados de influenza A H1N1 não deve ser feita por máscara cirúrgica, mas sim por máscara N95 ou similar, e os kits de nebulização devem ser substituídos a cada 72h e encaminhados para reprocessamento;
- C) Coleta de sangue, transporte da amostra e processamento no laboratório de pacientes com infecção suspeita ou confirmada por influenza A H1N1 deve ser feita com o profissional paramentado com EPI usando capote, gorro, máscara cirúrgica e luvas de procedimento e óculos de proteção meia hora antes de entrar na enfermaria;
- D) Doença com risco de contaminação, ainda que rara, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, pode ser causada por príons através do uso de instrumentos neurocirúrgicos ou eletrodos contaminados. Isso exige precauções no manuseio de materiais e nos procedimentos de limpeza, como as mesmas preconizadas para a prevenção das hepatites B e C.

QUESTÃO 16

Diante da exposição acidental de um enfermeiro durante a assistência a um paciente internado no Hospital Santa Fé, é preconizada a seguinte conduta:

- A) Em caso de exposição a materiais biológicos é primeira conduta para a área exposta a lavagem exaustiva do local com água e sabão ou soluções antissépticas degermantes, nos casos percutâneos ou cutâneos. Nas mucosas, lavar exaustivamente com água ou solução salina fisiológica. Soluções irritantes como éter, hipoclorito ou glutaraldeído são contraindicados;
- B) Em caso de exposição de pele íntegra a materiais possivelmente infectados, lavar com água gelada com cloreto de sódio, sem esfregar, enxaguar e secar, aplicando por um minuto hipoclorito de sódio a 0,5%;
- C) Em caso de exposição percutânea lavar com água morna e sabão, enxaguar e secar, aplicando em seguida um antibiótico tópico profilático com corticoides;
- D) Em caso de contato com mucosas lavar com água morna com hipoclorito de sódio a 0,5%, fazendo rápidos bochechos, se na área oral, e com solução salina se na região ocular.

QUESTÃO 17

Dentre as recomendações de Biossegurança específicas para a realização de procedimentos que envolvam a manipulação de material perfurocortante, NÃO é indicado:

- A) Não reencapar, entortar, quebrar ou retirar agulhas da seringa com as mãos;
- B) Utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfurocortantes;
- C) Todo material perfurocortante, mesmo quando estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa;
- D) Os coletores específicos para descarte de material perfurocortante não devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser colocados sempre próximos do local onde é realizado o procedimento.

QUESTÃO 18

A Biossegurança corresponde à adoção de normas e procedimentos adequados e seguros à manutenção da saúde de pacientes e profissionais, e pode-se afirmar sobre a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que:

- I. Luvas são indicadas sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e excreções, apenas com mucosa ou pele não íntegra;
- II. Máscaras, gorros e óculos de proteção devem ser usados na realização de procedimentos em que há possibilidade de respingo de sangue ou outros fluidos corpóreos nas mucosas do profissional;
- III. Capotes ou aventais são recomendados nos procedimentos com risco de contato com material biológico, inclusive superfícies contaminadas;
- IV. Botas são indicadas para a proteção dos pés em locais secos e escorregadios, ou com material infectante.

São verdadeiros, apenas:

- A) I e II;
- B) I e IV;
- C) II e III;
- D) III e IV.

QUESTÃO 19

Dentre os diversos componentes biológicos presentes nos resíduos urbanos, destacam-se aqueles que pertencem à microbiota normal humana, com predomínio para:

- I. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter;
- II. Proteus sp. e Staphylococcus sp.;
- III. Enterococcus, Pseudomonas;
- IV. Candida sp.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):

- A) I, II e III, apenas;
- B) I e IV, apenas;
- C) I, apenas;
- D) Todos os itens.

QUESTÃO 20

Relacione as colunas, no que se refere à classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica, e marque a resposta certa.

1. Cirurgias limpas;
 2. Cirurgias potencialmente contaminadas;
 3. Cirurgias contaminadas;
 4. Cirurgias infectadas.
- () Realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, com falhas técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta;
- () Realizadas em tecido traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, na presença de inflamação aguda e cicatrização de 2ª intenção;
- () Intervenções cirúrgicas realizadas em presença de processo infeccioso e/ou tecido necrótico;
- () Realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso; cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 4, 3;
- B) 2, 3, 4, 1;
- C) 3, 4, 1, 2;
- D) 4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 21

Um importante estudo de Izaias et al. (2014) ressalta como a hospitalização predispõe maior vulnerabilidade dos idosos à infecção hospitalar, com aumento de 15 dias na média geral de permanência. Os dados dos setores intra-hospitalares mostraram que os idosos têm um índice superior de infecção com relação aos demais pacientes. Diante da realidade desses dados, marque a alternativa correta quanto aos sítios infecciosos mais frequentes em idosos, evidenciados epidemiologicamente.

- A) Trato urinário em 1º lugar; trato respiratório em 2º lugar e sítio cirúrgico em 3º;
- B) Trato urinário em 1º lugar; sítio cirúrgico em 2º e trato respiratório em 3º lugar;
- C) Trato respiratório em 1º lugar; trato urinário em 2º lugar e sítio cirúrgico em 3º;
- D) Sítio cirúrgico em 1º lugar; trato respiratório em 2º lugar e trato urinário em 3º.

QUESTÃO 22

A infecção puerperal, principalmente por cesariana, é um evento frequente e grande causador de morte materna. Cabe ao enfermeiro um papel importante na detecção precoce de casos de infecção, identificando a ocorrência de febre, lóquios amarelados/acastanhados e malcheirosos, dor no local da sutura cirúrgica e drenagem de secreção nos pontos da cesárea. Exige-se que as instituições obstétricas façam controles e levantamentos epidemiológicos das taxas de incidência dos casos. Baseando-se nisso, a fórmula abaixo diz respeito:

Taxa de infecção pós-parto vaginal =

$$\frac{\text{N}^\circ \text{ de infecções pós cesárea}}{\text{N}^\circ \text{ de cirurgias cesarianas realizadas no período}} \times 100$$

- A) Ao cálculo da taxa de incidência das infecções puerperais, que deve ser feito por procedimento (cirurgia cesariana), para fins de notificação e divulgação dos dados;
- B) A apenas numeradores, nos quais devem ser incluídos todas as infecções diagnosticadas no procedimento sob avaliação, que no caso são cesarianas;
- C) A apenas denominadores nos quais devem ser incluídos todos os procedimentos sob análise, realizados no período;
- D) A apenas a razão, que deve ser multiplicada por 100 e expressa sob a forma percentual.

QUESTÃO 23

Diante da real situação dos profissionais enfermeiros em relação ao excesso de horas trabalhadas, com ou sem vínculo empregatício, que favorece situações difíceis para o exercício profissional adequado e que pode resultar em violação dos direitos do paciente, lista-se alguns motivos para o aumento de denúncias contra o profissional enfermeiro, tais como: enfraquecimento da relação profissional-paciente; surgimento de organizações em defesa do paciente; altas indenizações recebidas pelos pacientes, entre outros. Analise as afirmações sobre o tema e marque a opção correta:

- I. A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e estabelece que o Estado deve garantir a saúde por meio de políticas econômicas e sociais, que visem a reduzir riscos de doenças e agravos. Sendo assim, o profissional enfermeiro somente deve iniciar sua assistência após cobrar do Estado tais garantias, podendo se manter isento de quaisquer responsabilidades caso o Estado não cumpra o seu papel;
- II. O Código Civil Brasileiro refere que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra pessoa, mesmo que moral, comete ato ilícito. Ao analisar esta afirmação cabe ao enfermeiro apenas a decisão de procurar amparo legal no Conselho de Enfermagem da sua região, a fim de justificar possíveis violações dos direitos do paciente cometidas pelo profissional durante sua prática assistencial;
- III. O conceito de lesão corporal é bastante abrangente pelo Código Penal Brasileiro, pois refere que é todo e qualquer dano que comprometa a normalidade funcional do corpo humano, tanto fisiológica como mental. Classificam-se as lesões em leves, graves, gravíssimas e seguidas de morte, de acordo com a evolução das mesmas ou de sequelas que venham a existir. Portanto, se um paciente adquirir uma patologia numa Unidade de Saúde depois de sua admissão, como por exemplo, uma infecção hospitalar, haverá uma perícia técnica que classificará a lesão corporal, avaliando as sequelas e as possíveis incapacidades;
- IV. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem contempla o cumprimento de normas que protegem o paciente, a fim de garantir seu bem-estar, recuperar e conservar a sua saúde, apresentando a responsabilidade que os profissionais enfermeiros têm na sua assistência de enfermagem, a qual deve ser livre de danos.

Está(ão) correto(s):

- A) I, II e III, apenas;
- B) III e IV, apenas;
- C) I, apenas;
- D) Todos os itens.

QUESTÃO 24

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) nos recém-nascidos representam mais de 30% dos neonatos. Cerca de 60% da mortalidade infantil ocorre no período neonatal, sendo a sepse neonatal uma das causas mais comuns, segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Para fins de notificação nacional é obrigatória somente a notificação das Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS). Para fins epidemiológicos a serem computados, IRAS neonatal tardia, de provável origem hospitalar, deve-se considerar os itens abaixo EXCETO:

- A) Que a data da infecção é aquela em que o primeiro sinal, sintoma ou resultado de imagem ou laboratorial utilizado para definição da infecção ocorreu dentro do período de janela de infecção de 7 (sete) dias;
- B) Que a infecção associada a dispositivo invasivo é aquela que ocorre por um período maior que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de instalação do dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou este foi removido no dia anterior;
- C) Que serão consideradas IRAS tardias aquelas infecções diagnosticadas enquanto o neonato estiver internado em unidade de assistência neonatal ou após a alta hospitalar de acordo com o início da manifestação clínica;
- D) Que as IRAS que se manifestarem até 48h de internação, de recém-nascidos procedentes de outra instituição de saúde.

QUESTÃO 25

A qualidade de vida das atuais e futuras gerações bem como os recursos naturais têm sido colocados em risco devido ao descarte inadequado de resíduos produzidos em diversas áreas, inclusive na saúde, sendo chamados de resíduos dos serviços de saúde (RSS). A ANVISA iniciou discussões através de debate público, a fim de orientar uma publicação específica sobre o assunto, que regulamentasse as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde. Entendem-se como geradores de RSS todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou animal. Analise os itens abaixo e marque a opção correta:

- I. Os serviços de medicina legal e drogarias e farmácias, incluindo as de manipulação;
- II. Os serviços de assistência domiciliar, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde, unidades móveis de atendimento à saúde;
- III. Os laboratórios analíticos de produtos para saúde e centros de controle de zoonoses;
- IV. Os necrotérios, funerárias e serviços que realizem atividades de embalsamamento, serviços de acupuntura, serviços de piercing e tatuagem;
- V. Os distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, salões de beleza e estética, dentre outros afins.

Estão corretos:

- A) I, III e V, apenas;
- B) II, III e V, apenas;
- C) III, IV e V, apenas;
- D) Todos os itens.

