

TÉCNICO EM ENFERMAGEM NEONATAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

O poema servirá de base para as questões de 01 a 03:

Revogue-se

Relacionamentos se constroem ao longo dos anos de sua duração: os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar, o casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos.

Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida nem o fim de todos os afetos.

Certa vez me entregaram um bilhete que dizia:

"Se você ama alguém, deixe-o livre."

Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores, todos os amores: filhos, amigos, amantes. Amor é risco, viver é risco. Pois permitir, até querer que o outro cresça ao nosso lado, pode significar que crescerá afastando-se de nós.

Mas - essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois - o outro, crescendo, pode-se abrir mais para nós, que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações mesmo depois de muitos anos, muitas perdas, e muitos difíceis recomeços - desde que haja sobre o que reconstruir.

[...]

LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 145-146. (Fragmento).

QUESTÃO 01

Segundo a autora do texto:

- A) A liberdade é um pressuposto para a construção de um relacionamento duradouro;
- B) O tempo sempre desgasta os relacionamentos, impedindo que se tornem duradouros;
- C) Deve-se ter o controle sobre os próprios sentimentos e, sobretudo, sobre as pessoas que amamos;
- D) As pessoas escolhem de forma sempre conscientes os relacionamentos que serão construídos ao longo da vida.

QUESTÃO 02

Quanto ao gênero e tipologia textual predominante, o texto pode ser classificado, respectivamente, como:

- A) Artigo de opinião, Narração;
- B) Crônica Argumentativa, Dissertação;
- C) Crônica Argumentativa, Descrição;
- D) Notícia, Narração.

QUESTÃO 03

Analise os aspectos linguísticos do texto, julgando as afirmativas em certas (C) ou erradas (E):

- () Pode-se inferir que a palavra "Revogue-se" título do texto, significa "Anule-se";
- () "Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir, poucas **contêm** tamanha sabedoria." A palavra destacada está acentuada para indicar que o verbo está no plural;
- () "**Se** você ama alguém, deixe-o livre." A palavra destacada é classificada morfologicamente como pronome pessoal do caso oblíquo;
- () Assim como "expansão", escreve-se com "x" extinção, expulsão e extorsão.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) E, C, E, C;
- B) C, E, C, E;
- C) C, C, E, E;
- D) C, C, E, C.

QUESTÃO 04

O anúncio publicitário servirá de base para a questão:

Leia para uma criança.

A cada livro,
o Brasil inteiro vira a página.

Gostar de ler é o início de
uma história cheia de descobertas
e aprendizados na vida da criança.
E tudo começa quando você abre
um livro para ela.



Época, n. 698, 3 out. 2011 (adaptado).

Sobre o texto, analise as proposições:

- I. No texto predomina a função apelativa;
- II. O objetivo do texto é mostrar a importância da leitura na formação das crianças;
- III. "E tudo começa quando você abre um livro para ela." O elemento coesivo "E" semanticamente tem valor de oposição;
- IV. "A cada livro, o Brasil inteiro vira a página." A vírgula fora usada para isolar adjunto adverbial.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I e II;
- B) II, III e IV;
- C) I, II e IV;
- D) II e III.

QUESTÃO 05

A concordância nominal está de acordo com a Gramática Normativa na frase:

- A) Ela parecia meia tensa com os últimos acontecimentos;
- B) Foram elas mesmos que exigiram o atendimento prioritário;
- C) Não é permitido a entrada de animais neste estabelecimento;
- D) A carta segue inclusa ao documento.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

QUESTÃO 06

Observe a sequência lógica:

ESTUDARESTUDARESTUDAR...

A 73ª letra dessa sequência é:

- A) E;
- B) S;
- C) T;
- D) U.

QUESTÃO 07

Se $A = \{3, 5, 7, 9, 11, 13\}$

$B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, 13\}$

$C = \{3, 4, 5, 6\}$

Então $(A \cup C) \cap (B \cup C)$ é:

- A) $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$;
- B) $\{3, 4, 5, 6, 7, 9\}$;
- C) $\{3, 4, 13\}$;
- D) $\{3, 4, 5, 6, 13\}$.

QUESTÃO 08

Observe a proposição:

Comprarei um computador ou uma bicicleta.

Para que a proposição se torne FALSA deve-se ter que:

- A) Comprarei o computador, porém não comprarei a bicicleta;
- B) Não comprarei o computador, porém comprarei a bicicleta;
- C) Não comprarei o computador e nem comprarei a bicicleta;
- D) Comprarei ambos tanto o computador como a bicicleta.

QUESTÃO 09

Alison desde muito cedo lia muitos livros e com o hábito ele desenvolveu ler muito rapidamente seus livros. Ele lê a página de um livro em 30 segundos. Marque a alternativa que corresponde o tempo de leitura das páginas numeradas de: 1 a 20 desse livro e o somatório dessas 20 páginas:

- A) 600 segundos e o somatório é 190;
- B) 600 segundos e o somatório é 210;
- C) 600 segundos e o somatório é 225;
- D) 1.200 segundos e o somatório é 240.

QUESTÃO 10

Observe a proposição:

Isabela é atriz ou Marcos é estudante.

Se a primeira parte da proposição for representada por P e a segunda parte por Q, então uma forma simbólica de representar a proposição "Isabela é atriz ou Marcos é estudante." é:

- A) $P \vee Q$;
- B) $P \leftrightarrow Q$;
- C) $P \rightarrow Q$;
- D) $P \wedge Q$.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 11

Um computador pessoal costuma possuir diversos componentes de hardware, como: processador, placa mãe, placa de vídeo etc. Dentre os dispositivos, alguns são destinados a guardar dados, os dispositivos de memória. Marque a opção que contém um tipo de memória que mantém todos os seus dados mesmo quando o computador é desligado:

- A) Memória Cache;
- B) Memória Lach;
- C) Memória RAM;
- D) Memória ROM.

QUESTÃO 12

As redes sociais, são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdo, entre outros. Atualmente existem diferentes redes sociais, cada uma com um propósito e um público-alvo específico.

Fonte: www.todamateria.com.br

Atualmente as redes sociais são o tipo de conteúdo mais acessado na Internet. Levando em consideração o texto, marque a opção que possui uma rede social como principal propósito de promover interação e expansão de contatos profissionais:

- A) Youtube;
- B) LinkedIn;
- C) Facebook;
- D) Instagram.

QUESTÃO 13

Nos correios as mensagens são enviadas para endereços de e-mail. Esses endereços possuem um formato válido. Marque a opção que contém um endereço de e-mail com formato válido:

- A) aminolaucoelho@gmail.com
- B) zilmeria-fontes.yahoo.com.br
- C) @hotmail.com
- D) br.com.leodenio.ymail

QUESTÃO 14

Há muito tempo que a guerra dos fabricantes de telefones celulares passou do hardware para o software. Desde a época distante da série N da Nokia, quando a diferença marcava os extras do hardware, passamos a outra em que a força do sistema operacional e seu ecossistema é mais importante que o dispositivo em si.

Fonte: br.blogthinkbig.com

Existem diversos sistemas operacionais para dispositivos móveis. Um deles é o:

- A) Unix;
- B) Edge;
- C) iOS;
- D) Opera.

QUESTÃO 15

Quando se fala em Software Livre o que você imagina? Um programa grátis? Sem bloqueios? Um programa de qualidade inferior? Se você pensou nestas hipóteses está de certa forma enganado, mas infelizmente você não é o único. Alguns mitos precisam ser desvendados quando falamos em Software Livre.

Fonte: www.tecmundo.com.br

Levando em consideração o texto acima, é considerado livre qualquer programa que pode ser:

- A) Copiado, modificado e redistribuído;
- B) Vendido, modificado e revendido;
- C) Versionado, vendido e resgatado;
- D) Usado, restaurado e reutilizado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

Com relação a prevenção de perda de calor em recém-nascidos (RN) e as possíveis barreiras que se podem criar, analise os itens a seguir e assinale a opção correta.

- I. O uso de gorro de algodão não é eficaz, pois a cabeça corresponde a pequena área de superfície corporal para perda de calor;
- II. A cobertura oclusiva do RN com filme de polietileno, polivinil ou poliuretano consiste em envolver o RN prematuro em filme plástico. Os riscos dessa intervenção estão relacionados à hipertermia, lesão e alteração da colonização de pele;
- III. O uso de saco plástico proporciona maior temperatura na admissão na unidade neonatal e diminui o risco de hipotermia, e tem sido utilizado para RN prematuros menores que 1.500g.

É verdadeiro o que se afirma em:

- A) I, apenas;
- B) III, apenas;
- C) I e II, apenas;
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 17

Considerando a técnica de punção do calcanhar para coleta de sangue em recém-nascidos, assinale a opção falsa.

- A) Indicada na realização de exames para os quais seja necessária pequena quantidade de sangue coletada em papel de filtro, tubo capilar ou tiras reagentes;
- B) Pode ser realizado para o teste do pezinho, análise de hematócrito, bilirrubina total, gasometria venosa e glicemia;
- C) Recomenda-se que a punção seja realizada no centro do calcanhar;
- D) O sangue deve fluir sem que a área do calcanhar perfurada seja espremida.

QUESTÃO 18

É fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança, pois menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo. A opção que não apresenta um sinal de perigo à saúde da criança menor de 2 meses é:

- A) Frequência cardíaca abaixo de 100bpm;
- B) Respiração rápida (acima de 60mrm);
- C) Temperatura acima de 36,5°C (febre);
- D) Vomitar tudo que ingere.

QUESTÃO 19

A opção que aponta o parâmetro de referência para que a frequência respiratória de um recém-nascido seja considerada normal é:

- A) Até 60 mrm;
- B) Até 20 mrm;
- C) Até 16 mrm;
- D) Até 120 mrm.

QUESTÃO 20

O transporte intra ou inter-hospitalar pode se tornar um risco a mais para o recém-nascido (RN) criticamente doente, devendo ser considerado como uma extensão dos cuidados realizados na unidade de terapia intensiva. Para que o transporte neonatal seja feito com segurança é imprescindível, além de uma equipe de transporte bem treinada, a adequada estabilização clínica do RN antes do transporte. A opção incorreta acerca da estabilização clínica do RN durante o transporte é:

- A) A função do soro de manutenção durante o transporte é suprir as necessidades hídricas do RN e oferecer uma velocidade de infusão de glicose capaz de mantê-lo hiperglicêmico para o transporte;
- B) O oxigênio inalatório está indicado quando o RN estiver apresentando respiração regular, com valores gasométricos adequados em uma concentração de oxigênio inferior a 40%;
- C) Se possível, deve-se transportar o RN com duas vias de acesso vascular, dentre as quais a veia umbilical pode ser utilizada;
- D) O transporte só deve ser iniciado se estiver acima de 36°C.

QUESTÃO 21

Constitui um dos cuidados necessários durante a ordenha do leite materno a ser oferecido ao bebê ou doado a um banco de leite humano:

- A) Utilizar vasilhame de plástico esterilizado para receber o leite, preferencialmente os de boca larga com tampas plásticas, que possam ser submetidos à fervura;
- B) Lavar as mãos e os braços até os cotovelos com bastante água e sabão, as unhas devem estar limpas e de preferência curtas;
- C) Lavar as mamas com água e sabonete para reduzir a contaminação do leite;
- D) Guardar imediatamente o frasco na geladeira, onde o leite ordenhado cru pode ser conservado em geladeira por 48 horas.

QUESTÃO 22

O distúrbio do metabolismo da glicose é uma das intercorrências mais frequentes em neonatologia. A hipoglicemia por período prolongado pode trazer graves consequências para o sistema nervoso central. Considerando este quadro clínico, assinale a opção falsa.

- A) Na prática, a hipoglicemia pode ser definida como níveis de glicose plasmática inferiores a 45mg/dL ou do sangue total abaixo de 40mg/dL em RN a termo ou RN prematuros;
- B) A diminuição de reservas de glicose pode ser uma causa de hipoglicemia, sendo frequente no RN prematuro e no pequeno para a idade gestacional (PIG);
- C) Os RN sintomáticos podem apresentar tremores, hipotonia, sucção ausente ou débil;
- D) A análise da glicemia deve ser realizada após 24 horas da coleta do sangue, para maior precisão dos níveis glicêmicos.

QUESTÃO 23

Considerando o Método Canguru enquanto modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado ao recém-nascido de baixo peso, assinale a opção verdadeira.

- A) O Método objetiva economizar recursos humanos e recursos técnicos, sendo substitutivo das unidades de terapia intensiva neonatal e da utilização de incubadoras;
- B) A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso, em contato pele a pele, na posição vertical junto ao peito da mãe, não sendo recomendada a participação de outros familiares;
- C) Na 2ª etapa do método o bebê permanece de maneira contínua com sua mãe e a posição canguru será realizada pelo mínimo de 5 horas diárias;
- D) Estabilidade clínica, nutrição enteral plena e peso mínimo de 1.250g constituem critérios importantes para elegibilidade de permanência do neonato na 2ª etapa do método.

QUESTÃO 24

Compreendem manifestações de dor no período neonatal, exceto:

- A) Redução da frequência cardíaca e da pressão arterial;
- B) Elevação do consumo de oxigênio, queda na saturação de oxigênio e alteração na relação ventilação/perfusão;
- C) Liberação de adrenalina, corticosteroides, glucagon, hormônio de crescimento, supressão da produção de insulina, retenção de hormônio antidiurético e hipercoagulabilidade;
- D) Flexão e adução de membros superiores e inferiores e arqueamento do tronco e do pescoço, associados a caretas, choro.

QUESTÃO 25

A higiene do recém-nascido (RN) apresenta a finalidade de prevenção de infecções cujo sítio inicial é a pele, compreendendo atividade importante e complexa, que deve promover o conforto e bem-estar da mãe e do recém-nascido. Considerando o banho do RN como um cuidado essencial para manutenção da limpeza e integridade da pele, assinale a opção verdadeira.

- A) O primeiro banho pode ser realizado depois que houver estabilidade térmica e cardiorrespiratória logo após a primeira hora de vida, preferencialmente antes de 6 horas de vida;
- B) Durante o primeiro banho do RN, sugere-se remover com suavidade as secreções sanguíneas e o vernix caseoso;
- C) O banho de imersão é o mais indicado, com água morna que permite menor perda de calor e oferece mais conforto ao bebê;
- D) No RN, o banho compreende um procedimento simples, que não oferece risco para hipotermia, distress respiratório ou alteração dos sinais vitais.

QUESTÃO 26

A dermatite de fraldas constitui reação inflamatória aguda bastante comum em crianças. Acerca desta condição clínica e dos cuidados com a pele do recém-nascido (RN) a fim de preveni-la, assinale a opção falsa.

- A) A hiper-hidratação aliada ao atrito pelas fraldas são os fatores mais importantes na gênese da dermatite de fraldas;
- B) As fraldas úmidas promovem aumento da hidratação, alterando as propriedades de barreira da pele, tornando-a suscetível a danos mecânicos, irritantes químicos e enzimáticos;
- C) Para prevenir a dermatite de fraldas, deve-se realizar trocas de fraldas frequentes de forma a reduzir a exposição da pele à urina e às fezes sob oclusão, e aumentar a exposição da pele do períneo ao ar pelo maior tempo possível;
- D) Cremes de barreira devem ser utilizados para prevenir a dermatite de fraldas, preferindo-se, para uso de rotina, cremes contendo medicamentos como nistatina, corticosteróides e antibacterianos.

QUESTÃO 27

A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Acerca do quadro clínico da hiperbilirrubinemia, assinale a opção falsa.

- A) A hiperbilirrubinemia significativa, presente na primeira semana de vida, com frequência, está associada à oferta láctea inadequada, perda elevada de peso e desidratação;
- B) A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta progressão que se inicia em membros inferiores até evidenciar-se finalmente na face. Icterícia apenas na face evidencia elevados níveis de bilirrubina, enquanto presença de icterícia da cabeça até a cicatriz umbilical retratam níveis menores;
- C) A amostra de sangue coletado para análise dos níveis de bilirrubina deve permanecer em frasco ou capilar envolto em papel alumínio para evitar o contato com a luz e a degradação da bilirrubina;
- D) As formas de terapia mais utilizadas no tratamento da hiperbilirrubinemia indireta compreendem a fototerapia e a exsanguineotransfusão.

QUESTÃO 28

Assinale a opção que apresenta informação falsa acerca da sepse neonatal.

- A) Sepse neonatal precoce é a que ocorre nas primeiras 4 semanas de vida e está relacionada diretamente a fatores gestacionais e/ou do período periparto;
- B) A sepse precoce geralmente decorre da infecção por germes pertencentes ao trato genital materno, sendo os mais frequentes *Streptococcus agalactiae* e *Escherichia coli*;
- C) A prematuridade é o fator de risco mais importante para a sepse neonatal, frequentemente associada à pré-eclâmpsia materna, baixo peso ao nascer e asfixia perinatal;
- D) Instabilidade térmica, dificuldade respiratória, hipotonia e convulsões, irritabilidade e letargia compreendem alguns dos possíveis sinais clínicos de sepse neonatal.

QUESTÃO 29

A síndrome do desconforto respiratório (SDR) é a afecção respiratória mais frequente no recém-nascido pré-termo. Considerando seu contexto clínico, classifique cada afirmativa que segue com verdadeira (V) ou falsa (F), e assinale a opção correta.

- () A deficiência quantitativa e qualitativa de insulina circulante é a principal causa da SDR;
- () Na SDR, os sinais de aumento do trabalho respiratório aparecem logo após o nascimento e intensificam-se progressivamente nas primeiras 24 horas; atingem o pico por volta de 48 horas e melhoram gradativamente após 72 horas de vida;
- () A evolução clássica da SDR pode ser modificada por meio da administração pós-natal de corticoide, assistência ventilatória precoce e uso de insulina via endovenosa.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, V;
- B) F, F, V;
- C) F, V, V;
- D) F, V, F.

QUESTÃO 30

Considerando os passos iniciais para estabilização e reanimação do recém-nascido (RN) com idade gestacional ≥ 34 semanas, analise cada item que segue como verdadeiro (V) ou falso(F), e assinale a opção correta.

- () Após o nascimento, o RN deve ser conduzido à mesa de reanimação se a resposta for "não" a pelo menos uma das três perguntas iniciais: ausência de cianose, respiração ou choro presente e tônus muscular em flexão;
- () Os passos iniciais para estabilização do RN devem ser realizados em, no máximo, 30 segundos, e compreendem: prover calor, posicionar a cabeça em hiperextensão, aspirar boca e narinas (se necessário) e secar;
- () Recomenda-se que a temperatura axilar do RN seja mantida entre 36,5- 37,5°C. O RN deve ser levado à mesa de reanimação envolto em campos aquecidos e posicionado sob calor radiante.

A sequência correta de cima para baixo, é:

- A) V, V, V;
- B) F, F, V;
- C) V, V, F;
- D) V, F, F.