

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

A Terapia Ocupacional é uma profissão da saúde responsável pela prevenção, cura e reabilitação. Desenvolve um trabalho com pessoas e tem como objetivo a promoção da independência e qualidade de vida. (Almeida, Ruas e Akashi, 2002). Em se tratando da atuação da Terapia Ocupacional, no que diz respeito ao uso da atividade como recurso terapêutico, faz-se menção ao uso da tríade:

- A) Terapeuta-atividade-paciente;
- B) Terapeuta-atividade-família;
- C) Terapeuta-paciente-família;
- D) Terapeuta-plano terapêutico-paciente.

QUESTÃO 12

A AOTA (American Occupation Therapy Association) define a ocupação como “as coisas comuns e familiares que as pessoas fazem todos os dias”. Doenças, lesões, abalos emocionais, perdas; sejam elas permanentes ou temporários, podem atrapalhar o desempenho das ocupações. Geralmente, as pessoas são encaminhadas ou procuram o serviço de terapia ocupacional quando encontram dificuldades significativas para retomar ou desempenhar ocupações que são importantes para elas. Diante do exposto, marque V (para verdadeira) e F (para falsa) e marque a opção correta:


- () As ocupações são multidimensionais e complexas; a terapia deve focalizar-se nas metas ocupacionais que o paciente identifica como importantes;
- () Embora seja necessário segmentar metas a longo prazo em etapas ou objetivos menores, cada etapa deve levar ao sucesso no desempenho ocupacional traçado;
- () O desenvolvimento dos objetivos intermediários e a escolha de métodos e abordagens devem ser feitas apenas pelo Terapeuta Ocupacional;
- () A terapia não termina quando o Terapeuta ajudou o paciente a atingir seu nível funcional mais alto.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V;
- B) V, V, F, F;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, V.

QUESTÃO 13

Envelhecimento da população



A pirâmide acima mostra o envelhecimento populacional ocorrido na população brasileira de 2012 a 2018. Esta mudança pode ser observada pela menor porcentagem encontrada em 2018 nos grupos etários mais jovens (base da pirâmide), ao mesmo tempo em que houve aumento nas porcentagens dos grupos de idade que ficam no topo da pirâmide. (IBGE)

Em se tratando do envelhecimento da população, segundo a pirâmide etária, percebe-se um equilíbrio dinâmico na maturação dos brasileiros, sendo apresentado um modelo atual com um grande número de pessoas idosas e uma tendência ainda maior da quantidade de idosos nos próximos anos.

Sobre a atuação do Terapeuta Ocupacional em Geriatria, analise os itens abaixo:

- I. Estimulação Cognitiva e Motora;
- II. Treino de AVD'S (Atividade de Vida Diária);
- III. Promoção e manutenção da capacidade funcional;
- IV. Possibilitar apenas atividades laborais e expressivas;
- V. Reabilitação Cognitiva e Motora;
- VI. Considerar os aspectos socioculturais do idoso no plano de tratamento, sem a participação da família, tendo em vista o idoso como o único sujeito importante no processo de intervenção.

Assinale a alternativa que, das afirmativas acima, apresenta todas as verdadeiras:

- A) I, III, IV e V;
- B) I, II, III e IV;
- C) I, II, III e V;
- D) II, IV, V e IV.

QUESTÃO 14

Sr. Joaquim, 60 anos, dependente de álcool, separado, engenheiro afastado do cargo pelo uso abusivo de substâncias psicoativas, bipolar; deu entrada no Centro Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas de sua regional. Ao passar pelo acolhimento, Sr. Joaquim foi encaminhado para psiquiatra, grupos terapêuticos, atendimento psicológico e avaliação terapêutica ocupacional, para iniciar atendimento individual.

É objetivo do Terapeuta Ocupacional no CAPS Ad (Centro Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas), é:

- A) Criar noções de limites e impor a necessidade da abstinência total de álcool e outras drogas;
- B) Engajar o paciente em oficinas e atividade artesanais visando a ocupação e reduzindo a ociosidade, também com o objetivo de o paciente não pensar no uso de substâncias psicoativas;
- C) Possibilitar a compressão do estado em que o paciente se encontra e sobre sua problemática, buscando assim o resgate de sua autonomia;
- D) Facilitar o entendimento do paciente sobre a incapacidade de deixar o vício do álcool e/ou outras drogas.


QUESTÃO 15

Sobre as práticas de Integração Sensorial, todas as afirmativas estão corretas, exceto:

- A) Ayres usa a expressão respostas adaptativas para nomear comportamentos criativos, nos quais a criança descobre uma nova forma de usar o corpo e obter sucesso;
- B) Geralmente, as respostas adaptativas envolvem melhoria na habilidade para prestar atenção, manter o controle da postura e planejar os movimentos;
- C) O uso de equipamentos na Integração Sensorial, tanto promovem estimulação sensorial como oferecem oportunidade para criar brincadeiras novas e repetir atividades resistidas, como aumento da força e da destreza motora;
- D) É uma prática que enfatiza estímulos táteis (escovar, congelar, digitar, pressionar e expandir reflexos.)

QUESTÃO 16

Entende-se por preensão o ato de segurar, agarrar, pegar, apanhar algo. Nascemos já com alguns reflexos primitivos que devem ir sumindo ao longo do tempo, assim como desenvolvemos habilidades que devem ser melhor desempenhadas com a maturação. Analise a imagem, correlacione corretamente os tipos de preensão com a faixa etária adequada para cada uma delas e marque a opção que contenha apenas as afirmativas corretas.



- I. A figura 1, trata-se da Preensão do tipo Palmar, comumente apresentada na faixa etária de 1 ano e 1 ano e meio;
- II. A preensão representada na figura 2 é chamada de Preensão Tripode, e é apresentada na faixa etária entre 2 e 3 anos de idade;
- III. Com 4 anos e meio, a criança típica apresenta a Preensão com 4 dedos, representada na figura 3;
- IV. Estima-se, dentro do desenvolvimento típico que, uma criança entre 4 e 7 anos de idade desenvolva a Preensão do tipo Tripode, representada na figura 4.

Estão corretos, apenas:

- A) I, II e III;
- B) I e II;
- C) II e III;
- D) I e IV.


QUESTÃO 17

As Sinergias básicas têm por definição, um grupo de músculos que funcionam segundo as afirmativas abaixo, exceto:

- A) Trabalham em conjunto como uma unidade funcional;
- B) São de natureza primitiva e automática;
- C) Apresentam-se em um padrão extensor, e não flexor;
- D) São controladas pela medula espinhal.

QUESTÃO 18

Para avaliar a percepção sensorio-motora é necessário que o paciente seja orientado quanto ao procedimento, esteja confortável (a visão não pode ser utilizada durante essa avaliação) e, ao final de cada procedimento deve-se desvendar o paciente ou pedir para que ele abra os olhos. Os estímulos devem ser dados em padrão imprevisível para se ter certeza das respostas corretas. A capacidade de reconhecer a localização de um estímulo tátil, é chamada de:



- A) Esterognosia;
- B) Topognosia;
- C) Bradicinesia;
- D) Sincinesia.

QUESTÃO 19

“A prática traz a perfeição”; o treinamento repetido melhora a performance. (Hagedrn, 2003)
 Tal afirmativa pertence aos pressupostos primários da:

- A) Estrutura Aplicada de Referência Biomecânica;
- B) Estrutura Aplicada de Referência do Neurodesenvolvimento;
- C) Estrutura Aplicada de Referência Analítica;
- D) Estrutura Aplicada de Referência Cognitivo-perceptiva.

QUESTÃO 20

Sobre as Estruturas Aplicadas de Referência (EAR), marque a opção correta:

- A) As abordagens das EAR Biomecânica e de Neurodesenvolvimento são consideradas compatíveis e complementares no tratamento de disfunções físicas;
- B) A abordagem Compensatória é uma abordagem da EAR Biomecânica;
- C) A EAR Cognitivo-perceptiva pertence ao grupo de EAR para Disfunção Física, enquanto que a EAR Cognitiva, pertence ao grupo de Estrutura Aplicada de Referência para Disfunção Psicossocial;
- D) As abordagens de Integração Sensorial, Bobath, Rood, Estimulação Sensorial, Terapêutica e Diagnóstica pertencem a EAR de Neurodesenvolvimento.

QUESTÃO 21

Na Terapia Ocupacional Dinâmica, o Setting inclui:

- A) O espaço, os materiais e a atividade;
- B) O ambiente, o terapeuta e o paciente;
- C) O terapeuta, o paciente, os materiais e a atividade;
- D) O terapeuta, o espaço, a família e o paciente.

QUESTÃO 22

A Terapia Ocupacional Dinâmica, recorre ao chamado Diagnóstico Situacional. (Benneton, 1994)
 Sobre a temática, marque a opção correta:

- A) Trata-se de um diagnóstico clínico fechado, somado a recortes constantes no decorrer do processo terapêutico;
- B) O objetivo da Terapia Ocupacional, após ser dado o Diagnóstico Situacional é a cura para o quadro e para os sintomas observados;
- C) Considera-se como Terapia Ocupacional Dinâmica o uso de atividades produtivas;
- D) Depois de feito o Diagnóstico Situacional, após a inserção do paciente no serviço de Terapia Ocupacional, esse diagnóstico pode passar por modificações ao longo do tempo.

QUESTÃO 23

No contexto ambulatorial, são comuns demandas de Paralisia Cerebral para atendimento terapêutico ocupacional. Sobre essa disfunção, é CORRETO o que se afirma em:

- A) A paralisia cerebral é dividida em: espástica, discinética, atáxica e reduzida;
- B) A paralisia cerebral discinética é caracterizada pela presença de movimentos e posturas anormais que são decorrentes da ativação involuntária concomitante de músculos agonistas e antagonistas;
- C) A Paralisia Cerebral Espástica quadriplégica é aquela com acometimento de dois membros, sendo eles os membros inferiores;
- D) Pacientes com Paralisia Cerebral Discinética, apresentam até tose, caracterizada como movimentos rápidos e bruscos.

QUESTÃO 24

Sobre o posicionamento no leito, na Fase I do paciente Hemiplégico:

- A) Na transferência para a cadeira de rodas, o indicado é posicionar a cadeira ao lado afetado; pedir para que o paciente abrace a nuca do terapeuta enquanto este o eleva à posição em pé sobre o membro inferior não afetado, para com um giro sentar o paciente na cadeira;
- B) Ao realizarmos mudança de decúbito, o paciente deve ser orientado a sustentar o braço saudável através do braço parético, para facilitar a rotação de tronco e quadril;
- C) É indicada a posição em decúbito ventral e lateral sobre o membro comprometido, pois na ausência de movimentos pode evitar danos articulares e dor;
- D) Para sentar o paciente na cama, a equipe de enfermagem e familiares devem ser orientados a puxar o paciente pelo braço comprometido, para facilitar o sustento do tronco e evitar quedas.

QUESTÃO 25

Na Hemiplegia, quando o simples posicionamento da mão não é o suficiente para promover a normalização de tono muscular e a espasticidade se desenvolve de forma intensa, o terapeuta pode indicar ou confeccionar uma:

- A) Órtese Dinâmica;
- B) Órtese de Posicionamento;
- C) Órtese Funcional;
- D) Órtese Abdução do Polegar.

