

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASS), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASS têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASS de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASS.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Na atenção à saúde, a segurança é um princípio básico e um requisito para a qualidade do cuidado. O cuidado seguro resulta tanto de ações corretas dos profissionais de saúde, como de processos e sistemas adequados nas instituições e serviços, assim como de políticas governamentais regulatórias. Considerando o risco de queda em pacientes hospitalizados, assinale a opção que NÃO apresenta cuidados de enfermagem que promovam a prevenção deste evento.

- A) Revisar e estar atento aos medicamentos em uso pelo paciente, como sedativos, antidepressivos, antipsicóticos e anti-hipertensivos/diuréticos;
- B) Manter pacientes com risco de quedas em leitos ou quartos próximos ao posto de enfermagem;
- C) Tornar o ambiente seguro, garantindo que objetos de uso frequente sejam mantidos em locais usuais e de fácil acesso ao paciente;
- D) Encorajar que durante a deambulação o paciente prefira usar chinelos, apenas meias ou pés.

QUESTÃO 12

A insulina regular e a insulina NPH constituem medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do diabetes. Acerca da administração destes fármacos, assinale a opção CORRETA.

- A) A via de administração usual da insulina é a via subcutânea, mas a insulina regular também pode ser aplicada por vias intravenosa e intramuscular;
- B) A velocidade de absorção subcutânea da insulina varia conforme o local de aplicação, sendo mais rápida nas coxas e nádegas, mais lenta no abdômen e intermediária nos braços;
- C) Para tratamento da hiperglicemia associada à refeição, seleciona-se uma insulina de curta ação ou rápida, como a insulina NPH;
- D) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, aspirar antes a insulina NPH para que o frasco não se contamine com a insulina regular.

QUESTÃO 13

As afirmativas que seguem referem-se a etapa de Diagnóstico de Enfermagem, integrante do Processo de Enfermagem enquanto metodologia do cuidado de Enfermagem. Analise-as e em seguida, assinale a opção correta.

- I. O enfermeiro analisa os dados da implementação do cuidado de enfermagem e a partir de então determina os primeiros diagnósticos ou problemas de enfermagem.
- II. A finalidade do diagnóstico de enfermagem é esclarecer a natureza exata dos problemas e riscos que devem ser abordados, para que sejam atingidos os resultados esperados do cuidado.
- III. O diagnóstico de enfermagem trata das reações humanas, da determinação da doença, com foco no processo da doença e sua causa.

É(São) verdadeiro(s) o(s) item(ns):

- A) II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) I, II e III;
- D) I e II, apenas;

QUESTÃO 14

Constitui agravo de notificação imediata à Vigilância Epidemiológica, EXCETO:

- A) Caso confirmado de tétano neonatal;
- B) Caso suspeito ou confirmado de poliomielite;
- C) Caso suspeito ou confirmado de síndrome respiratória aguda grave;
- D) Caso suspeito ou confirmado de varicela.

QUESTÃO 15

A mamografia é o único exame utilizado para rastreamento, com capacidade de detectar lesões não palpáveis e causar impacto na mortalidade por câncer de mama, sendo o exame de imagem recomendado para o rastreamento do câncer de mama no Brasil. Os resultados do exame mamográfico são classificados de acordo com o Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®), que utiliza categorias de 0 a 6 para descrever os achados do exame e prever recomendações de conduta. Considerando a categoria BI-RADS e sua recomendação de conduta, associe as colunas.

Coluna I

1. BI-RADS 0;
2. BI-RADS 1;
3. BI-RADS 2;
4. BI-RADS 4.

Coluna II

- A. Exame negativo, devendo-se realizar rotina de rastreamento conforme faixa etária ou prosseguimento da investigação;
- B. Exame com achado suspeito, devendo-se realizar avaliação com exame de cito ou histopatológico;
- C. Exame com achado tipicamente benigno, devendo-se realizar rotina de rastreamento conforme faixa etária;
- D. Exame incompleto, devendo-se realizar avaliação adicional com incidências e manobras.

Assinale a opção que apresenta a associação correta:

- A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D;
- B) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A;
- C) 1-D, 2-A, 3-C, 4-B;
- D) 1-B, 2-C, 3-A, 4-D.

QUESTÃO 16

As infecções urinárias estão entre as mais frequentemente encontradas em ambientes tanto ambulatoriais quanto hospitalares. Assinale a opção com informações INCORRETAS acerca de suas manifestações clínicas e terapêutica.

- A) Febre (> 38°C), dor no flanco, hipersensibilidade no ângulo costovertebral, náuseas, vômitos e mal-estar constituem sinais e sintomas de pielonefrite;
- B) A infecção urinária não complicada não pode ser diagnosticada de modo confiável com base nos sintomas típicos, havendo necessidade de realização rotineira de urinálise e urinocultura para início do tratamento;
- C) Sintomas inespecíficos, como atraso do crescimento ou dificuldades de alimentação, podem constituir os únicos sintomas de infecção urinária em lactentes e pacientes idosos;
- D) Disúria, urgência, polaciúria, dor suprapúbica e hematuria podem estar presentes na cistite.

QUESTÃO 17

O câncer da próstata é uma neoplasia que geralmente apresenta evolução muito lenta, de modo que a mortalidade poderá ser evitada quando o processo é diagnosticado e tratado com precocidade. Acerca deste tipo de câncer, analise cada item como verdadeiro (V) ou falso (F).

- () O excesso de peso corporal está associado ao maior risco de câncer de próstata avançado;
- () O rastreamento do câncer de próstata deve ser realizado pelo exame do toque retal e do antígeno prostático específico (PSA);
- () O diagnóstico precoce deve ser buscado com a investigação de sinais e sintomas como alteração na frequência e no padrão urinário, hematuria visível e disfunção erétil.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V;
- B) F, V, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, V.

QUESTÃO 18

Constitui fator de risco não modificável para a ocorrência de acidente vascular encefálico:

- A) Sexo masculino;
- B) Hipertensão arterial sistêmica;
- C) Dislipidemia;
- D) Tabagismo.

QUESTÃO 19

A qualidade do exame citopatológico e, portanto, a coleta, o acondicionamento e o transporte de amostras conduzidos de forma adequada são fundamentais para o sucesso das ações de rastreamento do câncer de colo do útero. Acerca desse exame, assinale a opção com informação INCORRETA.

- A) A coleta do material deve ser realizada na ectocérvice e na endocérvice em lâmina única;
- B) Para coleta na endocérvice utiliza-se espátula de Ayre, devendo-se encaixar a ponta mais longa da espátula no orifício do colo, fazendo uma raspagem em movimento rotativo de 360° em torno do orifício cervical;
- C) Para coleta na endocérvice, utiliza-se uma escova endocervical;
- D) A amostra ectocervical deve ser disposta no sentido transversal da lâmina, em sua metade superior, próximo da região fosca, enquanto o material da endocérvice deve ser colocado na metade inferior, no sentido longitudinal.

QUESTÃO 20

O controle dos níveis glicêmicos é essencial para o tratamento do diabetes mellitus (DM). Com a realização do controle metabólico o paciente mantém-se assintomático e previne-se das complicações agudas e crônicas, promovendo a qualidade de vida e reduzindo a mortalidade. O controle glicêmico pode ser monitorado por glicemias de jejum, pós-prandial e pela hemoglobina glicada (HbA1c). A opção que constitui níveis glicêmicos adequados para o controle metabólico de adultos com DM é:

- A) Glicemia de jejum entre 50-99 mg/dl; pós-prandial menor que 110mg/dl; HbA1c menor que 9%;
- B) Glicemia de jejum entre 70-130mg/dl; pós-prandial menor que 180mg/dl; HbA1c menor que 7%;
- C) Glicemia de jejum entre 50-99 mg/dl; pós-prandial menor que 99 mg/dl; HbA1c menor que 5,5%;
- D) Glicemia de jejum entre 70-99 mg/dl; pós-prandial menor que 200mg/dl; HbA1c menor que 10%.

QUESTÃO 21

A fototerapia consiste em uma das formas de terapia mais utilizada no tratamento da hiperbilirrubinemia indireta, sendo comumente realizada em unidades neonatais. Compreendem cuidados que devem ser seguidos durante a realização de fototerapia:

- A) Reduzir a oferta hídrica ao recém-nascido, pois a fototerapia com lâmpada fluorescente ou halógena pode provocar aumento do consumo de oxigênio, da frequência respiratória e do fluxo sanguíneo na pele;
- B) Evitar a utilização de cobertura radiopaca para proteger os olhos, realizando proteção de forma simples, com gaze;
- C) Não utilizar ou suspender a fototerapia se os níveis de bilirrubina direta estiverem elevados ou se houver colestase, para evitar o aparecimento da síndrome do bebê bronzeado;
- D) Deixar exposta à luz a solução parenteral e o seu equipo, a fim de manter a temperatura adequada das soluções administradas.

QUESTÃO 22

Considerando os cuidados de enfermagem para inserção de sonda nasogástrica, assinale a opção INCORRETA:

- A) Auxiliar o paciente a sentar em posição de semi-Fowler ou de Fowler elevada;
- B) A aspiração de líquidos, ausculta do abdome e o teste do pH do líquido aspirado constituem métodos de verificação do posicionamento da sonda;
- C) Orientar o paciente a baixar o queixo na direção do peito e a deglutir;
- D) Tosse ou incapacidade para falar compreendem sinais de posicionamento adequado da sonda.

QUESTÃO 23

Um paciente teve seu esquema de insulina NPH modificado pelo médico na última consulta em decorrência de controle glicêmico inadequado, devendo agora aplicar 24 UI pela manhã e 16 UI à noite. Sabendo-se que o frasco de insulina apresenta 10 ml, com 100 UI/ml de insulina NPH, quantos frascos de insulina será(ão) necessário(s) para garantir a aplicação mensal do novo esquema terapêutico?

- A) 1;
- B) 2;
- C) 4;
- D) 6.

QUESTÃO 24

Considerando as síndromes hemorrágicas na gestação, assinale a opção CORRETA:

- A) O abortamento é uma hemorragia do primeiro trimestre e consiste na morte ou expulsão ovular ocorrida até 32 semanas ou quando o concepto pesa menos de 250g;
- B) O diagnóstico de descolamento prematuro de placenta é, preferencialmente, clínico, no qual o útero, em geral, encontra-se hipotônico, indolor, sensível à palpação; os batimentos cardíacos fetais apresentam-se normais;
- C) O diagnóstico clínico de doença trofoblástica gestacional pode ser feito pela presença de sangramento vaginal intermitente, indolor e, por vezes, acompanhado da eliminação de vesículas;
- D) Na ocorrência de placenta prévia, há perda sanguínea por via vaginal, súbita, de cor vermelho-escura, dolorosa, episódica, recorrente e progressiva. O exame revela volume e tono uterinos normais.

QUESTÃO 25

Constituem sinais que podem compor e caracterizar a Síndrome Metabólica, EXCETO:

- A) Glicemia de jejum ≥ 110 mg/dl;
- B) Obesidade abdominal (circunferência abdominal maior que 102 cm nos homens e 88 cm em mulheres);
- C) Triglicerídeos acima de 150mg/dl;
- D) HDL colesterol acima de 40mg/dl.