





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

### O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

### QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

### QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- ( ) “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- ( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- ( ) “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- ( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

### QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

**QUESTÃO 04**

Leia o texto:

**Educação! Educação!**

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

**QUESTÃO 05**

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

### QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- ( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- ( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- ( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- ( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

**QUESTÃO 09**

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

**QUESTÃO 10**

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASS), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASS, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASS têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASS de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASS.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

Em relação aos Nódulos Vocais, analise as afirmativas abaixo:

- I. Nódulos vocais são lesões caracterizadas pela presença de espessamento bilateral no terço médio das pregas vocais, simétricos em localização, não obrigatoriamente simétricos em tamanho;
- II. Nódulos vocais antigos são avermelhados e mais edematosos, enquanto nódulos em estado inicial são menores, esbranquiçados, rígidos e fibróticos;
- III. Os sintomas típicos em pacientes com nódulos vocais são rugosidade, sopro, fadiga vocal, dificuldade para falar em fraca intensidade e extensão vocal reduzida, especialmente em frequências mais altas;

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

### QUESTÃO 12

Laringite crônica é o processo inflamatório que determina uma alteração irreversível da mucosa laringea. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) A inflamação crônica pode causar fibrose localizada, cicatrização e necrose tecidual em virtude de sua instalação insidiosa e que pode se prolongar por semanas;
- B) Geralmente, os sintomas e sinais da inflamação crônica da laringe são mais dramáticos que os da inflamação aguda;
- C) Diferentemente das laringites agudas, as laringites crônicas acometem mais crianças menores de três anos;
- D) A queixa mais comum nos casos de laringite crônica é a dispneia, principalmente à noite.

### QUESTÃO 13

São causas mais comuns de vertigem central, exceto:

- A) Isquemias vasculares, com predomínio daquelas que envolvem o sistema vertebrobasilar, portanto, no tronco encefálico;
- B) Enxaqueca;
- C) Esclerose múltipla e tumores da região do ângulo pontocerebelar, sendo o mais comum o schwannoma do nervo vestibular;
- D) Hiperglicemia.

### QUESTÃO 14

Os tumores iniciais da laringe compreendem uma variedade de neoplasias benignas e malignas que acometem a região glótica. Acerca deste tema, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Todo paciente com um quadro de rouquidão com duração superior a 05 dias deve ser avaliado quanto à presença de uma lesão neoplásica da laringe;
- ( ) Na grande maioria dos casos, trata-se de pacientes do sexo masculino, na 5ª ou 6ª décadas de vida, tabagistas, com queixa de rouquidão de caráter insidioso e progressivo;
- ( ) Os tumores glóticos levam frequentemente a queixa de disфонia, sendo a dispneia e a disfagia sintomas associados e tardios, variando sua intensidade de acordo com o grau de acometimento subglótico ou supraglótico, respectivamente;
- ( ) As lesões primitivas da epiglote e da prega ariepiglótica levam frequentemente a sintomas relacionados à deglutição, enquanto o acometimento das pregas vestibulares é menos sintomático.

A sequência correta e cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, F.

### QUESTÃO 15

Rinite alérgica é a inflamação da mucosa nasal e é uma das doenças mais frequentes na otorrinolaringologia. A cerca desta patologia, assinale a afirmativa correta:

- A) É caracterizada pela reação de hipersensibilidade tipo II, produzindo sintomas de obstrução nasal, rinorreia, prurido nasal e espirros;
- B) Ao exame físico, pode-se notar a presença das olheiras clássicas do alérgico, as quais se apresentam como círculos escuros abaixo dos olhos, secundários à deposição de hemossiderina resultante de obstrução venosa.
- C) É uma doença inflamatória da mucosa nasal mediada por IgA;
- D) É definida como intermitente quando os sintomas estão presentes em menos de 6 dias/semana ou em menos de 6 semanas.

**QUESTÃO 16**

A fonação é a função mais recente da filogenética laríngea, utilizando a mesma estrutura anatômica da respiração e da deglutição, sendo necessário um maior controle do sistema nervoso. Sobre as Disfonias Funcionais, analise as afirmativas abaixo:

- I. A disfonia funcional ocorre quando resulta do próprio uso da função, pelo uso incorreto da voz ou por inaptações vocais;
- II. As inaptações funcionais podem ocorrer por incoordenação entre a fala e a respiração, sendo que os movimentos respiratórios não ocorrem de acordo com a demanda fonatória (incoordenação pneumofônica); e por incoordenação dos movimentos de deglutição, como as pausas do discurso (incoordenação fonodeglutitória);
- III. As disfonias são caracterizadas com diversos padrões acústicos, diversas localizações anatômicas e etiologias variadas, sendo a disfunção vocal apenas um sintoma de um envolvimento maior.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 17**

A Otitite Média Aguda (OMA) é uma doença de grande incidência, especialmente durante a infância, sendo um dos principais motivos de consultas e prescrição de antibióticos nessa faixa etária. A respeito da OMA, assinale a afirmativa correta:

- A) Nos casos de OMA supurada, a membrana timpânica pode apresentar perfurações que, mesmo com o tratamento adequado, deixa sequelas auditivas em praticamente todos os casos;
- B) Anatomicamente, a tuba é mais curta e verticalizada nas crianças do que nos adultos, característica que facilita a migração de secreção e micro-organismos presentes na rinofaringe em direção à orelha média;
- C) Fatores imunológicos não desempenham papel importante como fatores de risco para OMA;
- D) Dos patógenos mais comuns, o *S. pneumoniae* está associado aos quadros de sintomatologia mais exuberante, mas apresenta uma baixa taxa de complicações.

**QUESTÃO 18**

Complete a lacuna:

“A \_\_\_\_\_ é uma doença inflamatória crônica que afeta exclusivamente o osso temporal humano e é uma das principais causas de perda auditiva adquirida. Essa afecção, na maioria das vezes, atinge regiões isoladas e diminutas da cápsula ótica sem ocasionar qualquer sintoma (forma histológica).”

- A) Otosclerose;
- B) Neurite vestibular;
- C) Hidropisia endolinfática;
- D) Paralisia facial periférica.

**QUESTÃO 19**

A vertigem posicional paroxística benigna (VPPB) é considerada a maior causa de tontura atribuída a uma disfunção da orelha interna. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Seu diagnóstico é baseado na história clínica e confirmado por meio da provocação da vertigem e/ou nistagmo característico durante os testes de posicionamento;
- II. Há predomínio do sexo masculino (3,9:1), pois alterações hormonais poderiam favorecer a menor ocorrência da VPPB em mulheres;
- III. A vertigem e os demais sintomas da VPPB são atribuídos ao deslocamento anormal das partículas de estatocônios provenientes da mácula do utrículo, que excitam a ampola de um ou mais canais semicirculares, transformando-os em órgãos sensíveis à gravidade;
- IV. Os testes diagnósticos devem ser realizados preferencialmente no período da noite, como primeira parte do exame físico, para diminuir a possibilidade da habituação central ou dispersão das partículas de estatocônios.

Estão corretas, apenas:

- A) II e IV;
- B) I e III;
- C) I, II e III;
- D) II, III e IV.



**QUESTÃO 20**

Em relação as Rinossinusites (RS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) A rinossinusite aguda (RSA) é infecciosa por natureza, enquanto a crônica é considerada multifatorial;
- ( ) A obstrução dos óstios de drenagem tem importância maior nos quadros agudos que nos crônicos;
- ( ) A RS é considerada crônica quando a duração dos sintomas se estende por mais de três semanas de evolução;
- ( ) Na maioria das vezes, a RS se inicia como um quadro bacteriano.

A sequência correta e cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) F, V, V, V;
- C) V, F, F, V;
- D) F, F, V, F.

**QUESTÃO 21**

A epistaxe comumente se apresenta como exteriorização de sangue e coágulos pelas narinas e/ou faringe. Sobre este tema, assinale a afirmativa correta:

- A) A grande maioria dos sangramentos são classificados como posteriores, principalmente da área de Little;
- B) Apesar de mais frequentes, as epistaxes posteriores costumam ser autolimitadas, menos graves e ainda mais facilmente conduzidas pelo otorrinolaringologista;
- C) O trauma digital, isto é, o hábito de colocar o dedo no nariz, é o maior responsável pelos sangramentos nasais, principalmente em crianças;
- D) A hemorragia nasal é uma rara complicação das cirurgias de nariz.

**QUESTÃO 22**

A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) caracteriza-se por episódios recorrentes de obstrução parcial ou total da via aérea superior (VAS) durante o sono, ocasionando dessaturação da oxi-hemoglobina e fragmentação do sono. Acerca deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. A SAOS ocorre preferencialmente nos homens entre a quarta e quinta década de vida;
- II. A faringe dos pacientes com SAOS tende a ter um formato elíptico laterolateral, portanto mais complacente do que indivíduos normais, em que a faringe tem um formato mais circular;
- III. Em indivíduos normais, a faringe é pérvia com pressão intrínseca (PI) ao nível atmosférico e requer valores negativos acentuados para fechamento, o que não ocorre nos pacientes com SAOS, nos quais o colapso ocorre mesmo quando a PI é atmosférica;
- IV. As alterações anatômicas do esqueleto facial mais relacionadas à fisiopatologia da SAOS são a retroprojeção do mento (retrognatia) e a hipoplasia maxilar.

Estão corretas, apenas:

- A) II e IV;
- B) I e III;
- C) I, II e III;
- D) I, III e IV.

**QUESTÃO 23**

Sobre a cirurgia nasal para o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS), assinale a afirmativa correta:

- A) O nariz exerce pouca importância na fisiopatologia da SAOS e, por isso, as cirurgias nasais não são eficazes no tratamento da doença;
- B) É opção de tratamento curativo em casos de SAOS moderada/acentuada, quando se trata de pacientes jovens e não obesos;
- C) É opção de tratamento coadjuvante para facilitar o uso de outras modalidades terapêuticas, como CPAP e aparelho intraoral;
- D) Sua indicação depende da gravidade da SAOS.

**QUESTÃO 24**

O esvaziamento cervical é o tratamento padrão para a ressecção dos linfonodos envolvidos pelo câncer dessa região, tendo como objetivo remover os linfonodos acometidos ou em risco de envolvimento por metástases. Em relação aos tipos de esvaziamentos cervicais, é correto afirmar:

- A) O esvaziamento cervical radical compreende os níveis I a V, poupando pelo menos uma das estruturas não linfáticas (nervo espinal acessório, veia jugular interna e músculo esternocleidomastóideo);
- B) O esvaziamento cervical seletivo nível VI é bastante utilizado em pacientes com tumores malignos bem diferenciados da glândula tireoide;
- C) O esvaziamento cervical radical modificado compreende os níveis I a V, mas sempre preserva a veia jugular e o nervo espinal acessório;
- D) O esvaziamento cervical seletivo, níveis I a III, é bastante utilizado em pacientes com carcinoma espinocelular de laringe.

**QUESTÃO 25**

Segundo o Código de Ética Médica, é direito do profissional médico:

- A) Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo;
- B) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência;
- C) Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal;
- D) Abreviar a vida do paciente a pedido deste ou de seu representante legal.

