





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

### O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

### QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

### QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- ( ) “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- ( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- ( ) “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- ( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

### QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

**QUESTÃO 04**

Leia o texto:

**Educação! Educação!**

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

**QUESTÃO 05**

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

### QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

### QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- ( ) É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- ( ) A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- ( ) O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- ( ) Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

**QUESTÃO 09**

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

**QUESTÃO 10**

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

A lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado a um dispositivo médico ou outro artefato. A lesão pode se apresentar como pele intacta ou úlcera aberta bem como ser dolorosa, resultado de pressão intensa e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento. Sobre lesão por pressão assinale a alternativa correta:

- A) A tolerância do tecido à pressão e à isquemia independe da natureza do próprio tecido, não sendo influenciada pelas estruturas de suporte, como vasos sanguíneos, colágeno e fluido intersticial;
- B) O cisalhamento é criado pela força de duas superfícies, movendo-se uma sobre a outra, provocando a remoção das células epiteliais e causando abrasões e lesões semelhantes a queimaduras de segundo grau;
- C) A fricção por sua vez, é causada pela interação da gravidade com o atrito, exercendo forças paralelas na pele;
- D) De acordo com a NPUAP, a lesão por pressão apresenta um sistema de classificação bem definido, de acordo com a extensão do dano tissular, sendo classificadas em 6 estágios, sendo inserido, ainda, duas classificações adicionais.

### QUESTÃO 12

Sabe-se que a continência anal é dependente de inúmeros fatores como função mental, volume e consistência das fezes, trânsito colônico, distensibilidade retal, função esfíncteriana, sensibilidade e reflexos anorretais. São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de incontinência anal, exceto:

- A) O sexo masculino;
- B) Diabetes mellitus;
- C) Radioterapia pélvica;
- D) Hipoestrogenismo.

### QUESTÃO 13

A ocorrência de lesões por pressão nos serviços de saúde ainda é considerada um grave problema nos serviços de saúde. Para fazer um trabalho de prevenção é necessário conhecer a fundo a teoria desse evento adverso. De acordo com a classificação das lesões por pressão analise os itens abaixo:

- I. Lesão por Pressão Estágio 4 - Perda da pele em sua espessura total na qual a gordura é visível e, frequentemente, tecido de granulação e epibole (lesão com bordas enroladas) estão presentes.
- II. Lesão por Pressão Tissular Profunda: Perda da pele em sua espessura total e perda tissular na qual a extensão do dano não pode ser confirmada porque está encoberta pelo esfacelo ou escara. Ao ser removido (esfacelo ou escara), Lesão por Pressão em Estágio 3 ou Estágio 4 ficará aparente;
- III. Lesão por Pressão Estágio 3: O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta (preenchida com exsudato seroso) ou rompida. O tecido adiposo e tecidos profundos não são visíveis;
- IV. Lesão por Pressão Estágio 1: descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece.
- V. Lesão por Pressão Relacionada a Dispositivo Médico: A lesão por pressão em membranas mucosas é encontrada quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas;

De acordo com os itens acima, assinale a alternativa correta:

- A) Os itens I e II estão corretos, apenas;
- B) Os itens II e IV estão corretos, apenas;
- C) Os itens IV e V estão corretos, apenas;
- D) Nenhum item está correto.

**QUESTÃO 14**

A Norma Regulamentadora, NR 32, que aborda a Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, tem como objetivo cuidar da saúde e segurança dos profissionais que cuidam da saúde das pessoas. Sobre a NR 32 assinale a alternativa correta:

- A) O Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional (PCMSO) não é obrigatório para empresas que contratem empregados regidos pelo regime celetistas;
- B) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT;
- C) Na ocorrência de um determinado acidente, caso haja mais de um trabalhador acidentado, deverá ser emitida uma única CAT para todos;
- D) Caso a empresa não faça a comunicação do acidente do trabalho, só quem poderá fazê-lo é o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública.

**QUESTÃO 15**

Considerando que os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua destinação final e que a segregação desses resíduos, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de resíduos perigosos e a incidência de acidentes ocupacionais dentre outros benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. De acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, marque a opção que contém uma afirmativa correta:

- A) O acondicionamento consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos;
- B) Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento;
- C) O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão REJEITO RADIOATIVO;
- D) Quanto à identificação, o grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo.

**QUESTÃO 16**

Os eventos que acometem os pacientes hospitalizados no Brasil têm sido destaque em debates nas instituições de saúde. Estudos apontam que, de cada 10 pacientes atendidos em um hospital, um sofre pelo menos um evento adverso, como queda, administração incorreta de medicamentos, falhas na identificação do paciente, erros em procedimentos cirúrgicos, infecções, mal-uso de dispositivos e equipamentos médicos. De acordo com a nomenclatura sobre segurança do paciente marque o item correto:

- A) Perigo: probabilidade de um incidente ocorrer. Incerto, mas previsível, o risco precisa ser conhecido e calculado, consistindo na mensuração do perigo;
- B) Erro: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doença, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo assim, ser físico, social ou psicológico;
- C) Evento Adverso Moderado: quando o incidente atingiu o paciente e resultou em danos que requeiram intervenção para salvar vida ou grande intervenção médico-cirúrgica; encurta a expectativa de vida ou causa danos graves permanentes com perda de funções importantes;
- D) Plano de Contenção: documento onde são estabelecidas as barreiras para minimizar os riscos.

**QUESTÃO 17**

A incontinência urinária é a perda involuntária da urina pela uretra. O distúrbio é mais frequente no sexo feminino e pode manifestar-se tanto na quinta ou sexta década de vida quanto em mulheres mais jovens. Atribui-se essa prevalência ao fato de a mulher apresentar, além da uretra, duas falhas naturais no assoalho pélvico: o hiato vaginal e o hiato retal. Sobre a incontinência urinária, assinale a afirmativa correta:

- A) O tratamento da incontinência urinária por esforço é basicamente cirúrgico, mas exercícios ajudam a reforçar a musculatura do assoalho pélvico. Para a incontinência urinária de urgência, o tratamento é com medicamentos e fisioterapia;
- B) Na incontinência urinária de urgência, o sintoma inicial é a perda de urina quando a pessoa tosse, ri, faz exercício, movimenta-se;
- C) A incontinência urinária mista, mais grave do que a de esforço, caracteriza-se pela vontade súbita de urinar que ocorre em meio às atividades diárias e a pessoa perde urina antes de chegar ao banheiro;
- D) A incontinência urinária de esforço associa os dois tipos de incontinência acima citados e o sintoma mais importante é a impossibilidade de controlar a perda de urina pela uretra.



**QUESTÃO 18**

A estomia é uma derivação cirúrgica em que ocorre a exteriorização da luz de um órgão oco, criando uma comunicação com o meio externo. Em estomias intestinais a principal finalidade é o desvio da eliminação de fezes e gases, sendo comum a exteriorização do cólon (colostomia) ou do íleo (ileostomia). Sobre as ileostomias intestinais assinale a afirmativa correta:

- A) A ileostomia terminal é indicada, mais comumente, na obstrução colônica, para a proteção de anastomoses colônicas de risco e, principalmente, nas operações sobre o reto baixo e nas anastomoses ileoanais com bolsa ileal;
- B) O ileostomia em alça tem sido indicada na colectomia total realizada para tratamento de doenças inflamatórias do intestino, polipose adenomatosa familiar, câncer sincrônico do cólon, no trauma ou nas peritonites;
- C) As complicações da ileostomia em alça são muitas e bastante comuns, a estenose é a principal indicação de obriga a realização de uma revisão cirúrgica;
- D) A estenose, a retração, o prolápio, que se deve, geralmente, à falta de fixação do mesoíleo, fistula são complicações da ileostomia terminal.

**QUESTÃO 19**

A colostomia se caracteriza por abertura realizada na parede cólica e exteriorizada através da parede abdominal anterior, com o intuito de desviar o efluente fecal para o exterior. Sobre as colostomias assinale a afirmativa correta:

- A) A colostomia definitiva geralmente é realizada como uma conduta de emergência para tratamento de doentes com obstrução do cólon esquerdo em razão de neoplasia, doença diverticular complicada, ou volvo de sigmóide necrosado, imperfuração anal;
- B) A colostomia em alça pode ser realizada em boca única, com fechamento da boca distal e amputação do seguimento distal, em boca dupla, próximas ou afastadas, na mesma incisão ou em incisões diferentes;
- C) A colostomia terminal é posicionada no lado esquerdo, geralmente, no quadrante inferior, e o segmento do intestino grosso deve ser passado através do músculo reto do abdome;
- D) A abertura da colostomia só pode ser feita no intraoperatótio.

**QUESTÃO 20**

As derivações urinárias têm como objetivo a manutenção do escoamento da urina produzida pelos rins para o meio externo, de tal forma que não ocorra repercussão para o tratamento urinário superior, ou que esta seja mínima. Sobre as estomias urinárias assinale o item correto:

- A) As estomias urinárias são apenas definitivas, não podem ser temporárias;
- B) As principais indicações para a confecção de uma derivação urinária compreendem os tumores do trato urinário, lesões funcionais graves e anomalias anatômicas;
- C) As derivações urinárias são divididas conforme a continência que apresentam e a localização, podendo ser classificadas em continentes ou incontinentes; ortotrópicas, quando a urina não escoa através da uretra, mas por meio de estomias cutâneas; ou heterotrópicas, quando se abrem na uretra;
- D) Para a confecção cirúrgica de derivações urinárias devem ser utilizados apenas os seguimentos urinários (bexiga, ureteres ou pelve renal).

**QUESTÃO 21**

Quando se pensa em prevenção de lesão por pressão, o que mais intriga os estudiosos é o paradoxo que há entre a simplicidade das medidas capazes de evitar a progressão do problema e o número cada vez mais crescente de pessoas sofrendo com esse tipo de lesão. Com o objetivo de minimizar a incidência desses tipos de lesões foram criadas várias escalas para avaliar o risco de desenvolvimento das úlceras por pressão. Sobre este assunto assinale a afirmativa correta:

- A) A escala de Waterlow foi desenvolvida por Bergstrom et al., em 1987, como meio para otimizar estratégias de prevenção;
- B) A escala de Braden possui cinco subescalas que refletem os determinantes críticos de pressão (mobilidade e percepção sensorial) e fatores que influenciam na tolerância da pele da pele à pressão (umidade, estado nutricional e cisalhamento);
- C) A escala de Waterlow inclui maior número de variáveis, dentre elas, o estado nutricional traduzido pela avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC) e apetite, além de algumas características da pele;
- D) A escala de Braden é graduada e possui um total máximo de 21 pontos. Em que a pontuação de 16 ou mais é considerada de alto risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão, 13 a 14 risco moderado e de 12 ou menos pontos, de risco mínimo.

**QUESTÃO 22**

As feridas crônicas e complexas constituem um desafio para os profissionais e grande problema de saúde pública, apesar de não quantificadas. Sobre o processo de cicatrização desses tipos de lesão assinale a alternativa correta:

- A) A cicatrização de feridas é um processo complexo desenvolvido em quatro fases: hemostase, inflamatória, proliferativa e remodelação, que se sobrepõem;
- B) Mesmo a baixa perfusão sanguínea, a presença de alguns corpos estranhos e as células senescentes presentes no leito da ferida são alguns dos fatores que não interferem no processo de regeneração celular;
- C) Os biofilmes estão presentes apenas no leito da ferida, eles não sobrevivem no exsudato, no esfacelo e no tecido necrótico.
- D) Os biofilmes são compostos por 10 a 20% de microrganismos envolvidos por uma matriz tridimensional denominada substância polimérica extracelular (EPS), essa substância não pode ser encontrada nas margens da lesão, apenas no leito da ferida.

**QUESTÃO 23**

Desbridamento é um componente importante no gerenciamento da ferida e pode ser definido como o ato de remoção de material necrótico, tecido desvitalizado, crostas, tecido infectado, hiperqueratose, corpos estranhos, fragmentos de ossos, microrganismos ou qualquer outro tipo de carga biológica de uma ferida com o objetivo de promover a cicatrização da mesma.

- A) O desbridamento se restringe apenas ao leito da ferida;
- B) Hiperqueratose é um espessamento da camada córnea da pele, resultado de excessiva proliferação de células produtoras de queratina sobre a superfície da pele que contribui para o aumento da espessura da epiderme e da derme;
- C) O esfacelo apresenta-se como uma crosta de consistência dura, seca, escura, denominada escara;
- D) O tecido necrótico normalmente é o termo usado para descrever e documentar o tecido inviável de consistência macia, de coloração amarelada, formado por bactérias, fibrina, elastina, colágeno e leucócitos, microrganismos e materiais proteicos, podendo estar bem aderidos ou não ao leito da ferida.

**QUESTÃO 24**

As úlceras arteriais são causadas pela insuficiência arterial, majoritariamente pela aterosclerose, doença inflamatória e degenerativa dos grandes vasos causadas pelo acúmulo de placas de colesterol, células e tecidos degradados que estreitam progressivamente o leito do vaso. Sobre as úlceras arteriais assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

- I. As úlceras arteriais são bem mais comuns que as úlceras venosas;
- II. O Índice de pressão tornozelo/braço (ITB) não é um critério importante que deve ser avaliado em pacientes com sinais e sintomas de insuficiência arterial;
- III. A úlcera arterial localiza-se normalmente abaixo do tornozelo, no maléolo lateral, no pé e nos pododáctilos;
- IV. A úlcera arterial geralmente apresenta margens bem definidas, circundadas por halo de pele isquêmica e recoberta por crostas de tecido necrótico preto e seco ou recoberta por tecido necrótico de coloração amarelo-pálida com pouco exsudato e surgem frequentemente em decorrência de um pequeno traumatismo;
- V. A úlcera decorrente de insuficiência arterial apresenta leito bem demarcado, com rede de fibrina e tecido de granulação, edema presente e pele ao redor com hiperpigmentação azulada.

- A) F, V, F, V, F;
- B) V, F, V, F, V;
- C) F, F, V, V, F;
- D) V, V, F, F, V.

**QUESTÃO 25**

A neuropatia e a arteriopatia periférica podem ter como consequência o desenvolvimento das úlceras. Sobre as características das úlceras de membros inferiores conforme a etiologia assinale a alternativa correta:

- A) As úlceras arteriais normalmente se localizam no pé, área de maior pressão (plantar, distal) possuem bordas irregulares e pele ao redor com hiperemia;
- B) As úlceras venosas comumente possuem bordas regulares, localizam-se no terço inferior da perna, são pouco exsudativas e não possuem edema;
- C) As úlceras neuropáticas geralmente se localizam nos dedos, calcâneos, face dorsal do pé, são extensas e bastante exsudativas, com bordas irregulares e pulsos normais;
- D) As úlceras de Marjolin referem-se à transformação maligna de qualquer úlcera ou cicatriz de pele, possuem comportamento agressivo. Sabe-se que os traumatismos repetitivos e a fase de cicatrização arrastada estão entre as causas predisponentes.

