

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O amor e a razão

Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão. Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.

“Sermão do Mandato”. In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01

Analise as afirmativas acerca do texto:

- I. O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à razão e incompatível com ela;
- II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
- III. A palavra “tresvariar” significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o discernimento;
- IV. O advérbio “nunca”, usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) II e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 02

Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “..., que não **houvesse** fraqueza no juízo.” O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
- () “Ninguém teve a vontade **febricitante**, ...” A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
- () “Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.” A vírgula fora usada para separar oração subordinada adjetiva explicativa;
- () “[...], nunca chega à idade de uso da razão.” O uso da crase é facultativo nesta frase.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, C, E;
- B) E, C, C, E;
- C) E, C, E, E;
- D) C, E, C, C.

QUESTÃO 03

Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:

- A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação “se”, o verbo deve ficar na 3ª pessoa do plural. Ex. “Ainda se viviam num mundo de certezas”;
- B) O verbo chamar com o significado de “fazer vir”, “convocar” é transitivo indireto;
- C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
- D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.

QUESTÃO 04

Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:

- I. "O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado." Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia ser escrita assim: "O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.";
- II. "Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa." A frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
- III. "Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...)." A frase deve ser reestruturada para: "Apesar de a Assessoria ter informado em tempo, (...).";
- IV. "No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição." O problema aqui decorre de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada a frase é: "No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.".

Estão corretas:

- A) I, III e IV, apenas;
- B) III e IV, apenas;
- C) I, II e III, apenas;
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:

"Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _____ redige comunicações oficiais e _____. A sua finalidade básica é comunicar com _____ e clareza. A _____ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _____ da língua."

- A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
- B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
- C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
- D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
- B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
- C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
- D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

QUESTÃO 07

Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a afirmativa correta:

- A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde;
- D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.

QUESTÃO 08

Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:

- A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
- B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
- D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas.

QUESTÃO 09

A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:

- A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
- B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
- C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
- D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.

QUESTÃO 10

A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:

- A) Epidemiológica;
- B) Sanitária;
- C) Ambiental;
- D) Da saúde do trabalhador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

O pé constitui-se de sete ossos denominados de tarsos dispostos em duas fileiras: retropé e mediopé. Podemos afirmar que a fileira mediopé é composta pelos ossos:

- A) Cuneiforme, Navicular e Cubóide;
- B) Tálus, Navicular e Cubóide;
- C) Talús, Calcâneo e Navicular;
- D) Cuneiforme, Calcâneo e Cubóide.

QUESTÃO 12

Os músculos do compartimento lateral da perna são responsáveis pelo movimento de eversão do pé, no plano frontal. Assinale a opção correta sobre os músculos responsáveis por este movimento e respectiva inervação.

- A) Tibial posterior e Flexor longo dos dedos; Nervo Fibular Profundo;
- B) Tibial anterior e fibular terceiro; Nervo Fibular Superficial;
- C) Fibular curto e longo; Nervo Fibular Superficial;
- D) Extensor longo e curto dos dedos; Nervo Fibular Profundo.

QUESTÃO 13

A Síndrome do desfiladeiro torácico caracteriza-se por uma disfunção devido a compressão de estruturas neurovasculares pela passagem no desfiladeiro torácico. Os testes usados para o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico são:

- A) Teste de Hawkins, Teste de Jobe, Teste de Speed e Teste de Adson;
- B) Teste de Adson, Teste de Halsted, Teste de hiperabdução e Teste de Roos;
- C) Teste de Phalen, Teste de Cozen, Teste de Thomas e Teste de Jobe;
- D) Teste de Roos, Teste de Watson, Teste de Dekleyn e Teste de Strunsky.

QUESTÃO 14

Um Fisioterapeuta indicou o uso da estimulação elétrica transcutânea. Os parâmetros da corrente foram determinados com uma frequência baixa, largura de pulso alta e intensidade elevada. O efeito de analgesia desse modo é por meio da liberação de opióides endógenos. É correto afirmar que o TENS foi instituído na modalidade:

- A) Acupuntura;
- B) Convencional;
- C) Trens de pulso;
- D) Breve e intenso.

QUESTÃO 15

As osteossíntese de fratura de úmero são empregadas, com objetivo de promover estabilidade e permitir a mobilização precoce, além de se obter bom posicionamento dos fragmentos fraturados. Desta forma, que recurso eletrotermofototerápico é contraindicado em pacientes com osteossíntese de úmero?

- A) TENS;
- B) Laserterapia;
- C) Micro-onda;
- D) Infravermelho.

QUESTÃO 16

A via ascendente espinotalâmica anterior conduz informações tato e pressão ao giro pós-central, localizado no córtex cerebral. O trajeto medular e o lado do comprometimento após hemiseção da medula espinhal é:

- A) Direto e alteração da sensibilidade contralateral à lesão;
- B) Cruzado e alteração da sensibilidade contralateral à lesão;
- C) Cruzado e alteração da sensibilidade homolateral à lesão;
- D) Direto e alteração da sensibilidade homolateral à lesão.

QUESTÃO 17

O Sistema Nervoso Periférico Autônomo se divide em simpático e parassimpático. Eles se distinguem em relação a localização anatômica e funções fisiológicas. Segundo a função do sistema nervoso autônomo, relacione as duas colunas a seguir:

Coluna I

- I. Simpático;
- II. Parassimpático.

Coluna II

- () Aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial;
- () Dilatar os brônquios;
- () Contrair as pupilas;
- () Estimula a atividade do esôfago e estômago;
- () Relaxa a bexiga.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) I, II, II, I, II;
- B) II, I, I, II, I;
- C) II, II, I, I, II;
- D) I, I, II, II, I.

QUESTÃO 18

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio em uma concentração superior a encontrada na atmosfera ambiental. Tem como indicação a correção do déficit das taxas de oxigênio arterial ou hipoxemia. Segundo as desvantagens do uso do Cateter Nasal, assinale a opção incorreta:

- A) Dificulta a fala e a deglutição;
- B) A respiração bucal diminui a fração inspirada de O₂;
- C) Irritabilidade tecidual da nasofaringe;
- D) Necessidade de revezamento das narinas a cada 8 horas.

QUESTÃO 19

A Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM) é uma importante causa de morbimortalidade no período neonatal e caracteriza-se por graus variados de insuficiência respiratória. Sobre o manejo do paciente com SAM, assinale a opção incorreta:

- A) A hipoxemia, hipocapnia e acidose metabólica são os achados gasométricos mais comuns;
- B) O tratamento da SAM é baseado no suporte ventilatório necessário para manter a oxigenação arterial adequada, pH acima de 7,20 e PaCO₂ entre 40 e 60 mmHg;
- C) Todo recém-nascido com história de líquido amniótico meconial e desconforto respiratório deve ser observado e monitorizado;
- D) A pressão positiva contínua nas vias aéreas com pressões baixas e intermediárias é usada para resolução de atelectasias e estabilização de vias aéreas terminais em colapso.

QUESTÃO 20

A embolia pulmonar (EP) ocorre como consequência de um trombo, formado no sistema venoso profundo, que se desprende e, atravessando as cavidades direitas do coração, obstrui a artéria pulmonar ou um de seus ramos. A tríade de Virchow é composta por três categorias de fatores que contribuem para a trombose venosa e trombose arterial. Assinale a alternativa que contém os componentes da citada Tríade:

- A) Deficiência de antitrombina; desfibrinogenemia e estase venosa;
- B) Veias varicosas; lesão endotelial e desfibrinogenemia;
- C) Deficiência de antitrombina, estado de hipercoagulabilidade e veias varicosas;
- D) Estase venosa, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade.

QUESTÃO 21

O termo desmame refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para a espontânea nos pacientes em ventilação mecânica invasiva. Sobre os critérios de inclusão para desmame ventilatório, assinale a opção incorreta:

- A) Resolução ou controle do evento agudo que motivou a VM;
- B) PaO₂ ≥ 80mmHg, FiO₂ ≤ 0,6 e PEEP ≤ 5 a 8cmH₂O;
- C) Estabilidade hemodinâmica;
- D) Balanço hídrico zerado ou negativado nas últimas 24hs.

QUESTÃO 22

“Um dos métodos abordados na fisioterapia aquática tem como objetivos a redução do tônus muscular, relaxamento, aumento da amplitude articular, reeducação muscular, fortalecimento muscular, restauração de padrões normais de movimento, além de melhora da resistência geral. Nesse método, o terapeuta fornece estabilidade e a posição de suas mãos influencia a movimentação do paciente e a quantidade de trabalho isométrico, isotônico e isocinético.” Esta descrição se refere ao método:

- A) Halliwick;
- B) Bad Ragaz;
- C) Hidrocineioterapia;
- D) Watsu.

QUESTÃO 23

A asma é uma doença crônica de limitação do fluxo aéreo, caracterizada por inflamação, hiperreatividade e hiperresponsividade brônquica a estímulos, no mínimo parcialmente reversível, espontaneamente, ou após tratamento. Assinale a opção que corresponda a características da Asma:

- A) Ocorre um aumento do volume corrente expirado, diminuição da capacidade pulmonar total, caracterizando a hiperinsuflação pulmonar;
- B) A hiperinsuflação leva ao aplainamento do músculo diafragma, deixando-o em vantagem mecânica, o que proporciona um suporte dos músculos inspiratórios;
- C) O uso de corticosteroide no tratamento da asma pode levar ao desenvolvimento de fraqueza muscular, pela miopatia induzida por esteroides;
- D) A fraqueza muscular gera um desequilíbrio entre a carga do músculo e a capacidade de gerar tensão, que quando severo pode conduzir a hipocapnia e fracasso respiratório.

QUESTÃO 24

Consiste em uma forma eficiente para avaliar a força muscular respiratória. É um teste não invasivo capaz de avaliar a pressão gerada pelos músculos respiratórios. Consiste em uma expiração máxima e mantém o esforço por 1 a 2 segundos, através de um bocal ou máscara conectado a um manovacúmetro, o qual mensura a pressão gerada. Pode ser utilizada tanto em indivíduos saudáveis, quanto em indivíduos com disfunções respiratórias ou neurológicas. A descrição corresponde a mensuração do(a):

- A) Capacidade residual funcional;
- B) Pressão expiratória máxima;
- C) Capacidade vital forçada;
- D) Volume expiratório forçado em 1 segundo.

QUESTÃO 25

“Consiste no resultado da fração dos principais parâmetros obtidos pela espirometria. Representa a relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo e da capacidade vital forçada. Usada como forma de diagnóstico de doenças pulmonares.” Esta descrição corresponde ao:

- A) Índice de respiração rápida e superficial;
- B) Índice de oxigenação;
- C) Índice de Tobin;
- D) Índice de Tiffeneau.

