

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O amor e a razão

Pinta-se o amor sempre menino, porque ainda que passe dos sete anos [...], nunca chega à idade de uso da razão. Usar razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos e um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma; porém o primeiro rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo.

"Sermão do Mandato". In Sermões. Rio de Janeiro, Agir, 1957. 4- Padre Antônio Vieira.

QUESTÃO 01

Analise as afirmativas acerca do texto:

- I. O amor é pintado como menino porque a meninice é a idade anterior ao uso da razão, portanto o amor é anterior à razão e incompatível com ela;
- II. No texto predomina a tipologia narrativa devido à presença de personagens e sequência de ações;
- III. A palavra "tresvariar" significa delirar, estar fora de si, desvairado; mostrando que quem ama, perde a razão, o discernimento;
- IV. O advérbio "nunca", usado no final do texto, representa um elemento coesivo de reiteração.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) II e IV;
- D) I, III e IV.

QUESTÃO 02

Sobre os aspectos linguísticos do texto, analise as proposições, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () "..., que não **houvesse** fraqueza no juízo." O verbo destacado está no pretérito imperfeito do indicativo;
- () "Ninguém teve a vontade **febricitante**, ..." A classe gramatical do termo destacado é adjetivo;
- () "Nunca houve enfermidade no coração, que não houvesse fraqueza no juízo." A vírgula fora usada para separar oração subordinada adjetiva explicativa;
- () "[...], nunca chega à idade de uso da razão." O uso da crase é facultativo nesta frase.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, C, E;
- B) E, C, C, E;
- C) E, C, E, E;
- D) C, E, C, C.

QUESTÃO 03

Considerando as regras gramaticais de regência, concordância e colocação pronominal, assinale a opção correta:

- A) Quando o sujeito é indeterminado sempre, mesmo quando houver o índice de indeterminação "se", o verbo deve ficar na 3ª pessoa do plural. Ex. "Ainda se viviam num mundo de certezas";
- B) O verbo chamar com o significado de "fazer vir", "convocar" é transitivo indireto;
- C) Os verbos obedecer e desobedecer na língua culta moderna, fixou-se como transitivo indireto;
- D) Em relação ao verbo, o pronome átono estar enclítico quando vem antes dele.

QUESTÃO 04

Sobre a reestruturação de frases e orações, analise as afirmativas abaixo:

- I. "O Ministro comunicou a seu secretariado que ele seria exonerado." Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia ser escrita assim: "O ministro comunicou a própria exoneração a seu secretário.";
- II. "Neste momento, não se deve adotar medidas precipitadas, que comprometam o andamento de todo o programa." A frase não precisa ser reestruturada do ponto de vista gramatical;
- III. "Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...)." A frase deve ser reestruturada para: "Apesar de a Assessoria ter informado em tempo, (...).";
- IV. "No discurso de posse, mostrou determinação, não ser inseguro, inteligência e ter ambição." O problema aqui decorre de coordenar palavras (substantivos) com orações (reduzidas de infinitivo). Uma das formas que pode ser reestruturada a frase é: "No discurso de posse, mostrou determinação, segurança, inteligência e ambição.".

Estão corretas:

- A) I, III e IV, apenas;
- B) III e IV, apenas;
- C) I, II e III, apenas;
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial, assinale o item que completa as lacunas, respectivamente, corretamente:

"Redação Oficial é a maneira pela qual o poder _____ redige comunicações oficiais e _____. A sua finalidade básica é comunicar com _____ e clareza. A _____ é um atributo que se caracteriza pela articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada. Há o predomínio da norma _____ da língua."

- A) Público, atos normativos, objetividade, precisão, culta;
- B) Privado, leis, objetividade, precisão, culta;
- C) Público, atos normativos, objetividade, concisão, coloquial;
- D) Público, atos normativos, subjetividade, precisão, coloquial.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

São competências da direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- A) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;
- B) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;
- C) Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
- D) Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

QUESTÃO 07

Segundo a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, assinale a afirmativa correta:

- A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde;
- D) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde previstos nesta lei.

QUESTÃO 08

Entre as prioridades do Pacto pela Vida do SUS está:

- A) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS como sistema público universal garantidor desses direitos;
- B) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde;
- C) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
- D) Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada uma delas.

QUESTÃO 09

A Atenção Básica (AB) é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. São atribuições específicas do profissional médico, exceto:

- A) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
- B) Realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade;
- C) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários;
- D) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.

QUESTÃO 10

A vigilância de perigos, como agentes químicos, físicos e biológicos que possam ocasionar doenças e agravos, e que envolve o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo é uma tarefa tradicionalmente realizada pela vigilância:

- A) Epidemiológica;
- B) Sanitária;
- C) Ambiental;
- D) Da saúde do trabalhador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 11**

A administração de oxigênio constitui intervenção de enfermagem frequente em pacientes com padrão respiratório ineficaz. A opção que NÃO compreende uma avaliação positiva da implementação desta intervenção em adultos é:

- A) O paciente está alerta e orientado;
- B) A frequência cardíaca é inferior a 100bpm;
- C) A respiração não requer esforço;
- D) A saturação de O₂ está entre 35% e 65%.

QUESTÃO 12

São cuidados de enfermagem realizados durante a intubação gastrointestinal, EXCETO:

- A) Confirmar o posicionamento da sonda mediante a combinação de métodos;
- B) Medição do comprimento do tubo a ser introduzido;
- C) Se possível, manter o paciente em decúbito dorsal para facilitar a introdução da sonda e todo o processo de inserção;
- D) Estimular a deglutição quando o tubo alcançar a nasofaringe.

QUESTÃO 13

Considerando o incentivo à deambulação como uma intervenção de enfermagem no período pós-operatório, compreendem seus benefícios, EXCETO:

- A) Promover a hipotensão ortostática;
- B) Prevenir a estagnação do sangue e eventos tromboembólicos;
- C) Aumento do metabolismo e aeração pulmonar;
- D) Reduzir a distensão abdominal pós-operatória.

QUESTÃO 14

Diversos fatores podem afetar a cicatrização de feridas cirúrgicas. Associe os fatores presentes na Coluna 1 com as possíveis intervenções de enfermagem para sua prevenção, descritas na Coluna 2, e assinale a opção correta.

Coluna 1

- I. Edema;
- II. Oxigenação tecidual insuficiente;
- III. Hiperatividade do cliente;
- IV. Hemorragia.

Coluna 2

- a. Monitorar sinais vitais e o local da ferida;
- b. Implementar medidas para manter as bordas da ferida aproximadas, incentivar repouso;
- c. Elevar a parte afetada, aplicar compressa fria;
- d. Incentivar a respiração profunda, a mudança de decúbito e a tosse controlada.

A associação correta é:

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d;
- B) I-d, II-c, III-a, IV-b;
- C) I-c, II-d, III-b, IV-a;
- D) I-b, II-a, III-d, IV-c.

QUESTÃO 15

Dona Benedita, 68 anos, apresenta diagnóstico de diabetes mellitus, realizando tratamento medicamentoso com insulina, possuindo esquema terapêutico prescrito de insulina NPH (28UI antes do café da manhã e 24 UI antes de dormir) e insulina regular (14 UI antes do café da manhã, 12 UI antes do almoço e 14 UI antes do jantar). Considere esse contexto e assinale a opção com informações CORRETAS.

- A) Sabendo-se que o frasco de insulina apresenta 10ml, são necessários 3 frascos de cada tipo de insulina por mês para que todas as doses prescritas sejam aplicadas;
- B) Durante a combinação dos dois tipos de insulina para aplicação, deve-se aspirar primeiro a insulina de ação intermediária (NPH);
- C) Apesar de serem descartáveis, as seringas com agulhas acopladas para administração da insulina podem ser reutilizadas pela própria pessoa, desde que a agulha e a capa protetora não tenham sido contaminadas;
- D) Após um mês do início do uso, o frasco de insulina deve ser congelado para que possa ser utilizado por mais um mês e então ser descartado.

QUESTÃO 16

Compreendem informações verdadeiras acerca de aspectos do exame físico do recém-nascido, EXCETO:

- A) Deve-se avaliar o peso em relação ao peso ideal ao nascer. Consideram-se normais tanto uma perda de peso de até 10% ao nascer quanto a sua recuperação até o 15º dia de vida;
- B) A fontanela anterior mede de 1 a 4cm, tem forma losangular, fecha-se do 9º ao 18º mês e não deve estar fechada no momento do nascimento. A fontanela posterior é triangular, mede cerca de 0,5 cm e fecha-se até o segundo mês;
- C) Deve-se contar a frequência cardíaca, que normalmente varia entre 120bpm e 160bpm;
- D) Deve-se observar a respiração, que é basicamente torácica estando entre 12mrm e 35mrm.

QUESTÃO 17

O Brasil é o segundo país com mais casos de Hanseníase no mundo, a qual consiste em uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo *Mycobacterium leprae*, de alto potencial incapacitante. Considerando seu tratamento, assinale a opção CORRETA.

- A) O tratamento da hanseníase é inicialmente hospitalar e deve ser continuado a nível ambulatorial, pois utiliza esquemas terapêuticos padronizados, tratamento poliquimioterápico (PQT);
- B) A gravidez e o aleitamento contraindicam o tratamento PQT padrão;
- C) O encerramento do PQT deve acontecer segundo critérios de regularidade no tratamento (número de doses e tempo de tratamento), de acordo com cada esquema, sempre com avaliação neurológica simplificada, avaliação do grau de incapacidade física e orientação para os cuidados após a alta;
- D) Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 7 dias. Os doentes que não comparecerem à dose supervisionada deverão ser visitados em seu domicílio no máximo em 7 dias.

QUESTÃO 18

A insuficiência renal crônica (IRC) apresenta repercussões em praticamente todos os sistemas orgânicos. Uma de suas complicações compreende a anemia. Acerca deste contexto, analise os itens que seguem, classificando-os como verdadeiro (V) ou falso (F).

- () A anemia associada à IRC pode estar associada à produção aumentada de eritropoietina, aumento do tempo de sobrevivência dos eritrócitos, sangramento do trato gastrointestinal e perda de sangue durante a hemodiálise;
- () Os indivíduos com anemia podem apresentar sintomas inespecíficos, como mal-estar, fadiga geral e diminuição da tolerância à atividade;
- () O tratamento da anemia, quando realizado com alfaeritina, pode apresentar os efeitos adversos de hipotensão, redução da coagulação nos locais de acesso vascular e convulsões.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V;
- B) F, V, F;
- C) V, V, F;
- D) F, F, V.

QUESTÃO 19

A ascite apresenta-se como uma manifestação comum de disfunção hepática. Considerando este sinal clínico, assinale a opção INCORRETA.

- A) O aumento da circunferência torácica e o rápido ganho de peso constituem sintomas de apresentação comuns da ascite, podendo ser acompanhado de falta de ar;
- B) A presença e a extensão da ascite são avaliadas por meio de percussão do abdome;
- C) A medição e o registro diário da circunferência abdominal e do peso corporal são essenciais para avaliar a progressão da ascite e sua resposta ao tratamento;
- D) O repouso no leito pode constituir terapia útil, principalmente para os clientes cuja condição é refratária aos agentes anti-diuréticos.

QUESTÃO 20

Acerca das manifestações clínicas da hipoglicemia como complicação aguda do diabetes, assinale a opção INCORRETA:

- A) Na hipoglicemia leve, o estímulo do sistema nervoso simpático ocasiona sintomas como sudorese, tremor, taquicardia, palpitação, nervosismo e fome;
- B) Na hipoglicemia moderada, há sinais de comprometimento do sistema nervoso central, que podem se manifestar pela ocorrência de cefaleia, tontura, confusão, lapsos de memória, dormência dos lábios e da língua, diplopia;
- C) Na hipoglicemia grave, podem ocorrer comportamento desorientado, convulsões, dificuldade em despertar do sono ou perda da consciência;
- D) A neuropatia autônoma ou o uso de betabloqueadores no tratamento de hipertensão arterial podem intensificar os sintomas típicos da hipoglicemia.

QUESTÃO 21

A pressão intracraniana (PIC) elevada afeta muitos pacientes com distúrbios neurológicos e constitui uma verdadeira emergência, que precisa ser tratada imediatamente. Considerando seu manejo clínico, analise cada assertiva como verdadeira (V) ou falsa (F) e assinale a opção correta.

- () Os diuréticos osmóticos, como a dobutamina, podem ser administrados para desidratar o tecido cerebral e reduzir o edema cerebral;
- () O débito cardíaco deve ser reduzido, utilizando-se o volume de líquidos e agentes inotrópicos, como o manitol;
- () A drenagem do líquido cefalorraquidiano é frequentemente realizada, devendo-se drenar o máximo de líquido possível;
- () O controle da febre é fundamental, devendo-se evitar a elevação da temperatura, visto que a febre aumenta o metabolismo cerebral e a velocidade de formação do edema.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V;
- B) F, F, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) F, V, F, F.

QUESTÃO 22

Considerando o câncer de colo do útero, assinale a opção INCORRETA:

- A) A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo HPV;
- B) A prevenção primária compreende estratégias para a detecção precoce, com a abordagem de indivíduos com sinais e/ou sintomas da doença, além da identificação de lesões precursoras ou sugestivas de câncer, com encaminhamento para investigação e tratamento;
- C) No estágio invasor da doença, os principais sintomas são sangramento vaginal (espontâneo, após o coito ou esforço), leucorreia e dor pélvica, que podem estar associados com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados;
- D) A infecção pelo HPV é causa necessária para o desenvolvimento do câncer do colo do útero.

QUESTÃO 23

O abortamento compreende uma situação hemorrágica importante da primeira metade da gestação. Considerando esta situação clínica, associe as colunas em acordo com as formas de classificação do abortamento e suas possíveis intervenções / cuidados clínicos. Em seguida, assinale a opção correta.

Coluna 1

- I. Ameaça de abortamento;
- II. Abortamento completo;
- III. Abortamento inevitável/incompleto;
- IV. Abortamento infectado.

Coluna 2

- a. Emprego de misoprostol via vaginal; aspiração manual intrauterina; curetagem uterina;
- b. Antibioticoterapia de largo espectro, medidas de suporte, esvaziamento uterino, laparotomia exploradora;
- c. Orientar repouso, evitar relações sexuais e analgésico, se dor;
- d. Observação.

A associação correta entre as colunas é:

- A) I-c, II-d, III-a, IV-b;
- B) I-a, II-b, III-d, IV-c;
- C) I-d, II-a, III-c, IV-b;
- D) I-d, II-c, III-b, IV-a.

QUESTÃO 24

Compreendem direitos ou deveres do profissional de enfermagem, estabelecidos na Resolução do COFEN nº 564/2017, EXCETO:

- A) Impossibilidade de negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais;
- B) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria;
- C) Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e limites da legislação;
- D) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.

QUESTÃO 25

Para a Vigilância Epidemiológica, o conceito de surto compreende:

- A) O elevado poder de transmissão da doença, através de vetores ou outras fontes de infecção, colocando sob risco a saúde coletiva;
- B) Epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada;
- C) Manifestação de uma doença ou uma ocorrência que cria um potencial para causar doença;
- D) Número de casos novos de um agravo.