





## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto de Bocage para responder às questões de 01 a 04:

### O Leão e o Porco

O rei dos animais, o rugidor leão,  
Com o porco engraçou, não sei por que razão.  
Quis empregá-lo bem para tirar-lhe a sorna  
(A quem torpe nasceu nenhum enfeite adorna):  
Deu-lhe alta dignidade, e rendas competentes,  
Poder de despachar os brutos pretendentes,  
De reprimir os maus, fazer aos bons justiça,  
E assim cuidou vencer-lhe a natural preguiça;  
Mas em vão, porque o porco é bom só para assar,  
E a sua ocupação dormir, comer, fossar.  
Notando-lhe a ignorância, o desmazelo, a incúria,  
Soltavam contra ele injúria sobre injúria  
Os outros animais, dizendo-lhe com ira:  
«Ora o que o berço dá, somente a cova o tira!»  
E ele, apenas grunhindo a vilipêndios tais,  
Ficava muito enxuto. Atenção nisto, ó pais!  
Dos filhos para o gênio olhai com madureza;  
Não há poder algum que mude a natureza:  
Um porco há-de ser porco, inda que o rei dos bichos  
O faça cortesão pelos seus vãos caprichos.

### QUESTÃO 01

A mensagem apresentada no texto é que:

- A) Quando alguém recebe uma chance é capaz de mudar e adequar-se a novas situações, basta ter força de vontade;
- B) A natureza de cada um é imutável, pois as pessoas já nascem com os atributos que usarão durante a vida;
- C) É necessário dar chances para que as pessoas desenvolvam seu potencial;
- D) Cada um pode ser o que desejar, basta querer.

### QUESTÃO 02

Quanto ao gênero e à tipologia textual, o texto pode ser classificado, respectivamente, como:

- A) Fábula, narrativo;
- B) Poema, descritivo;
- C) Fábula, injuntivo;
- D) Conto, narrativo.

### QUESTÃO 03

Pelo contexto, pode-se inferir que as palavras "sorna", "incúria" e "vilipêndios" significam, respectivamente:

- A) Malandragem, cautela, infame;
- B) Astúcia, desmazelo, orgulho;
- C) Proatividade, inércia, ignonímia;
- D) Indolência, negligência, desprezo.

### QUESTÃO 04

Analise os aspectos linguísticos do texto, observando as proposições:

- I. "A quem **torpe** nasceu nenhum enfeite adorna)" o termo destacado é um substantivo;
- II. "O rei dos animais, o rugidor leão, ..." as vírgulas foram usadas para separar o aposto;
- III. "Deu-**lhe** alta dignidade, e rendas competentes, ..." o pronome destacado substituiu a palavra "leão";
- IV. As palavras "ignorância", "incúria" e "injúria" são acentuadas pela mesma regra gramatical.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) I, III e IV;
- B) II;
- C) II e IV;
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 05

A regência verbal está em conformidade com a norma culta da língua, na frase:

- A) Os fieis têm obedecido os preceitos cristãos;
- B) Todos anuíram àquela proposta;
- C) O Tribunal Eleitoral avisou aos eleitores da necessidade do recadastramento;
- D) Chegaram cedo no local da prova.

## RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

## QUESTÃO 06

Observe a sequência

$$\frac{M^{-1}}{b}; \frac{M^0}{d}; \frac{M^1}{f};$$

Marque a alternativa que corresponde ao 5º termo dessa sequência.

A)  $\frac{M^2}{h};$

B)  $\frac{M^3}{i};$

C)  $\frac{M^3}{j};$

D)  $\frac{M^4}{j}.$

## QUESTÃO 07

Sobre a proposição: "15 - 4 = 10". Pode-se afirmar que:

- A) A negativa dessa proposição é: "15 - 4 = 11";
- B) A negativa dessa proposição é: "15 - 4 ≠ 10";
- C) A negativa dessa proposição é: "15 - 4 > 11";
- D) A proposição não tem negativa.

## QUESTÃO 08

Se  $M = (A \cup B) - (A \cap B)$ , sendo  $A = \{a, b, c, d, e\}$  e  $B = \{a, e, i, o, u\}$ , então  $M$  é:

- A)  $M = \{b, c, d\};$
- B)  $M = \{b, c, d, e, i, u\};$
- C)  $M = \{b, c, d, i, o, u\};$
- D)  $M = \{b, c, d, e, i, o, u\}.$

## QUESTÃO 09

Livia nasceu em um ano bissexto (o ano ao qual é acrescentado um dia extra,) no dia 1/1/2012 que ocorreu em um domingo. Então no ano de 2017 o dia 1 de janeiro será um dia de:

- A) Domingo;
- B) Segunda-Feira;
- C) Terça-Feira;
- D) Quarta-Feira.

## QUESTÃO 10

No estudo do raciocínio lógico existem as disjunções exclusivas. A respeito dessas proposições compostas podemos afirmar que:

- A) É formada pela presença do conectivo "Se...então"  
Ex: Se estudar bastante, então te darei um celular;
- B) É formada pela presença do conectivo "e"  
Ex: Te darei uma bicicleta e um celular;
- C) É formada pela presença do conectivo "ou."  
Ex: Te darei uma bicicleta ou te darei um celular;
- D) É formada pela presença dos dois conectivos "ou".  
Ex: Ou te darei uma bicicleta ou te darei um celular.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

Sobre anatomia, analise as afirmativas a seguir:

- I. A função do tendão calcâneo é realizar a pronação do pé;
- II. Os ossos cuboide, cuneiformes, tálus e navicular fazem parte do pé;
- III. O tubérculo de lister é um acidente anatômico que está localizado no úmero;
- IV. O maléolo medial é um acidente anatômico da tíbia.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e IV;
- C) I e III;
- D) II e III.

### QUESTÃO 12

Sobre conhecimento de anatomia, marque V (para verdadeiras) e F (para falsas):

- ( ) O músculo semimembranoso faz parte do membro superior;
- ( ) O carpo possui 08 ossos curtos que se articulam entre si e são mantidos por ligamentos, em fileiras proximal e distal, tendo cada fileira com 4 ossos. Fazem parte da fileira distal os ossos escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme;
- ( ) A coluna vertebral está dividida nas regiões cervical / torácica / lombar / sacro / cóccix;
- ( ) Quadriceps femoral é o grupamento muscular responsável pela extensão do joelho;
- ( ) Na classificação dos músculos, quanto à forma, os que se caracterizam por serem laminares e que são encontrados em cavidade torácica e abdominal, como o diafragma, por exemplo, são chamados de músculos curtos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, V, F;
- B) V, F, V, F, V;
- C) F, V, V, V, F;
- D) V, V, V, F, V.

### QUESTÃO 13

Sobre ossos, analise as assertivas abaixo:

- I. A perna é constituída pelos ossos fêmur e fíbula;
- II. O escafoide e o metacarpo são ossos que fazem parte da mão;
- III. O processo coracoide é um acidente anatômico da escápula.

Estão corretas:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I, II e III.

### QUESTÃO 14

De acordo com o Código de Ética dos Técnicos em Imobilizações Ortopédicas, é vedado aos profissionais das técnicas de imobilização ortopédica, exceto:

- A) Prescrever imobilizações e /ou indicar tratamentos;
- B) Ser conivente ou cúmplice de pessoas que exerçam legalmente atividades cabíveis ao Técnico de Imobilizações Ortopédicas;
- C) Contestar conduta médica;
- D) Administrar medicamentos ou realizar curativos.

**QUESTÃO 15**

Diversas lesões acometem o sistema musculoesquelético. Relacione a Coluna I com a Coluna II:

**Coluna I**

1. Contusão;
2. Entorse;
3. Luxação.

**Coluna II**

- ( ) É a perda momentânea da congruência (coesão) articular, provocada por uma distensão excessiva das estruturas que estabilizam a articulação, como os ligamentos, por exemplo. É causada por movimentos bruscos ou traumatismos que provocam um estiramento ou ruptura dos ligamentos da articulação;
- ( ) É a perda total do contato entre os ossos de uma articulação, causada pelo deslocamento de um dos ossos, podendo provocar graves lesões nos ligamentos. Como resultado, os ossos ficam mal posicionados, causando deformidade articular, dificuldade ou impossibilidade de realizar movimentos;
- ( ) É o resultado de um golpe, uma pancada. Ocorre quando uma força súbita de compressão atinge o músculo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3;
- B) 2, 3, 1;
- C) 1, 3, 2;
- D) 3, 1, 2.

**QUESTÃO 16**

São principais indicações dos aparelhos gessados:

- A) Imobilizar provisoriamente uma fratura, imobilizar uma fratura reduzida, imobilizar membro com traumatismo somente com fratura;
- B) Imobilizar articulação sem processo infeccioso, imobilizar mantendo correção de deformidades, imobilizar uma região operada;
- C) Imobilizar provisoriamente uma fratura, imobilizar membro com traumatismo mesmo sem fratura, imobilizar articulação com processo infeccioso;
- D) Imobilizar permanentemente uma fratura, imobilizar membro com traumatismo somente com fratura, imobilizar articulação sem processo infeccioso.

**QUESTÃO 17**

Sobre classificação dos ossos, analise as assertivas abaixo:

- I. Ossos longos são formados por 1 corpo (diáfise) e 2 extremidades (epífise);
- II. Ossos curtos consistem em duas lâminas de osso compacto com osso esponjoso e medula óssea entre elas;
- III. Ossos planos têm as três extremidades praticamente equivalentes e são encontrados nas mãos e nos pés. São constituídos por tecido ósseo esponjoso;
- IV. Ossos irregulares possuem formas peculiares.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) III e IV;
- D) I e IV.

**QUESTÃO 18**

Sobre complicações consequentes a confecções imperfeitas dos aparelhos gessados ou de sua utilização por tempo indevido, analise as assertivas a seguir e marque V (para verdadeira) e F (para falsa):

- ( ) Compressão grave (caracterizada por dor, edema, cianose, hipotermia etc.);
- ( ) Escaras (massa de tecido vivo) e paralisia (lesão em conjunto de nervos);
- ( ) Rigidez articular (dificuldade de movimento da articulação devido ao tempo de inatividade);
- ( ) Atrofia muscular (perda de tecido muscular resultante de doença ou por inatividade).

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, V, F, V;
- B) V, F, V, F;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, F, F.

**QUESTÃO 19**

Sobre imobilizações, analise as assertivas a seguir:

- I. A órtese Salter é utilizada no tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril;
- II. A bandagem Kinesio elástico é indicada tanto para atletas quanto para pacientes em recuperação de lesões agudas e crônicas, com objetivo de dar suporte muscular e de aumentar a estabilidade articular, permitindo ao usuário uma plena recuperação sem restrições mecânicas e com liberdade de movimentos;
- III. O enfaixamento inguinomaleolar para joelho, conhecido como enfaixamento do tipo Jones, é usado em entorse, contusão e pós-operatório de cirurgias no joelho;
- IV. A órtese de Denis Brown é bastante utilizada no tratamento do pé torto congênito.

Estão corretas, apenas:

- A) I e II;
- B) II e III;
- C) III e IV;
- D) I e IV.

**QUESTÃO 20**

Sobre indicação de imobilização, relacione a coluna I com a coluna II:

**Coluna I**

1. Gesso inguinopodálico bilateral;
2. Gesso antigravitacional;
3. Gesso pelvipodálico;
4. Gesso áxilo-palmar;
5. Gesso braquiomanual, englobando o primeiro dedo.

**Coluna II**

- ( ) Indicado para a correção dorso curvo postural e doença de Scheuermann;
- ( ) Indicado para o tratamento de epicondilite lateral;
- ( ) Indicado para o tratamento de pé torto congênito bilateral;
- ( ) Indicado para o tratamento de fratura de fêmur em criança;
- ( ) Indicado para o tratamento conservador de fratura do escafoide sem desvio.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3, 4, 5;
- B) 5, 4, 3, 2, 1;
- C) 1, 3, 5, 2, 4;
- D) 2, 4, 1, 3, 5.

**QUESTÃO 21**

Sobre a preparação da organização prestadora de serviços de saúde para a visita dos avaliadores, cabe à Organização Prestadora de Serviços de Saúde, exceto:

- A) Informar aos funcionários envolvidos os objetivos e propósitos da avaliação;
- B) Apontar os membros responsáveis para acompanhar a equipe de avaliadores;
- C) Prover o acesso às instalações e documentos, conforme solicitação pelos avaliadores;
- D) Divulgar o Processo de Acreditação na Unidade a ser avaliada somente aos gestores.

**QUESTÃO 22**

Sobre fraturas, analise as assertivas e marque V (para verdadeiras) e F (para falsas):

- ( ) Fratura do Tofo ou Explosiva: nesta fratura cominutiva da falange distal pode ser causada por um golpe esmagador na porção distal do dedo ou polegar;
- ( ) Fratura Impactada: nesta fratura o osso é estilhaçado ou esmagado no local do impacto, resultando em dois ou mais fragmentos;
- ( ) Fratura Estrelada: nesta fratura as linhas de fratura são radiadas a partir de um ponto central de injúria com padrão em forma de estrela;
- ( ) Fratura Cominutiva: nessa fratura um fragmento está firmemente cravado no outro, a diáfise do osso é impelida na cabeça ou no segmento terminal. Isso ocorre mais comumente nas extremidades distais ou proximais do fêmur, úmero ou rádio;
- ( ) Fratura de Colles: essa fratura do punho na qual o rádio distal é fraturado com o fragmento distal deslocado posteriormente, resultante de uma queda sobre o braço estendido.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, V, V, F;
- B) V, F, V, F, V;
- C) F, V, V, V, F;
- D) V, V, V, F, V.

**QUESTÃO 23**

Sobre posições e movimentos anatômicos, assinale a opção correta:

- A) Para confecção de uma imobilização gessada, tipo toracobraquial deve ser adotada a posição do paciente ortostática, com o braço em abdução e extensão do cotovelo;
- B) Para tratamento de lesões no punho, podem ser empregadas as posições funcionais: neutra, supinação e pronação;
- C) O movimento da articulação do ombro onde o paciente em pé, inicialmente com o braço ao longo do corpo, levanta-o para o lado, afastando-o do corpo no plano coronal, com o cotovelo esticado, é o movimento de adução;
- D) Na marcha humana há um padrão básico caracterizado pelo deslocamento rítmico das partes do corpo que mantém o indivíduo em constante progresso para frente. Sob o ponto de vista das características espaciais, os movimentos dos membros inferiores, durante a marcha, são classificados como movimentos de translação.

**QUESTÃO 24**

Analise os casos abaixo:

- I. Em um hospital, o ortopedista de plantão solicitou a presença do técnico em imobilização ortopédica na sala principal do bloco ortopédico, devido fratura de diáfise do úmero para a realização de uma técnica denominada pinça de confeitiro;
- II. Uma criança com dez anos de idade foi atendida em um hospital ortopédico com queixa de dor ao levantar o braço esquerdo. Após a avaliação clínica, o ortopedista diagnosticou fratura no terço médio da clavícula esquerda, com pequeno desvio, e definiu pelo protocolo incruento de tratamento que deverá ser imobilização com buddy taping;
- III. Em um hospital, o ortopedista de plantão solicitou a presença do técnico em imobilização na sala principal do bloco ortopédico, com os materiais necessários para a realização imobilização de falanges, em que o dedo fraturado é fixado ao dedo adjacente, com um esparadrapo, técnica chamada enfaixamento em 8.

Dos casos apresentados, está(ão) correto(s):

- A) I, apenas;
- B) II, apenas;
- C) III, apenas;
- D) I, II e III.

**QUESTÃO 25**

Sobre imobilizações e indicações, relacione a coluna I com a coluna II:

**Coluna I**

- 1. Tipoia americana;
- 2. Imobilização tipo luva boxer;
- 3. Imobilização do tipo Minerva.

**Coluna II**

- ( ) Indicada nas lesões de ombro;
- ( ) Indicada para tratamento das fraturas de metacarpo;
- ( ) Indicada para tratamento da coluna cervical e torácica alta.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 1, 2, 3;
- B) 2, 3, 1;
- C) 1, 3, 2;
- D) 3, 1, 2.



